



Haustechnik











UP-Schalterserien, Funk-Schalterserien, Feuchtraum Schalterserien,
Bewegungsmelder, Steckdosenblöcke, Steckdosenleisten,
Verlängerungskabel, Tischsteckdosen, CEE-Adapter und Kabel,
Einbaulautsprecher, LED Stripes, LED Leuchten, LED Deckenlampen,
LED Panelenlampen, LED-Fluter – Module – Trafos, Unterbauleuchten,
Zeitschaltuhren, Thermostate, Deko Leuchten, Campinglaternen,
Taschenlampen, Arbeitsleuchten, Werkzeuge, Fahrradzubehör,
u.v.a.m.















Auf Wunsch können Sie Ihre Bestellung in unserer Filiale Hollfeld, Unterer Markt 7, abholen.

Die Bezahlung erfolgt im Voraus oder vor Ort in bar.

Wir informieren Sie, sobald Ihre Bestellung in unserer Filiale zur Abholung bereit steht.

Bestellungen senden Sie:

per Mail an: service@keimfunk.de

telefonisch: 09274/5759790

schriftlich: Funkelektronik Keim

Wiesentfels 56 96142 Hollfeld

Bitte geben Sie Ihre Adresse, Ihre E-Mail und eine Telefonnummer für Rückfragen deutlich an.

Versand und Bezahlung

Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie von uns eine Bestellbestätigung per Mail.

Als Zahlungsmöglichkeit bieten wir Zahlung per Vorausüberweisung, Nachnahme und PayPal an.

Wir senden mit DHL.

Lange Pakete (ab 1,2 mtr) senden wir mit GLS.

Die Versandkosten betragen pro Lieferung 5,95 € bei Langgut (ab 1,20 mtr) + 8,00 €


Sperrgutzuschlag

Es gelten die AGB's auf unserer Website www.keimfunk.de, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden

Aktuelle Preise und Verfügbarkeit finden sie auf unserer Webseite

www.keimfunk.de

Mail: service@keimfunk.de





Schalterserie Delphi weiß

Die Elektro-Installationsserie Delphi beweist, dass Eleganz und Qualität nicht teuer sein müssen! Die Oberfläche hat keine billige Haptik wie "Joghurtbecher-Plastik", sondern kann optisch wie haptisch echt überzeugen.

Alle Produkte werden komplett inklusive Unterputz-Rahmen geliefert. Ebenso lassen sich alle Elemente sowohl horizontal als auch vertikal in die 2-, 3- und 4-fach Rahmen einsetzen. Die Serie gibt es in weiß und silberfarben.

Best. Nr.:	Bezeichnung	Farbe	Preis				
19716	Schutzkontaktsteckdose	weiß	2,10 €				
19717	Wechselschalter	weiß	2,10 €	ia la			
19718	Serienschalter	weiß	2,10 €	CT19716	C119717	C119718	CT19719
19719	Kontrollschalter	weiß	2,49€				
19720	Bewegungsmelder	weiß	9,69 €	711		-	0 0
19721	Dimmer f. elektronische Trafo	weiß	11,99 €	CT19720	CT197721	CT19722	C119723
19722	RJ45 Dose für ISDN & Cat.5	weiß	2,99 €				
19723	Antennendose	weiß	7,59 €	$\nabla \Delta$			
19724	2-fach Rahmen	weiß	1,49 €			CT20424	
19725	3-fach Rahmen	weiß	1,79 €	CT19983	CT19984		CT20764
19726	4-fach Rahmen	weiß	2,29 €				5v
19983	Jalousien-Steuerung	weiß	5,69 €				Max.2100mA
19984	Taster	weiß	2,19 €	CT20765	CI21179	CT21659	CT21663
20424	Aufputz - Rahmen	weiß	1,59 €				
20764	Schutzkontaktsteckdose Klemm.	weiß	2,39 €			100	
20765	Wechselschalter Klemm.	weiß	2,39 €				
21179	LED Einbauleuchte	weiß	6,50 €	CT22213	CT22401	CT22547	CT22549
21659	Dimmer f. LED Lampen	weiß	14,10 €				
21663	USB Ladedose	weiß	8,99 €				
22213	Kreuzschalter	weiß	3,00 €	CT22666	CT22668		CT23009
22306	Steckdose mit Deckel IP44	weiß	3,99 €		Creaming)	CT22769	C123009
22401	Blind Abdeckung	weiß	1,20 €	100	P 7	5	41
22547	Schutzkontaktsteckdose + 2 x USB	weiß	10,40 €				5
22549	Taster m. Namensschild	weiß	2,65 €	CT23340	CT19724	CT.	22819
22666	Schutzkontaktsteckdose Klemm o.R.	weiß	1,95 €	575	7.		
22668	Wechselschalter Klemm o.R.	weiß	1,89 €			CT23235	
22769	Netzwerkdose 2xCAT6	weiß	8,35 €	ط لئے جا	CT19725		
22819	1-fach Rahmen	weiß	0,79 €				
23009	2-Draht Bewegungsmelder	weiß	7,90 €				
23340	Schutzkontaktsteckdose mit USB-C	weiß	16,10 €				000
23235	Wechselschalter IP44	weiß	3,40 €	а	19726		CT22306

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

Internet: www.keimfunk.de



Schalterserie Delphi weiß Sets



























Schalterserie Delphi weiß Sets


















Schalterserie Delphi silber

Die Elektro-Installationsserie Delphi beweist, dass Eleganz und Qualität nicht teuer sein müssen! Die Oberfläche hat keine billige Haptik wie "Joghurtbecher-Plastik", sondern kann optisch wie haptisch echt überzeugen.

Alle Produkte werden komplett inklusive Unterputz-Rahmen geliefert. Ebenso lassen sich alle Elemente sowohl horizontal wie

vertikal in die 2-, 3- und 4-fach Rahmen einsetzen. Die Serie gibt es in weiß und in silber.

Best. Nr.:	Bezeichnung	Farbe	Preis
21106	Schutzkontaktsteckdose incl. Rahmen	silber	2,85€
21107	Wechselschalter mit Rahmen	silber	2,85€
21108	Serien-Schalter (Doppelwippe)	silber	3,10€
21109	Kontrollschalter	silber	3,15€
21110	Bewegungsmelder	silber	10,45€
21113	Antennendose	silber	7,45€
21114	2-fach Rahmen	silber	1,45€
21115	3-fach Rahmen	silber	2,00€
21116	4-fach Rahmen	silber	2,40€
21117	Jalousien Steuerung Hoch/Runter	silber	6,20€
21118	Taster	silber	2,99€
21133	Schutzkontaktsteckdose mit Rahmen Klemmanschluss	silber	3,00€
21134	Wechselschalter mit Rahmen Klemmanschluss	silber	3,00€
21180	LED Einbauleuchte	silber	6,89€
21660	Dimmer LED	silber	14,90€
22214	Kreuzschalter	silber	3,55€
22307	Schutzkontaktsteckdose m. Klappdeckel	silber	4,49€
22402	Blind-Abdeckung / Blende	silber	1,60€
22548	Schutzkontaktsteckdose + 2xUSB	silber	11,00€
22550	Taster mit Namensschild	silber	3,05€
22791	Netzwerkdose	silber	9,35€
23010	BWM 2-Draht	silber	8,00€
23034	Schutzkontaktsteckdose ohne Rahmen Klemmanschluss	silber	2,49€
23035	Wechselschalter ohne Rahmen Klemmanschluss	silber	2,49€
23236	Wechselschalter IP 44	silber	3,85€
23341	Schutzkontaktsteckdose mit USB-C/PD	silber	16,85€
23407	1-fach Rahmen	silber	0,85€






















































Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten. Internet: www.keimfunk.de



Schalterserie Delphi silber Sets



























Schalterserie Delphi Silber Sets



DelphiSet13SI



6,95€

Das Set besteht aus: 1x Schutzkontaktsteckdose

1x Kontrollschalter 1x 2-fach Rahmen



DelphiSet14SI



23,45€

Starter Kit

16 tlg. CT21105

Das Set besteht aus: 2x Schutzkontaktsteckdose mit USB 1x 2-fach Rahmen




DelphiStarter 20tlg. Ergänzungsset

33,39€

8x Schutzkontaktsteckdose 2x Wechselschalter 6x 1-fach Rahmen

4x 2-fach Rahmen



Starter Kit Pro 16 tlg.

Das Set besteht aus:

8x Schutzkontaktsteckdose

2x Wechselschalter

3x 1-fach Rahmen

2x 2-fach Rahmen 1x 3-fach Rahmen

CT23270

30,59€

Das Set besteht aus: 6x Schutzkontaktsteckdose 2x Wechselschalter

8x 1-fach Rahmen




22,49€

8,20€

IP44SetDelphiSI

Das Set besteht aus: 1x Schutzkontaktsteckdose IP44 1x Wechselschalter IP44



 Schraubanschluss · mit Einstecksicherung

· Achtung: Nicht für Mehrfachrahmen geeignet



2er Set 3er Set 12,50 € 4er Set 17.00 €



DelphiMegaSet 94-tlg.SI

217,99€

Das Set besteht aus: 50x Schutzkontaktsteckdose 6x Wechselschalter 4x Serienschalter 2x Netzwerkdose 2x Antennendose

10x 2-fach Rahmen 10x 3-fach Rahmen 2x 4-fach Rahmen

Schalterserie Milos weiß


Zeitlos elegant und mit hochwertigem Finish!

Die Milos Serie bietet Ihnen zu attraktiven Preisen exzellente Optik & Haptik mit matt-weißem Finish in absolut ausgereifter Qualität. Alle Produkte lassen sich ebenso horizontal wie auch vertikal in die Rahmen einsetzen.

					6	
Best. Nr.:	Bezeichnung	Farbe	Preis		-	
22770	Schutzkontakt Steckdose	weiß	3,00€		1000	
22771	Schutzkontakt Steckdose ohne Rahmen	weiß	2,39€	CI22770	<u>CT22771</u>	CT22772
22772	Wechsel-Schalter	weiß	3,00€			
22773	Wechsel-Schalter ohne Rahmen	weiß	2,39€			
22774	Serien Schalter	weiß	3,19€			
22775	Kontroll Schalter	weiß	3,30€	CT22773	CI22774	CT22775
22776	Kreuzschalter	weiß	3,70€			
22777	Jalousien-Steuerung	weiß	6,20€			
22778	Taster	weiß	2,95€		$\nabla \Delta$	
22779	Taster mit Namensschild	weiß	3,10€	CT22776	CT22777	CT22778
22780	Bewegungsmelder	weiß	9,60€		CIZIII	CIZZITO
22781	Dimmer LED	weiß	14,80€			
22782	Netzwerk Dose	weiß	9,40€			
22783	Antennendose	weiß	8,00€	CI22779	CT22780	CT22781
22784	LED Einbauleuchte	weiß	8,00€			
22785	Schutzkontakt Steckdose m. Klappdeckel IP44	weiß	3,80€	(a) a)		5V Max.2500mA
22786	2-fach USB Ladedose	weiß	8,50€			1000
22788	2-fach Rahmen	weiß	1,45€	CT22783	CT22784	CT22786
22789	3-fach Rahmen	weiß	1,99€			
22790	4-fach Rahmen	weiß	2,40€			T
22988	ВWМ	weiß	8,00€	гшт		
23159	1-fach Rahmen	weiß	0,85€	CT2298	8	CT23342
23237	Wechselschalter IP44	weiß	3,85€			
23342	Schutzkontaktsteckdose mit USB-C/ PD	weiß	16,85€			
CT22789 CT22789 CT22789						



Schalterserie Milos weiß Sets



























Schalterserie Milos weiß Sets











8x 1-fach Rahmen





MilosMegaSet 94-tlg.WE

219,00€

Das Set besteht aus: 50x Schutzkontaktsteckdose 6x Wechselschalter 4x Serienschalter 2x Netzwerkdose 2x Antennendose 10x 2-fach Rahmen 10x 3-fach Rahmen 2x 4-fach Rahmen

Schutzkontaktsteckdose IP44

• alle Komponenten für Längs- und
Quermontage geeignet

• Klapp-Deckel gegen Staub und Spritzwasser

• passend für übliche Wanddosen

• Schraubanschluss

• mit Einstecksicherung

• Achtung: Nicht für Mehrfachrahmen geeignet

• Maße mit Rahmen: 80x80mm, Einbautiefe

25mm



2er Set 7,50 € 3er Set 11,30 € 4er Set 15,10 €

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.



Schalterserie Milos anthrazit

Zeitlos elegant und mit hochwertigem Finish!

Die Milos Serie bietet Ihnen zu attraktiven Preisen exzellente Optik & Haptik mit matt-weißem Finish in absolut ausgereifter Qualität. Alle Produkte lassen sich ebenso horizontal wie auch vertikal in die Rahmen einsetzen.

Best. Nr.:	Bezeichnung	Farbe	Preis
23036	Schutzkontaktsteckdose ohne Rahmen	anthrazit	2,50€
23037	Wechselschalter ohne Rahmen	anthrazit	2,50€
23038	Serien-Schalter (Doppelwippe)	anthrazit	3,05€
23039	Kontrollschalter	anthrazit	3,15€
23040	Kreuzschalter	anthrazit	3,70€
23041	Jalousien Steuerung Hoch/Runter	anthrazit	6,20€
23042	Taster	anthrazit	2,95€
23043	Taster mit Namensschild	anthrazit	3,05€
23044	Bewegungsmelder	anthrazit	10,30€
23045	Dimmer LED	anthrazit	14,90€
23046	Netzwerkdose	anthrazit	9,35€
23047	Antennendose	anthrazit	7,50€
23048	LED Einbauleuchte	anthrazit	8,00€
23049	Schutzkontaktsteckdose m. Klappdeckel	anthrazit	4,49€
23050	Schutzkontaktsteckdose + 2xUSB	anthrazit	11,00€
23051	1-fach Rahmen	anthrazit	0,80€
23052	2-fach Rahmen	anthrazit	1,45€
23053	3-fach Rahmen	anthrazit	1,95€
23054	4-fach Rahmen	anthrazit	2,39€
23238	Wechselschalter IP44	anthrazit	3,85€
23343	Schutzkontaktsteckdose mit USB-C	anthrazit	16,85€
23406	Bewegungsmelder	anthrazit	8,00€















































Schalterserie Milos anthrazit Sets



























Schalterserie Milos anthrazit Sets



MilosSet13AN

6,99€

Das Set besteht aus: 1x Schutzkontaktsteckdose 1x Kontrollschalter 1x 2-fach Rahmen



Das Set besteht aus: 3x Schutzkontaktsteckdose 1x 3-fach Rahmen



1x Schutzkontaktsteckdose 1x Antennendose 1x Netzwerkdose 1x 4-fach Rahmen



Starter Kit Pro 16 tlg. CT23269

30,50€

Das Set besteht aus: 8x Schutzkontaktsteckdose 2x Wechselschalter

3x 1-fach Rahmen 2x 2-fach Rahmen

1x 3-fach Rahmen



Starter Kit 16 tlg. CT23268

23,59 €

Das Set besteht aus: 6x Schutzkontaktsteckdose 2x Wechselschalter 8x 1-fach Rahmen



MilosAN20

34,59 €

Das Set besteht aus: 8x Schutzkontaktsteckdose 2x Wechselschalter

4x 2-fach Rahmen

6x 1-fach Rahmen

MilosAN28 65,79€

> Das Set besteht aus: 12x Schutzkontaktsteckdose 2x Wechselschalter 1x Serienschalter 1x Antennendose 1x Netzwerkdose 3x 2-fach Rahmen 2x 3-fach Rahmen

1x 4-fach Rahmen



Das Set besteht aus: 50x Schutzkontaktsteckdose 6x Wechselschalter 4x Serienschalter 2x Netzwerkdose

2x Antennendose 10x 2-fach Rahmen 10x 3-fach Rahmen 2x 4-fach Rahmen



Das Set besteht aus: 30x Schutzkontaktsteckdose

2x Wechselschalter 2x Serienschalter

2x Antennendose

2x Schutzkontaktsteckdose IP44

10x 2-fach Rahmen

5x 3-fach Rahmen



Funk-Schalterserie Pilota Casa

Dieses Funksystem ermöglicht Ihnen das bequeme Schalten von Lampen, Leuchten und sonstigen Verbrauchern OHNE den Verbraucher direkt mit einem Schalter verbinden zu müssen. Ideal für den Einbau in abgehängte Decken oder zum Nachrüsten in Ihrem Altbau. Dank der geringen Maße passen die Empfänger in übliche Hohlwanddosen.

Best. Nr.:	Bezeichnung	Preis		
22276	Fernbedienung	3,19€	The second second	
22277	Funk Empfänger	6,89€	CT22276 CT21107	CT22278
22278	Funk Wandsender 1-Kanal	6,89€		
22279	Funk Wandsender 2-Kanal	7,09€		1
22280	Funk Empfänger WS	7,09€		Funk Rottaden Schatter 230V - max. 500 Watt max. 70m (freie Fläche) Frequenz 433,92 Mhz
22583	Funk Rolladensteuerung RS	18,99€	0	(€ <u>↑</u> ×
22584	Funk Empfänger DIM	10,15€	CT22280	111111
22586	Funk Empfänger 2-Kanal f. Hutschiene	32,09€	CT22279	CT22583
22735	Funk Steckdose IP20	6,39€		
22736	Funk Steckdose IP 44	6,65€		
22738	Funk Steckdose IP 44 WIFI	8,09€		8
22744	Adapter Funk zu WIFI	16,09€	50000	
22756	Funk BWM IP20	11,29€	CT22584 CT22586	CT22735
22757	Funk BWM IP44	12,79€		
23012	Funk-Wandschalter IP20	12,89€		
23124	Funk Magnetkontakt	7,99€		- 6
23213	Funk-Steckdose für Tiny IP20	5,69€	CT22736 CT22738	CT22744
23215	Funk-Thermoschalt-SET	21,59€	GIZI33 GIZI33	OIZZ/
23216	Funk-Empfänger 2-Draht	15,59€		
23217	Funk-Empfänger 2-Draht	16,59€		
23339	Funk-Wandsender PR0	6,99 €		
1				
0	CT23339		CT22756 CT22757	CT23012
	CT23124 CT23215 CT23213		CT23216	CT23217

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

00



Funk - Schalterserie Pilota Casa Sets



Pilota Casa Set 1

9,99€

Das Set besteht aus: 1x Empfänger 1x Fernbedienung



Das Set besteht aus: 2x Empfänger 1x 2-Kanal Wandsender

Pilota Casa Set 2

20,79€



Pilota Casa Set 3

20,59€

Das Set besteht aus: 1x Empfänger 2x 1-Kanal Wandsender



Pilota Casa Set 4

13,79€

Das Set besteht aus: 1x Empfänger 1x 1-Kanal Wandsender



Das Set besteht aus: 1x Jalousiensteuerung 1x 1-Kanal Wandsender Pilota Casa Set 5 25,80€



Pilota Casa Set 6

29,29€

Das Set besteht aus: 2x Bewegungsmelder IP20 1x Empfänger



Pilota Casa Set 7

27,50€

Das Set besteht aus: 3x 1-Kanal Wandsender 1x Empfänger



Das Set besteht aus: 1x 1-Kanal Wandsender 1x Nachrüstempfänger

Pilota Casa Set 8 13,79€



Pilota Casa Set 9

14,29€


Das Set besteht aus: 1x Funk-Steckdose IP20 1x Funk Magnetkontakt



Set 10

Pilota Casa

14,79€





9,50€

Das Set besteht aus: 1x Funksteckdose 1x Fernbedienung



Funk - Schalterserie Pilota Casa Sets



Pilota Casa Set 12

15,89€

Das Set besteht aus: 2x Funksteckdose 1x Fernbedienung



Das Set besteht aus: 3x Funksteckdose

1x Fernbedienung

Pilota Casa Set 13

28,69€

Das Set besteht aus: 4x Funksteckdose 1x Fernbedienung



Pilota Casa Set 15

13,79€

Das Set besteht aus: 1x Funksteckdose IP44 1x Fernbedienung



Pilota Casa Set 16

Pilota Casa

18,19€

Set 19

16,49€

22,29€

Das Set besteht aus: 2x Funksteckdose IP44 1x Fernbedienung



Pilota Casa **Set 17**

Pilota Casa

Set 14

23,10€

Das Set besteht aus: 3x Funksteckdose IP44 1x Fernbedienung



Das Set besteht aus: 4x Funksteckdose

1x Fernbedienung

Pilota Casa 29,79€

> Das Set besteht aus: 1x Funksteckdose IP20 1x Bewegungsmelder IP20



Pilota Casa Set 20

19,40 €

Das Set besteht aus: 1x Funksteckdose IP44 1x Bewegungsmelder IP44



Das Set besteht aus: 1x Fernbedienung 1x Empfänger 1x 1-Kanal Wandsender Pilota Casa Set 21

Set 18

16,89€




Pilota Casa CT23215

20,59€

Schalten Sie Ihre Steckdose ab jetzt auch temperaturgesteuert. Viele verschiedene Einstellmöglichkeiten wie z.B. Heiz- oder Kältevorwahl, für Klimageräte oder Elektroheizungen, bis zu 8 verschiede Programme für Wochen- oder Tageseinstellungen mit jeweils individueller Temperatur möglich oder manueller Schaltung der Empfänger. Zusätzlich Anzeige der Luftfeuchtigkeit im Display.

> Das Set besteht aus: 1x Funkthermostat 1x Funksteckdose Tiny IP20





Überzeugen sowohl optisch mit feinen Nuancen und konvexer Linienführung als auch haptisch durch einen kernigen Charakter mit hoher Verarbeitungsqualität. Das Schalterprogramm Flair ist einfach zeitgemäß, schlicht ideal und passt so universell zu vielen Einrichtungsstilen. Ein Standard der in dieser Preisklasse seines Gleichen sucht.

Best. Nr.:	Bezeichnung	Farbe	Preis
1534800	Wechselschalter	weiß	1,79 €
1534801	Taster /Klingeltaster	weiß	1,50 €
1534802	Schalter mit Orientierungsleuchte	weiß	1,39 €
1534803	Serien-Schalter	weiß	1,75 €
1534804	Schutzkontakt-Steckdose	weiß	1,69 €
1534805	Antennendose	weiß	5,11 €
1534806	RJ45 + RJ11 Dose	weiß	2,35 €
1534807	Dimmer für ohmsche Lasten	weiß	10,65 €
1534815	Schutzkontakt-Steckdose mit 2x USB	weiß	10,00€
1534816	Jalousie-Taster	weiß	1,95 €
1534837	Bewegungsmelder	weiß	7,49 €
1534839	Wechselschalter 2-fach,	weiß	2,05 €
1534849	Netzwerkdose	weiß	2,50 €
1534865	Kreuzschalter	weiß	1,80 €
1534867	Schutzkontakt-Steckdose , Klemmanschluss	weiß	2,75 €
1534868	Wechselschalter Klemmanschluss	weiß	1,80 €
1534899	Dimmer für elektronische Trafos	weiß	13,60 €
1534941	USB-Ladedose	weiß	8,80 €
1534988	Schalter mit Kontroll-Leuchte	weiß	1,39 €
1535112	Schutzkontakt-Steckdose IP44	weiß	2,80 €
1535159	Schutzkontakt-Steckdose, Klemmanschluss IP44	weiß	3,10 €
1535289	Blindabdeckung	weiß	1,25 €
1535291	LED-Einbauleuchte	weiß	3,50 €
1535321	Taster mit Namensschild	weiß	1,60 €
1535329	Bewegungsmelder Flair	weiß	9,99 €
1535339	Netztwerkdose 2x CAT6	weiß	6,20 €
1535340	TAE Dose NFN	weiß	3,45 €
1535385	Schutzkontaktsteckdose mit USB 1x USB-A & 1x USB-C	weiß	12,55 €

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten. Internet: www.keimfunk.de Mail: service@keimfunk.de

18

1535159

1535112



Schalterserie MC Power "Flair"

Best. Nr.:	Bezeichnung	Farbe	Preis
1534895	Abdeckung für Taster m. Klingelsymbol	weiß	0,44 €
1535290	Aufputz Rahmen	weiß	0,80 €
1535331	WiFi Empfänger	weiß	10,60 €
1535332	WiFi Empfänger	weiß	10,80 €









WIFI-Empfänger McPower "Flair"


So können Sie fast jedes Gerät in eine "Smart-Home-Version" verwandeln! Perfekt um z.B. Leuchten, Kaffeemaschinen etc. mit Ihrem Handy zu steuern.


1535331 = Ersetzt einen Schalter - es wird kein herkömmlicher Schalter benötigt

- 1535332 = Ergänzt einen Schalter der Empfänger wird hinter dem Schalter installiert •230V / 50 Hz
- •Überlastschutz
- •einfaches Anlernen: Sender und Empfänger verbinden sich fast von alleine
- •LED Funktionsanzeige für An Aus und Anlernfunktion
- •manueller AN/AUS Schalter
- •per App steuerbar (verfügbar für iOS und Android)
- •mit Timer
- •erstellen Sie Routinen und Zeitpläne
- •kompatibel mit Amazon Alexa, Google Assistant und IFTTT
- •Maße: 45x45x25 mm
- •passend für Standard Unterputz-Dosen
- •zusätzliches Feature: Kompatibel mit allen Funk-Sendern der McPower Comfort Serie
- •Frequenz 433,92 MHz
- •Reichweite bis zum Sender max. 150m (im Freifeld)
- •automatische Angleichung der Frequenzen, um Überschneidungen zu vermeiden


Best. Nr.:	Bezeichnung	Farbe	Preis
1534808	1-fach Rahmen	weiß	0,50 €
1534809	2-fach Rahmen	weiß	0,95 €
1534810	3-fach Rahmen	weiß	1,19 €
1534811	4-fach Rahmen	weiß	1,39 €
1534863	1-fach Rahmen mit silberner Zierleiste	weiß	0,66 €
1534864	2-fach Rahmen mit silberner Zierleiste	weiß	1,10 €
















Schalterserie MC Power "Flair" Glas

Best. Nr.:	Bezeichnung	Farbe	Preis
1530498	Mikrowellen-Bewegungsmelder Glasrahmen	weiß	13,88 €
1534812	Glas-Rahmen 1-fach	weiß	5,19 €
1534813	Glas-Rahmen 2-fach	weiß	9,30 €
1534814	Glas-Rahmen 3-fach	weiß	12,09 €
1535130	Wechselschalter, inkl. Glasrahmen	weiß	10,77 €
1535135	Wechselschalter Klemmanschluss, inkl. Glasrahmen	weiß	6,60 €
1535136	Schutzkontakt-Steckdose, inkl. Glasrahmen	weiß	6,75 €
1535137	Schutzkontakt-Steckdose, Klemmanschluss, Glasrahmen	weiß	7,29 €
1534257	Glas-Rahmen 1-fach	schwarz	4,95 €
1534258	Glas-Rahmen 2-fach	schwarz	8,80 €
1534259	Glas-Rahmen 3-fach	schwarz	11,20 €






















































Flair WE Standard Plus

26,29€

Das Set besteht aus: 8x Schutzkontaktsteckdose

2x Schalter


1x Serienschalter

6x 1-fach Rahmen

4x 2-fach rahmen







Flair WE Multimedia 1534847

35,50 €




Flair WE Beginner 2S 1534848

4,29 €




Flair WE Tür 2-fach 1534874




8x 1-fach Rahmen 2x 2-fach Rahmen Das Set besteht aus: 2x Schutzkontaktsteckdose 1x 2-fach Rahmen

4x 2-fach Rahmen























Flair WE Set Büro

24,29€

Das Set besteht aus: 8x Schutzkontaktsteckdose 1x Schalter 1x Netzwerkdose 2x 1-fach Rahmen 4x 2-fach Rahmen



Flair WE Set Einfamilienhaus

140,19€

Das Set besteht aus: 40x Schutzkontaktsteckdose 12x Schalter

2x Serienschalter

2x Antennendose

2x Taster

12x 1-fach Rahmen

20x 2-fach Rahmen

4x 3-fach Rahmen 1x 4-fach Rahmen

Das Set besteht aus:

Flair WE Set Entertain

34,79 €

8x Schutzkontaktsteckdose

2x Schalter

1x Serienschalter

1x Antennendose

1x Netzwerkdose

2x 1-fach Rahmen

3x 2-fach Rahmen

2x 3-fach Rahmen

1x 4-fach Rahmen



1x 4-fach Rahmen

Flair WE Megaset Profi

209,20€

Das Set besteht aus:

50x Schutzkontaktsteckdose


10x Schalter

4x Serienschalter

2x Antennendose

10x 2-fach Rahmen 10x 3-fach Rahmen

2x 4-fach Rahmen





Flair WE Megaset

157,90€

Das Set besteht aus:

50x Schutzkontaktsteckdose

10x Schalter

4x Serienschalter


2x Antennendose

2x Netzwerkdose

10x 1-fach Rahmen

10x 2-fach Rahmen 10x 3-fach Rahmen

2x 4-fach Rahmen



Flair WE Wohnlandschaft 1534842

30,80€

Das Set besteht aus:

8x Schutzkontaktsteckdose

2x Schalter

1x Serienschalter

1x Antennendose

2x 1-fach Rahmen

3x 2-fach Rahmen

2x 3-fach Rahmen

1x 4-fach Rahmen



Flair WE Wohnlandschaft Dimmer 1534841

40,90€

Das Set besteht aus:

8x Schutzkontaktsteckdose

2x Schalter


1x Dimmer

1x Antennendose

2x 1-fach Rahmen

3x 2-fach Rahmen

2x 3-fach Rahmen 1x 4-fach Rahmen



Flair WE Arbeitszimmer 1534843

25,95€

Das Set besteht aus:

8x Schutzkontaktsteckdose

1x Schalter

1x Antennendose

2x 1-fach Rahmen

4x 2-fach Rahmen

1x 3-fach Rahmen



Flair WE 1534846

14,65€

Das Set besteht aus:

2x Schutzkontaktsteckdose

2x Schalter


1x Serienschalter 1x Taster

4x 1-fach Rahmen

2x 2-fach Rahmen 1x 3-fach Rahmen

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.





Schalterserie MC Power "Flair" weiß Glas Sets

















Schalterserie MC Power "Flair" anthrazit

Überzeugen sowohl optisch mit feinen Nuancen und konvexer Linienführung als auch haptisch durch einen kernigen Charakter mit hoher Verarbeitungsqualität. Das Schalterprogramm Flair ist einfach zeitgemäß, schlicht ideal und passt so universell zu vielen Einrichtungsstilen. Ein Standard, der in dieser Preisklasse seines Gleichen sucht.

Best. Nr.:	Bezeichnung	Farbe	Preis
1534755	Wechselschalter	anthrazit	1,85 €
1534756	Taster	anthrazit	1,80 €
1534757	Schalter mit Orientierungsleuchte	anthrazit	1,50 €
1534758	Serien Schalter	anthrazit	1,99 €
1534759	Schutzkontakt Steckdose	anthrazit	1,80 €
1534760	Antennendose	anthrazit	5,35 €
1534761	RJ45 + RJ11 ISDN CAT	anthrazit	2,35 €
1534762	Rahmen 1-fach	anthrazit	0,70 €
1534763	Rahmen 2-fach	anthrazit	1,28 €
1534764	Rahmen 3-fach	anthrazit	1,50 €
1534765	Rahmen 4-fach	anthrazit	1,75 €
1534766	Steckdose mit 2 USB	anthrazit	10,30 €
1534767	Jalousie Taster Hoch / Runter	anthrazit	2,30 €
1534768	Wechselschalter 2-fach	anthrazit	2,10 €
1534769	USB Ladedose	anthrazit	9,10 €
1534770	Netztwerkdose	anthrazit	2,55 €
1534771	Kreutzschalter	anthrazit	2,20 €
1534772	Schutzkontakt Steckdose Klemmanschluß	anthrazit	2,79 €
1534773	Wechselschalter Klemmanschluß	anthrazit	1,80 €
1534774	Dimmer LED geeignet	anthrazit	12,30 €
1535113	Schutzkontaktsteckdose IP44	anthrazit	3,10 €
1535330	Bewegungsmelder Flair	anthrazit	10,10 €
1535160	Schutzkontaktsteckdose IP44 Klemmanschluß	anthrazit	4,60 €
1535384	Schutzkontaktsteckdose mit 2 USB 1x A & 1x C	anthrazit	15,99 €






















































Schalterserie MC Power "Flair" anthrazit Sets






























Schalterserie MC Power "Flair" anthrazit Sets



Flair AN Standard Plus 1535094

29,79€

Das Set besteht aus:


8x Schutzkontaktsteckdose

2x Schalter

1x Serienschalter

6x 1-fach Rahmen

4x 2-fach Rahmen



Flair AN Starter 1535111

22,69€

Das Set besteht aus: 6x Schutzkontaktsteckdose

2x Schalter

4x 1-fach Rahmen

4x 2-fach Rahmen



Standard 1535089

27,89€

8x Schutzkontaktsteckdose

2x Schalter

6x 1-fach Rahmen

4x 2-fach Rahmen






















Schalterserie MC Power "Flair" anthrazit Sets



Flair AN Set Multimedia 1535037

39,59€

Das Set besteht aus: 1x RJ45 Dose 3x Netzwerkdose 4x Antennendose

8x 1-fach Rahmen 2x 2-fach Rahmen



Flair AN Set Einfamilienhaus 1535033

154,99€

Das Set besteht aus: 40x Schutzkontaktsteckdose 12x Schalter

2x Serienschalter

2x Antennendose

2x Taster

12x 1-fach Rahmen

20x 2-fach Rahmen

4x 3-fach Rahmen

1x 4-fach Rahmen



Flair AN Set Entertain 1535110

39,89€

8x Schutzkontaktsteckdose

2x Schalter

2x Serienschalter

1x Antennendose


1x Netzwerkdose

2x 1-fach Rahmen

3x 2-fach Rahmen

2x 3-fach Rahmen

1x 4-fach Rahmen



Flair AN Megaset Profi

219,99€

Das Set besteht aus: 50x Schutzkontaktsteckdose

10x Schalter

4x Serienschalter

2x Antennendose


2x Netzwerkdose 10x 1-fach Rahmen

iux i-tach Kanmen

10x 2-fach Rahmen 10x 3-fach Rahmen

2x 4-fach Rahmen





Flair AN Megaset 1535281

177,29 €

Das Set hesteht aus:

50x Schutzkontaktsteckdose

10x Schalter

4x Serienschalter

2x Antennendose 2x Netzwerkdose


10x 1-fach Rahmen

10x 2-fach Rahmen

10x 3-fach Rahmen 2x 4-fach Rahmen

Flai Arb 1538

Flair AN Arbeitszimmer 1535088



Flair AN Wohnlandschaft 1535034

35,59€

Das Set besteht aus:

8x Schutzkontaktsteckdose

2x Schalter

1x Serienschalter

1x Antennendose

2x 1-fach Rahmen

3x 2-fach Rahmen

2x 3-fach Rahmen

1x 4-fach Rahmen



Flair AN Komfort 1535109

40,49 €

Das Set besteht aus:

10x Schutzkontaktsteckdose

2x Schalter

1x Serienschalter

1x Antennendose

2x 1-fach Rahmen 4x 2-fach Rahmen 2x 3-fach Rahmen

1x 4-fach Rahmen

2x

Das Set besteht aus: 8x Schutzkontaktsteckdose


1x Schalter

1x Antennendose

2x 1-fach Rahmen

4x 2-fach Rahmen

1535088 29,79 €



Flair AN Flur 1535036

18,10€

Das Set besteht aus:

2x Schutzkontaktsteckdose


2x Schalter

1x Serienschalter

1x Taster

4x 1-fach Rahmen 2x 2-fach Rahmen

1x 3-fach Rahmen




Flair AN Beginner2S Profi 1535087

8,79€

Das Set besteht aus: 3x Schutzkontaktsteckdose 1x 3-fach Rahmen





Flair AN Niveau Profi 1535108

Profi 2x Schalter 1535108 6x 1-fach Rahmen 5x 2-fach Rahmen **38,40 €**



Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

Das Set besteht aus:

10x Schutzkontaktsteckdose


Schalterserie MC Power "Shallow"

Die McPower Shallow Line ist minimalistisch und absolut reduziert. Mit einer samtigen Oberfläche besticht sie nicht nur in modernen Bauhausbauten. Durch den sehr schmalen Rahmen und den Verzicht auf die Mittelstege, erschaffen wir bei der McPower Shallow Line einen einzigartigen Akzent, ohne dass sie sich in den Vordergrund drängt. Ob in brillantem weiß oder in sattem anthrazit, die Shallow Line überzeugt mit Qualität und Stilsicherheit.

1			1	1		
Best. Nr.:	Bezeichnung	Farbe	Preis			
1535341	Wechselschalter	weiß	2,10 €			
1535342	Taster	weiß	1,85 €	1535341	1535342	153534
1535343	Kontrollschalter	weiß	1,90 €			
1535344	Serienschalter	weiß	2,09 €			
1535345	Kreuzschalter	weiß	2,39 €			
1535346	Jalosie-Taster	weiß	2,29 €	1535344	1535345	√ 153534
1535347	Steckdose	weiß	2,45 €			
1535348	1-fach Rahmen	weiß	0,65 €	V	The second of the	11-
1535349	2-fach Rahmen	weiß	1,19 €	• • •	• • •	• * •
1535350	3-fach Rahmen	weiß	1,49 €	1535347	1535361	153536
1535361	Steckdose 2x USB	weiß	8,79 €			
1535362	Steckdose 1x USB-C + 1xUSB-A	weiß	11,40 €			
1535351	Wechselschalter	anthrazit	2,20 €	1535351	1535352	1535353
1535352	Taster	anthrazit	1,99 €	1333331		
1535353	Kontrollschalter	anthrazit	2,09 €			
1535354	Serienschalter	anthrazit	2,39 €			
1535355	Kreuzschalter	anthrazit	2,59 €	1535354	1535355	153535
1535356	Jalosie-Taster	anthrazit	2,59 €			
1535357	Steckdose	anthrazit	3,39 €		7	
1535358	1-fach Rahmen	anthrazit	0,89 €			
1535359	2-fach Rahmen	anthrazit	1,39 €	1535357	1535363	1535364
1535360	3-fach Rahmen	anthrazit	1,79 €	1		
1535363	Steckdose 2x USB	anthrazit	8,59 €	153	5358	535348
1535364	Steckdose 1x USB-C + 1xUSB-A	anthrazit	11,50 €		9	-1











Schalterserie MC Power "Shallow" Sets





























Funk-Schalterserie Comfort

Mt dieser Serie lässt sich bequem Automatisation bei vielen Geräten nachrüsten. Es lassen sich z.B. Lampen und Leuchten mit den Bewegungsmeldem verknüpfen um ein automatisches Einschalten zu ermöglichen. Auch können alle Empfänger z.B. mit der Fernbedienung geschaltet werden. So lassen sich z.B. Lampen und andere Geräte per Funk-Steckdose schalten. Als einfaches Sicherheitssystem können die Bewegungsmelder und Fenster-/Tür-Kontakte verwendet werden. Die Kombination Wandschalter und Jalousien-Empfänger sorgt für eine schnelle Schaltung von Markisen, Jalousien, Rollladen ohne zusätzliches Kabelverlegen.

Best. Nr.:	Bezeichnung	Preis
1534367	Funk Fernbedienung	3,20€
1534369	Funksteckdose IP44	8,39€
1535416	Funk-Magnetkontakt	6,99€
1534376	Funk Wandtaster 1Kanal	6,59€
1534377	Funk Wandtaster 2Kanal	6,70€
1534378	Funk Bewegungsmelder	12,49€
1534379	Funk Bewegungsmelder IP44	12,30€
1534397	Empfänger	6,59€
1534398	Emfänger dimmbar	9,30€
1534399	Nachrüstempfänger	6,89€
1534448	Jalousienemfänger	16,79€
1534449	Funksteckdose	8,30€
1534955	Empfänger im Gehäuse IP66	24,09€
1534956	Funk Empfänger E27	8,39€
1534957	Empfänger 1-Kanal für Hutschiene	21,89€
1534958	Empfänger 2-Kanal für Hutschiene	28,79€
1534960	WiFi Smart Steckdose	9,19€
1534961	WiFi Smart Steckdose IP44	10,00€





























Funk - Schalterserie Comfort Sets



Comfort Set 1

9,79€

Das Set besteht aus: 1x Empfänger 1x Fernbedienung



Comfort Set 2

19,89€

Das Set besteht aus: 2x Empfänger 1x 2-Kanal Wandsender



Comfort Set 3

19,79€

Das Set besteht aus: 1x Empfänger 2x 1-Kanal Wandsender



Comfort Set 4

13,19€

Das Set besteht aus: 1x Empfänger 1x 1-Kanal Wandsender



Das Set besteht aus:

1x 1-Kanal Wandsender

Comfort Set 5

23,39€

1x Jalousiensteuerung



Comfort Set 6

31,49 €

Das Set besteht aus: 2x Bewegungsmelder IP20 1x Empfänger



Comfort Set 7

26,39€

Das Set besteht aus: 3x 1-Kanal Wandsender 1x Empfänger



Comfort Set 8

13,39€

Das Set besteht aus: 1x 1-Kanal Wandsender 1x Nachrüstempfänger



Das Set besteht aus: 1x Funk-Steckdose IP20 1x Funk Magnetkontakt



Das Set besteht aus: 1x Empfänger 1x Funk Magnetkontakt



Comfort Set 11

11,49€

Das Set besteht aus: 1x Funksteckdose 1x Fernbedienung



Funk - Schalterserie Comfort Sets



Comfort Set 12

19,79€

Das Set besteht aus: 2x Funksteckdose 1x Fernbedienung



Comfort Set 13

28,10€

Das Set besteht aus: 3x Funksteckdose 1x Fernbedienung



Comfort Set 14

36,39 €

Das Set besteht aus: 4x Funksteckdose 1x Fernbedienung



Comfort Set 15

11,49€

Das Set besteht aus: 1x Funksteckdose IP44 1x Fernbedienung



Comfort Set 16

19,79€

Das Set besteht aus: 2x Funksteckdose IP44 1x Fernbedienung



Comfort Set 17

28,10€

Das Set besteht aus: 3x Funksteckdose IP44 1x Fernbedienung



Comfort Set 18

36,39 €

Das Set besteht aus: 4x Funksteckdose 1x Fernbedienung



Comfort Set 19

20,79€

Das Set besteht aus: 1x Funksteckdose IP20 1x Bewegungsmelder IP20



Comfort Set 20

20,60€

Das Set besteht aus: 1x Funksteckdose IP44 1x Bewegungsmelder IP44



Comfort Set 21

16,35€

Das Set besteht aus: 1x Fernbedienung 1x Empfänger 1x 1-Kanal Wandsender



Comfort 1534514

14,90 €

Schluss mit stromfressenden Geräten im Standby-Modus! Mit den hübschen Funksteckdosen schalten Sie Ihre elektrischen Verbraucher per Tastendruck aus. Bequem vom Sofa aus und sogar durch Decken und Wände hindurch! Ideal für alle Stromfresser bis 1.000 Watt wie Lampen, Drucker, TV, Gartenbeleuchtung oder schwer zugängliche Geräte.

Das Set besteht aus: 1x Fernbedienung

3x Funksteckdosen

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

33



Schalterserie Feuchtraum

Dieses Aufputz-Schalterprogramm eignet sich sehr gut zum Einsatz in Keller, Garage, Terrasse oder Lagerräumen. Alle Steckdosen und Schalter haben Kabeleinlässe für bis zu 12mm Außendurchmesser.

Hübsches Design mit abgerundeten Ecken - Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis - hellgraue Gehäuse mit dunkelgrauen Wippen / Klappen - Schutzart IP44, spritzwassergeschützt



Wechsel-Schalter, IP44 250V~/ 10A, inkl. AP-Rahmen, grau CT20467 **2,29** €



Steckdose, IP44 250V~/ 16A, inkl. AP-Rahmen, grau CT20468 **2,29 €**



Doppel-Steckdose, IP44 250V~/ 16A, inkl. AP-Rahmen, grau CT20469 **4,29 €**



Kombi-Schalter/Steckdose,IP44 250V~/10/16A, grau, AP horizontal CT20470 3,99 €



Starter-Kit, 8-teilig, IP44 250V-/
10/16A, inkl. AP-Rahmen, grau
2x Schalter
6x Steckdosen
CT20471
19,19 €



Kontroll-Schalter, IP44 250V~/ 10A, inkl. AP-Rahmen, grau CT20491 2,29 €



Kabelabzweigkasten, 75x75x40mm, IP54, 7-fach, grau CT21077 0.89 €



Kombi-Schalter /Steckdose,IP44 250V~/ 10/16A, grau, AP vertikal CT22413

3,99€



PIR Bewegungsmelder, IP44 250V~, 2-500W, inkl. AP-Rahmen, grau CT22421 9,99 €



Feuchtraum Serie "Secure"

Spritzwassergeschützte Aufputz - Schutzklasse IP44 - hell-grauer Rahmen und dunkel-grauer Deckel mit Federschließung



Wechselschalter McPower "Secure", 250V~/10A, IP44, Aufputz, grau 1534946 1,99€



Orientierungs-Schalter McPower "Secure", 250V~/10A, IP44, AP, grau 1534947 1,99€

Steckdose McPower "Secure", 250V~/16A, IP44, AP, grau 1534948



1,99€



Doppel-Steckdose McPower "Secure", 250V~/16A, IP44, AP, grau 1534949 3,40 €



Steckdose, IP44, AP, grau 1534950



Kombi-Dose McPower "Secure" 250V~, Schalter + Steckdose, IP44, AP, grau 1534951





Set McPower "Secure Werkstatt" 7-teilig, grau, IP44 1x Kombi Schalter + Steckdose 2x Doppelsteckdose 4x Steckdosen 21,29€ 1534952



Set McPower "Secure Flur" 4-teilig, grau, IP44 2x Wechselschalter 2x Steckdose

8,59€



Set McPower "Secure Waschraum" 4-teilig, grau, IP44 1x Kombi Schalter + Steckdose 1x Doppelsteckdose 13,39€ 2x Steckdose 1534954



1534953

Dreifach-Steckdose McPower "Secure", 250V~/16A, IP44, AP, grau 1535389

5,39€



Feuchtraum Serie "Taff"

Spritzwassergeschütz - Schutzklasse IP44 - grauer Rahmen und schwarzer Deckel/Schalter















Set Vorraum 1534775	9,19 €

Das Set besteht aus: 1x Kombi-Dose, 250V~, Schalter + Steckdose, vertikal, IP44, AP 2x Steckdosen, 250V~/16A, IP44, AP

Set Flur 2 1534776 **12,50 €**



1x Kombi-Dose, 250V~, Schalter + Steckdose, vertikal, IP44, AP 1x Doppel-Steckdose, 250V~/16A, IP44, AP 2x Steckdose, 250V~/16A, IP44, AP Doppelsteckdosen 1534872 **3,69** €



250V~/16A

- mit Einsteckschutz / Shutter
- Deckel mit Federschließung
- Maße: 120x80x60mm
- horizontale Montage

Kombi Schalter/Steckdose 3,69 € 1534873



- Steckdose 250V~/16A
- mit Einsteckschutz / Shutter
- Wechselschalter 250V~/10A
- Deckel mit Federschließung bzw. Schalter
- Maße: 120x80x60mm
- horizontale Montage



Das Set besteht aus:

Kombi Schalter/Steckdose 1534877

3,69 €

- Steckdose 250V~/16A
- mit Einsteckschutz / Shutter
- Wechselschalter 250V~/10A
- Deckel mit Federschließung bzw. Schalter
- Maße: 80x120x60mm
- vertikale Montage

Doppelsteckdose 1535402

3,79€

- 250V~/16A

- mit

Einsteckschutz / Shutter

- schwarzer Deckel mit

Federschließung

- Maße: 80x120x60mm



Feuchtraum Serie "Taff"













Sortimentskästen



Sortimentskasten McPower, 230x120x37mm 15 Trennfächer, mit 3-fach Sicherheitsverschluss, mit Dichtung gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit, Stege sind entnehmbar zur variablen Gestaltung der Fächer, seitlicher Aufhänger, Material: Polypropylen (PP)



Sortimentskasten McPower, 274x180x45mm 15 Trennfächer, mit 3-fach Sicherheitsverschluss, mit Dichtung gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit, Stege sind entnehmbar zur variablen Gestaltung der Fächer, seitlicher Aufhänger, Material: Polypropylen (PP)



Sortimentskasten McPower, 360x220x50mm 24 Trennfächer, mit 3-fach Sicherheitsverschluss, mit Dichtung gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit, Stege sind entnehmbar zur variablen Gestaltung der Fächer, seitlicher Aufhänger, Material: Polypropylen (PP)

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

37





CT18145 7,39€

Aufputz Bewegungsmelder "CBM" 180° IP44, 1-1000W, 3-Draht, schwarz



CT18637 6,89€

Decken-Bewegungsmelder "CBM" 360° LED geeignet, 6m Detektion, 1000W, weiß



CT19021 7,39€

Aufputz Bewegungsmelder "CBM" 180° IP44, 1-1000W, 3-Draht, weiß



Decken-Einbau-Bewegungsmelder 360° LED geeignet, 6m Detektion, weiß



Decken-Einbau-Bewegungsmelder 360° Alu PIR Sensor, 6m, schwenkbar, silber



CT21055

8,00€

Zwischenstecker mit Bewegungsmelder 120°, 9m Reichweite, 230V/1200W, weiß



Bewegungsmelder 160° LED geeignet, 3-Draht Technik, weiß



CT21251 7,79€

Unterputz PIR-Bewegungsmelder 160° LED geeignet, 2-Draht Technik, weiß



CT21565 6,39 €

Einbau-Bewegungsmelder "CT-PIR Mini" 230V, 800W, Ø 15mm, LED geeignet, weiß



CT21676 12,49 €

Unterputz HF-Bewegungsmelder 160° LED geeignet, 3-Draht Technik, weiß



Aufputz Bewegungsmelder "CBM-Slim" 180° LED geeignet, IP44, 1-800W, weiß



CT21679 7,39€


Decken-Bewegungsmelder "CBM-Flat" 360° LED geeignet, 6m Detektion, 2000W, weiß

















CT22240 **6,89 €**

Aufputz Bewegungsmelder "CBM-Slim" 180° LED geeignet, IP44, 1-800W, schwarz



Einbau-Bewegungsmelder "CT-PIR Mini 12V" 12V DC, 1-60W, LED geeignet, weiß



HF Bewegungsmelder "CBM extend" 180/360°, zur Nachrüstung in Leuchten



CT22472 **8,79 €**

CT22644

7,89€

Decken-Einbau-Bewegungsmelder 360° FLAT LED geeignet, 8m Detektion, weiß,80x30mm



Dämmerungs-Schalter für Decken-Einbau 230V/50Hz, 10A, externer Sensor, IP44



geeignet, 2-Draht Technik, weiß



Wand- & Decken-Bewegungsmelder 360° LED geeignet, 8m Detektion, weiß



CT22684

7,29€

Zwischenstecker mit Bewegungsmelder 100°, 8m Reichweite , 230V/1200W, s/w



Decken-Bewegungsmelder "CBM-Flat-HFQ" LED geeignet, 8m Detektion, 800W, weiß

























HF / Mikrowellen-Bewegungsmelder McShine "LX-701C", 360°, 230V / 1.200W, weiß, LED geeignet









HF / Mikrowellen-Bewegungsmelder McShine "LX-752", 180°, 230V / 1.200W, weiß, LED geeignet



IR Bewegungsmelder McShine "LX-005", 360°, 230V / 2.000W, weiß



1530487 8,39€

Zwischenstecker McPower, 120° Bewegungsmelder, 1.200W,



HF / Mikrowellen-Bewegungsmelder McShine mit E27 Fassung "LX751",

1530495

9,50€



1530486

7,00€

1530496

10,20€

HF / Mikrowellen-Bewegungsmelder McShine für Deckeneinbau "LX-766", 230V/1200W



HF / Mikrowellen Einbau-Bewegungsmelder McShine "LX-653", 360°, 1200W, LED geeignet



McShine "LX-754"

230V/1200W, Unterputz

HF / Mikrowellen-Bewegungsmelder

1530499

10,69€

1530573

6,80€



IR Bewegungsmelder McShine "LX-360°, 1000W, weiß, LED geeignet



HF / Mikrowellen Einbau-Bewegungsmelder McShine "LX-653", 360°, 1200W, LED geeignet



IR Bewegungsmelder McShine "LX-2736", 360°, max. 800W, weiß, LED geeignet, IP65



1530583 7,30€

IR Bewegungsmelder McShine "LX-011," 180°, 1-800W, LED geeignet, IP44





1530596

8,19€

Decken IR Bewegungsmelder McShine "LX-44, 360°, 800W, LED geeignet, weiß



1530588

5,89€

IR Bewegungsmelder McShine "LX-200" 180°, 1-800W, LED geeignet, IP44



1530590

5,90€

IR Bewegungsmelder McShine "LX-680", 360°, 800W, weiß, Unterputz, LED geeignet



1530591

5,35€

IR Bewegungsmelder McShine "LX-119", 180°, 1.200W, IP44, weiß, LED geeignet



1530594

7,49€

Unterputz IR Bewegungsmelder McShine "LX-20,, 160°, 300W, LED geeignet, weiß



1530595

9,40 €

Unterputz IR Bewegungsmelder McShine "LX-31, 190°, 500W, LED geeignet, weiß



1535328

7,09€

Unterputz IR Bewegungsmelder McShine "LX-23, 160°, 500W, LED geeignet, anthrazit



1535327

7,09€

Unterputz IR Bewegungsmelder McShine "LX-23,, 160°, 500W, LED geeignet, silber



1534837

6.80 €

Unterputz IR Bewegungsmelder McShine "LX-23"

160°, 500W, LED geeignet, weiß

Energiekosten-Messgerät "CTM-807" LC-Display, Messung bis zu 3600W

Einfacher gehts nimmer! Finden Sie die Kostenverursacher in Ihrem Haushalt! Das Gerät einfach zwischen Steckdosen und Verbraucher (z.B. Wäschetrockner, Kühlschrank) stecken und den Verbrauch ablesen. Wenn Sie zusätzlich Ihren Strompreis eingeben, berechnet das Messgerät auch die Gesamtkosten für einen bestimmten Zeitraum in Euro.

- Betrieb an 230V/50Hz
- · Spannungsbereich 200-276V ac
- Anzeige von aktueller Leistung (W)
- · Anzeige von Verbrauch (kWh)
- · Anzeige von Stromkosten (€)
- Anzeige von Netzspannung (V)HxBxT 108x64x37mm (ohne Stecker)
- Displaygröße BxH 41x29mm
- · Schutzkontakt-Steckdose mit Einstecksicherung

8,50€

Energiekosten-Messgerät "CTM-808 Pro" LC-Display, Messung bis zu 3680W

Einfacher gehts nimmer! Finden Sie die Kostenverursacher in Ihrem Haushalt! Das Gerät einfach zwischen Verbraucher (z.B. Wäschetrockner, Kühlschrank) stecken und den Verbrauch ablesen. Wenn Sie zusätzlich Ihren Strompreis eingeben, berechnet das Messgerät auch die Gesamtkosten für einen bestimmten Zeitraum in Euro.

- Betrieb an 230V/50Hz
- Spannungsbereich 150-276V ac
- Anzeige von aktueller Leistung (W)
- Anzeige von Stromkosten (€)
- Anzeige von Verbrauch (kWh)Anzeige des Leistungsfaktors 0,2-1,0
- Anzeige von Netzspannung (V)
- Anzeige von Stromstärke (A)Anzeige von Netzfrequenz (Hz)
- HxBxT 148x70x39mm (ohne Stecker)
- Displaygröße BxH 62x42mm

CT22683 11,29 €



Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.



Steckdosenblöcke

Ideal für Montage z.B. auf der Arbeitsplatte in der Küche, in Werkstätten etc. – 5/4/3er Steckdosenblock oder 2er plus 2 USB inklusive Gehäuse mit 45° Anwinkelung – ideal für Arbeitsplatten oder Werktische – Metall-Innenrahmen zur Versteifung – Steckdosen im Inneren bereits vorverkabelt – Betrieb nur an 230V / 50Hz, maximal 16A, 3600Watt – erhältlich in weißer, mattweißer, schwarzer, anthrazit & silberner Optik – mit oder ohne Anschlusskabel

Best. Nr.:	Stecker Art	Farbe	Preis
CT22140	2-fach + 2x USB	weiß	13,80€
CT22141	2-fach + 2x USB	silber	15,10€
CT22470	2-fach + 2x USB	schwarz	15,10€
CT22793	2-fach + 2x USB	matt-weiß	15,10€
CT23057	2-fach + 2x USB	anthrazit	15,10€
CT23572	2-fach + 1x USB A und 1x USB C	weiß	19,25€
CT23573	2-fach + 1x USB A und 1x USB C	silber	20,80€
CT23574	2-fach + 1x USB A und 1x USB C	schwarz	20,80€
CT23575	2-fach + 1x USB A und 1x USB C	anthrazit	20,80€
CT21665	3-fach	weiß	7,99€
CT21666	3-fach	silber	9,10€
CT22469	3-fach	schwarz	9,10€
CT22792	3-fach	matt-weiß	9,10€
CT23056	3-fach	anthrazit	9,19€
	Mit 1.5 m Anschlusskabel		
CT22860	2-fach	weiß	17,79€
CT22861	2-fach	silber	18,99€
CT22863	2-fach	matt-weiß	18,99€
CT23079	2-fach	anthrazit	18,99€
CT22859	3-fach	matt-weiß	14,19€
CT23078	3-fach	anthrazit	14,19€
























Steckdosenblöcke



Best. Nr.:	Stecker Art	Farbe	Preis
CT23117	4-fach + 2x USB	weiß	19,99€
CT23118	4-fach + 2x USB	silber	21,69€
CT23119	4-fach + 2x USB	schwarz	21,69€
CT23308	4-fach + 2x USB	anthrazit	21,69€
CT23114	5-fach	weiß	12,89€
CT23115	5-fach	silber	14,89€
CT23116	5-fach	schwarz	14,89€
CT23307	5-fach	anthrazit	14,89€
CT22607	4-fach	Edelstahl	24,85€
CT22953	4-fach + 2x USB mit Deckel	Edelstahl	45,00€
CT22965	4-fach mit 1,9m Kabel	Edelstahl	29,95€
CT23433	3-fach + 2x USB	Edelstahl	33,49€
CT23415	3-fach + 2x USB mit 1,5m Zuleitung	silber/ schwarz	22,49€






















Steckdosenblöcke

Ideal für Montage z.B. auf der Arbeitsplatte in der Küche, in Werkstätten etc. – 4/3/2er Steckdosenblöcke in verschiedenen Ausführungen – Für die Eckmontage – Steckdosenblöcke sind verkabelt und einsatzbereit – Betrieb nur an 230V / 50Hz, maximal 16A, 3600Watt – erhältlich in den Farben weiß, silber und anthrazit – mit 15 cm Anschlusskabel auf Lüsterklemmen oder 1,5m Anschlusskabel mit Stecker



Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten. 6142 Hollfeld Internet: www.keimfunk.de Mail: serv


1535387

Mail: service@keimfunk.de

1535114



Steckdosenblöcke











Steckdosenleisten und Verlängerungskabel









Steckdosenleisten mit Einzelschaltung 3/5-fach, weiß, 1,5m Kabel, max.3680 Watt, 230V/16A

CT22125 3-fach **10,90€**





CT22128 5-fach **13,69€** Steckdosenleisten "Supra-Line PC" 6/9-fach Netzfilter, ÜS-Schutz, 3m Leitung, austauschbare Sicherung, max. 3500 Watt, 250V

CT19007 6-fach **35,30€**





CT19008 9-fach **38,55€**

Steckdosenleisten 4/6/8-fach, Überspannungsschutz, 1,4m Zuleitung, Schalter, Überspannungsschutz, Befestigungsösen, Alugehäuse








ed.

Steckdosenleisten für Rackeinbau, 8-fach 19", max. 3500Watt / 16A, mit Schalter, 1,8m Zuleitung, 483x45x45mm, 430mm lang ohne Montageblech



Best. Nr.:	Länge	Farbe	Preis
CT18852	3 m	weiß	7,19€
CT18850	5 m	weiß	10,30€
CT18854	10 m	weiß	17,19€





Einbau- und Tischsteckdosen

Schreibtisch-Einbausteckdose + USB versenkbar, USB 2.4A

- 1x Schutzkontaktsteckdose: max. 16A/3.600W
- 1x USB Ladebuchse: 5V=, gesamt max. 2.4A
- · ideal für Arbeitsplatten oder Werktische
- Betrieb an 230V / 50Hz.
- · 1,9m Anschlusskabel mit

Schutzkontakt-Stecker

- Loch Ø 60mm, Front Ø 70mm, Tiefe nur 80mm



CT22602

24,10€

Schreibtisch-Einbausteckdose + USB versenkbar, USB 2,4A, Edelstahl

- 1x Schutzkontaktsteckdose: max. 16A/3.600W
- 1x USB Ladebuchse: 5V=, gesamt max
- · ideal für Arbeitsplatten oder Werktische
- Betrieb an 230V / 50Hz.
- 1,9m Anschlusskabel mit Schutzkontakt-
- Loch Ø 60mm, Front 70x100mm, Tiefe nur 80mm
- · für max. 45mm Plattenstärke

CT22603 22,49€

Schreibtisch-Einbausteckdose 4x versenkbar,

4x Schutzkontakt-Steckd.

- 4x Schutzkontaktsteckdose: gesamt max. 16A/3.600W
- · ideal für Arbeitsplatten oder Werktische
- Betrieb an 230V / 50Hz,
- 1,5m Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker
- Loch Ø 100mm
- Front Ø 115mm
- · Tiefe 105mm
- · Aufbauhöhe Sockel 57mm (herausgefahren)

Schreibtisch-Einbausteckdose 3x + 2xUSB versenkbar, Edelstahl-Ausführung, rund 3x Schutzkontaktsteckdose: gesamt max. 16A/3.600W

- 2x USB Ladebuchse, 5V, gesamt 2,4A
- · ideal für Arbeitsplatten oder Werktische
- Betrieb an 230V / 50Hz,
- 1,5m Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker
- Loch Ø 100mm
- Front Ø 115mm
- Tiefe 105mm
- Aufbauhöhe Sockel 57mm (herausgefahren)



CT22605 47,99€

Tischsteckdose "SK-03", 3x Steckdose, 2x USB, inkl. Tischklemme, 2m Kabel

•230V / 50Hz

•maximal 16A, 3.600 Watt

•2x USB-A mit max. 2,1A

·mit beleuchtetem Schalter

•Maße Steckdosenleiste 238x45x45mm

•inkl. ca. 2m Anschlusskabel mit

Schutzkontakt-Stecker

•Inkl. verstellbare Klemme für z.B.

Schreibtisch oder Werkbank •IP20 - für Trockenräume

1300507

CT22604

22,79€

26,90€

Tischsteckdose "SK-03S", 3x Steckdose, 2x USB, inkl. Tischklemme,2m Kabel -230V / 50Hz -maximal 16A, 3.600 Watt

-2x USB-A mit max. 2,1A -Maße Steckdosenleiste 280x45x45mm inkl. ca. 2m Anschlusskabel mit

Schutzkontakt-Stecker

Inkl. verstellbare Klemme für z.B.

Schreibtisch oder Werkbank -IP20 - für Trockenräume



1300508 25,49€

Tisch-Einbausteckdose, Turm Ø 6cm 3-fach, silber, 3600W 16A

- •IP20 für Trockenräume
- •230V / 50Hz
- ·Steckdosenblock ist verkabelt und einsatzhereit

 Anschlusskabel 1,8m mit Schutzkontakt-Stecker

- •Farbe: silber, schwarz
- ·Material: lackiertes Stahlblech
- •Maße Ø84,4x284mm
- •Bohrloch Ø60mm
- •versenkbar in der Arbeitsplatte



Netzkabel 1,5m, grau, 3x 0,75mm² Schutzkontakt-Stecker > blanke Enden H03VV-F3G, 10A/250V, Grau, Universal-Kaltgerätekabel für die eigene Installation und den Anschluss von Geräten bis zu 2500W 3,69€ Tisch-Einbausteckdose, Turm Ø 6cm 3-fach, Edelstahl INOX, 3600W

- •IP20 für Trockenräume
- •230V / 50Hz
- ·maximal 16A, 3600 Watt
- Steckdosenblock ist verkabelt und einsatzbereit
- Anschlusskabel 1.8m mit Schuko
- •Farbe: Edelstahl, schwarz
- •Material: Edelstahl INOX
- •Maße Ø84x 284mm Bohrloch Ø60mm
- •versenkbar in der Arbeitsplatte



Schutzkontakt Netzkabel mit blanken Enden, abgewinkelter Stecker, 3x 0,75mm², 2m, schwarz

1300429

2.59€

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

Wiesentfels 56 – 96142 Hollfeld

Internet: www.keimfunk.de

Mail: service@keimfunk.de



CEE Kabel, Stecker und Kupplungen

Ideal für Camping, Caravaning und Wohnwagen



CT22850

34,79 €

CEE Verlängerungskabel 10m H07RNF 3G2,5

- H07RN-F 3G2,5
- 230V, 16A, 3-polig
- · max. 3.500W
- Schutzklasse IP44, spritzwassergeschützt



CT22851

5,99€

CEE auf Schutzkontakt-Stecker 0,35m 230V, Adapter

- 35cm lange Leitung H07RN-F 3G2,5
- 230V, 16A, 3-polig
- · max. 3.500W
- Schutzklasse IP44, spritzwassergeschützt



CT22852

CEE auf Schutzkontakt-Kupplung 0,35m 230V, Adapter

- 35cm lange Leitung H07RN-F 3G2,5
- 230V, 16A, 3-polig
- max. 3.500W
- Schutzklasse IP44, spritzwassergeschützt



CT23259

41,79 €

CEE Verlängerungskabel 15m H07RNF 3G2,5

- witterungsbeständiges Gummi Kabel, H07RN-F 3G2,5
- · Länge 15m
- 230V, 16A, 3-polig
- max. 3.500W
- Schutzklasse IP44, spritzwassergeschützt



CT23260

65,69€

CEE Verlängerungskabel 25m H07RNF 3G2,5

- witterungsbeständiges Gummi Kabel, H07RN-F 3G2,5
- · Länge 25m
- 230V, 16A, 3-polig
- max. 3.600W
- · Schutzklasse IP44, spritzwassergeschützt



CT23362

9,30€

CEE auf Schutzkontakt-Stecker 1,5m 230V, Adapter

- 150cm lange Leitung H07RN-F 3G2,5
- 230V, 16A, 3-polig
- max. 3.500W
- Schutzklasse IP44, spritzwassergeschützt



CT23363

9,30 €

CEE auf Schutzkontakt-Kupplung 1,5m 230V, Adapter

- 150cm lange Leitung H07RN-F 3G2,5
- 230V, 16A, 3-polig
- max. 3.500W
- Schutzklasse IP44, spritzwassergeschützt

Gartensteckdosen und Kabel



CT22349 11,95 €

Gartenstéckdosenleiste für Außen, 4-fach IP44, 3m Zuleitung • robustes, witterungsbeständiges

Kunststoffgehäuse
- Schraubaufnahmen

- zur Wandmontage
- Betrieb über 250V~, max. 16A/3600W
- Abstand Bohrlöcher
 278mm längst, 43mm hoch, Loch Ø 5mm
- Maße Leiste L294 x B65 x H48mm



14,09€

Gartensteckdosenleiste für Außen, 4-fach IP44, 3m Zuleitung, mit Schalter • Ein/Aus Schalter • robustes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse

- Schraubaufnahmen zur
 Wandmontage
- Betrieb über 250V~, max.
 16A / 3600W
 Abstand Bohrlöcher
 306mm längst, 43mm
- hoch, Loch Ø 5mm
 Maße Leiste L320 x B65 x
 H48mm



1300456 **34,49 €**

Netzkabel Schutzkontakt-Verlängerung, 20m, 3x1,5mm², IP44, schwarz

- Stromverlängerungskabel aus einer schweren Gummischlauchleitung mit

- Schutzkappe - spritzwassergeschützt
 - H05RR-F 3G1.5
 - 3x 1,5mm²
 - x H48mm



1300457 **45,29 €**

Netzkabel Schutzkontakt-Verlängerung, 30m, 3x1,5mm², IP44, schwarz - Stromyerlängerungs-

- Stromverlängerungskabel aus einer schweren Gummischlauchleitung mit Schutzkappe
 - spritzwassergeschützt
 - H05RR-F 3G1.5
 - 3x 1,5mm²
 - max. 16A
 - x H48mm



1534161 **14,79 €**

Steckdosenleiste 6-fach, IP44 1,4m Zuleitung

- Gesamtanschlusswert 230 V/16 A (3.680 W)
- spritzwassergeschützt - Schutzkontaktsteckdosen
- 45° gedreht - wettergeschützte 1,4 m Zuleitung mit
- Schutzkontaktstecker Gummi-Klappdeckel
- mit praktischen Befestigungslaschen

Mail: service@keimfunk.de

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

Internet: www.keimfunk.de

Lautsprecher



CT20806

4,69€

Decken-Einbaulautsprecher "Mini"
2 stabile Halteklammern für die
Hohlraummontage (z.B. Leichtbauwände,
abgehängte Decken,...)

- · Leistung 3W rms ca. 12W Musikleistung
- · Impedanz: 8 Ohm, Schalldruck bis zu 83dB
- Frequenzbereich 120Hz 18KHz
- eingebauter Breitbandlautsprecher mit Ø 2"/5cm
- Maße: außen Ø80mm, Einbau Ø60mm, Tiefe
 25mm



CT20807

4,69€

Decken-Einbaulautsprecher "Mini"

- 2 stabile Halteklammern für die Hohlraummontage (z.B. Leichtbauwände, abgehängte Decken,...)
- · Leistung 3W rms ca. 12W Musikleistung
- Impedanz: 8 Ohm, Schalldruck bis zu 83dB
- Frequenzbereich 120Hz 18KHz
- eingebauter Breitbandlautsprecher mit Ø 2"/5cm
- Maße: außen Ø80mm, Einbau Ø60mm, Tiefe
 25mm



CT20808

4,69 €

Decken-Einbaulautsprecher "Mini,

- 2 stabile Halteklammern für die Hohlraummontage (z.B. Leichtbauwände, abgehängte Decken,...)
- · Leistung 3W rms ca. 12W Musikleistung
- · Impedanz: 8 Ohm, Schalldruck bis zu 83dB
- Frequenzbereich 120Hz 18KHz
- eingebauter Breitbandlautsprecher mit Ø 2"/5cm
- Maße: außen Ø80mm, Einbau Ø60mm, Tiefe 25mm



CT21402

7,19€


Einbaulautsprecher "CTE-11w".

- Metallrahmen mit Metallschutzgitter
- 2 stabile Halteklammern für die Hohlraummontage (z.B. Leichtbauwände, abgehängte Decken,...)
- · Leistung 12W rms ca. 45W Musikleistung
- · Impedanz: 8 Ohm, Schalldruck bis zu 88dB
- Frequenzbereich 100Hz 20KHz
- Anschluss über Kabelklemme
- ullet eingebauter Breitbandlautsprecher mit Ø 3"/7,62cm
- Außen Ø106mm, Einbau Ø89mm, Tiefe 48mm



CT21403

8,69€



- Metallrahmen mit Metallschutzgitter
- 2 stabile Halteklammern für die Hohlraummontage (z.B. Leichtbauwände, abgehängte Decken,...)
- · Leistung 15W rms ca. 60W Musikleistung
- · Impedanz: 8 Ohm, Schalldruck bis zu 91dB
- Frequenzbereich 100Hz 20KHz
- · Anschluss über Kabelklemme
- eingebauter Breitbandlautsprecher mit Ø 4"/10cm
- Außen Ø135mm, Einbau Ø108mm, Tiefe 53mm



CT21404

10,99€

Einbaulautsprecher "CTE-18w,

- Metallrahmen mit Metallschutzgitter
- · 3 stabile Halteklammern für die Hohlraummontage (z.B. Leichtbauwände, abgehängte Decken,...)
- · Leistung 20W rms ca. 80W Musikleistung
- · Impedanz: 8 Ohm, Schalldruck bis zu 93dB
- Frequenzbereich 100Hz 20KHz
- Anschluss über Kabelklemme
- eingebauter Breitbandlautsprecher mit Ø 5,25"/13cm
- Außen Ø179mm, Einbau Ø155mm, Tiefe 53mm



CT22839

12,00€

wasserfeste Außen-Lautsprecher "CT-40"

- unempfindlicher Kunststoffrahmen
- · inklusive 4 Schrauben und Clips
- · Leistung 15W rms ca. 60W Musikleistung
- · Impedanz: 80hm, Schalldruck bis zu 85dB
- · Frequenzbereich 120Hz 20KHz
- Anschluss über Kabelschuhsockel
- eingebauter Breitbandlautsprecher Ø 4"/100mm
- ØxH 131x56mm, Einbautiefe 40mm, Lochabstand 116mm, Einbau Ø 98mm
- Lieferung paarweise mit Anschlusskabeln 2x1,5m



CT19141

15,59 €

wasserfeste Außen-Lautsprecher "CT-50,

- · unempfindlicher Kunststoffrahmen
- · inklusive 4 Schrauben und Clips
- · Leistung 15W rms ca. 80W Musikleistung
- · Impedanz: 8 Ohm, Schalldruck bis zu 87dB
- Frequenzbereich 100Hz 20KHz
- Anschluss über Kabelschuhsockel
- eingebauter Breitbandlautsprecher Ø 5"/127mm
- Außen Ø150mm, Einbau Ø120mm, Tiefe 50mm
- Befestigungsloch Diagonale 140mm
- · Lieferung paarweise mit Anschlusskabeln 2x1.5m



CT19142

19,29€

wasserfeste Außen-Lautsprecher "CT-65,

- · unempfindlicher Kunststoffrahmen
- · inklusive 4 Schrauben und Clips
- · Leistung 20W rms ca. 100W Musikleistung
- Impedanz: 80hm, Schalldruck bis zu 88dB
- Frequenzbereich 80Hz 20KHz
- Anschluss über Kabelschuhsockel
- eingebauter Breitbandlautsprecher Ø 6,5"/165mm
- Außen Ø184mm, Einbau Ø142mm, Tiefe 90mm
- Befestigungsloch Diagonale 162mm
- Lieferung paarweise mit Anschlusskabeln 2x1,5m

Lautsprecher



CT17803

48,19€

Flatpanel-Lautsprecher schwarz Design ist keine Hexerei! Äußerst flaches, schickes Gehäuse befüllt mit 5,25"/13cm Basswoofer und kristallklarem dynamischen Hochtöner, ideal als Wandlautsprecher z.B. für Impedanz 4 Ohm • Frequenzbereich 75Hz-20kHz · Schalldruck 86dB · BxHxT 272x184x37mm • Gewicht je 1,15kg • Lieferung paarweise.



CT17804


48,19€




CT19354

48,19 €

Surroundsysteme. Details: • Leistung 40W •







CT22171

31,60 €

Einbaulautsprecher "CTE-34E, Eckig

- · Kunststoff-Gehäuse mit Metallschutzgitter
- · 4 stabile Halteriegel für Hohlraummontage
- Einbau in Decken & Wände von 5-16mm
- · Leistung 35W rms ca. 120W Musikleistung
- ±3dB Schieberegler zur Anpassung des Klangbildes
- · Impedanz: 8 Ohm, Schalldruck bis zu 94dB
- Frequenzbereich 40Hz 20KHz
- Anschluss über Kabelklemme
- eingebauter Breitbandlautsprecher mit Ø 5,25"/13cm Woofer und 1,2"/3cm Tweeter
- Außen LxBxH 287x197x38mm, Einbau 264x174, Mindesttiefe 34mm



CT22172

28,49 €

Einbaulautsprecher "CTE-26R, weiß

- · Kunststoff-Gehäuse mit Metallschutzgitter
- 3 stabile Halteriegel für Hohlraummontage
- · Einbau in Decken & Wände von 5-16mm · Leistung 35W rms ca. 120W Musikleistung
- ±3dB Schieberegler zur Anpassung des Klangbildes
- · Impedanz: 8 Ohm, Schalldruck bis zu 94dB
- · Frequenzbereich 40Hz 20KHz
- · Anschluss über Kabelklemme
- eingebauter Breitbandlautsprecher mit Ø
- 5,25"/13cm Woofer und 1,2"/3cm Tweeter
- Außen ØxH 255x38mm, Einbau ØxT 228x38, Mindesttiefe 34mm



CT23088

30,50 €

Einbaulautsprecher "CTE-30W "

- · Kunststoff-Gehäuse mit Metallschutzgitter
- · 4 stabile Halteriegel für Hohlraummontage
- · Einbau in Decken & Wände von 8-25mm
- · Leistung 30W rms ca. 80W Musikleistung
- ±3dB Schieberegler zur Anpassung des Klangbildes
- Impedanz: 8 Ohm, Schalldruck bis zu 94dB
- Frequenzbereich 40Hz 20KHz
- Anschluss über vergoldete Kabelklemmen
- 2-Wege System mit Ø 6,5"/16,5cm Woofer und 3 Stück 1,2"/30mm Tweeter
- Außen LxBxH 234x234x67mm, Einbau 204x204, Mindesttiefe 60mm



CT23086

25,19€

Satelliten Lautsprecher "CTB-40B" Paar Unschlagbares Lautsprecher Duo für das Wohnzimmer, den Arbeitsplatz oder Kinderzimmer. Lautsprecher Paar mit 3,5" Woofer und brillantem Hochtöner. Klemmanschlüsse auf der Rückseite. ebenso eine Aufhängevorrichtung für die Wandmontage. Technische Daten: Impedanz: 8 OHM Leistung: 20Watt rms Maße Stück: 130x95x115mm Gehäuse: Schwarz



CT23087

25,19€

Satelliten Lautsprecher "CTB-40W" Paar Unschlagbares Lautsprecher Duo für das Wohnzimmer, den Arbeitsplatz oder Kinderzimmer. Lautsprecher Paar mit 3,5" Woofer und brillantem Hochtöner. Klemmanschlüsse auf der Rückseite, ebenso eine Aufhängevorrichtung für die Wandmontage. Technische Daten: Impedanz: 8 OHM Leistung: 20Watt rms Maße Stück: 130x95x115mm Gehäuse: Weiß




CT23246

27,29€

wasserfeste Außen-Lautsprecher "CT-65SL"

- · unempfindlicher Kunststoffrahmen
- · inklusive 4 Schrauben und Clips
- · Leistung 20W rms ca. 100W Musikleistung
- · Impedanz: 4 Ohm, Schalldruck bis zu 88dB
- Frequenzbereich 80Hz 15kHz
- Anschluss über Kabelschuhsockel
- eingeb. DualCone Lautsprecher Ø 6,5"/165mm
- · Außen Ø179mm, Einbau Ø138mm, Tiefe nur 34mm
- · Lieferung paarweise mit Anschlusskabeln 2x1,5m


IP56 Wasserfest





LED-Stripes

Zaubern Sie höchst stimmungsvolle Lichteffekte! Supereinfach mit der selbstklebenden LED-Leiste von McShine. Schnell und überall einsetzbar – ob in Flur, Fenster, Vitrine, als Partybeleuchtung oder im Garten. Setzt auch strahlende Akzente im Modellbaubereich. Zum Kürzen bequem per Schere abschneiden. Originelle Beleuchtung zum kleinen Preis! Energieeffizienz G.








Best. Nr.:	Länge	Schutzklasse	Farbe	Preis		
1452842	1m	IP20	warmweiß	3,99€		
1452843	1m	IP20	neutralweiß	3,99€		
1452844	2m	IP20	warmweiß	5,99€		
1452845	2m	IP20	neutralweiß	5,99€		
1452846	5m	IP20	warmweiß	9,99€		
1452847	5m	IP20	neutralweiß	9,99€		
1452848	10m	IP20	warmweiß	19,99€		
1452849	10m	IP20	neutralweiß	19,99€		
1452850	1m	IP44	warmweiß	4,99€		
1452851	1m	IP44	neutralweiß	4,99€		
1452852	2m	IP44	warmweiß	7,99€		
1452853	2m	IP44	neutralweiß	7,99€		
1452854	5m	IP44	warmweiß	13,99€		
1452855	5m	IP44	neutralweiß	13,99€		
		Zubehör				
1800098		Netzteil 1A/12W		6,99€		
1800099		Netzteil 2A/24W				
1800100		9,99€				
1800101		17,95€				
1530585		1,00€				
1530584		DC Adapter		1,00€		
CT22534	Verl	ängerungskabel für Netz	zteil 3m	3,99€		







LED Lichterschläuche/ Draht-Lichterketten

LED-Lichtschläuche McShine

Optimal geeignet zur Dekoration von Schaufenstern, Gärten, Partykellern, Lobbys u.v.m. Auch ein echter Hingucker in der Weihnachtszeit! 10m/25m oder 44m, IP44, warmweiß, 13mm-Ø, Energieeffizienzklasse G, 1,5m Zuleitung

Best. Nr.:	Stärke	Kelvin	Lumen	Länge	Preis
1451603	28 Watt	3000	590	10 m	24,60€
1451604	150 Watt	3000	1475	25 m	60,20€
1451605	123 Watt	3000	2596	44 m	90,19€







Befestigungsclips McShine für Lichtschläuche, anschraubbar, 50er-Beutel



1451606 **1,99€**



LED-Draht-Lichterkette McShine "Micro" 20/50/80 oder 100 LEDs, warmweiß, Batteriebetrieb EIN/AUS Schalter, Nicht zur Raumausleuchtung geeignet

Best. Nr.:	LED'S	Batterie	Länge	Preis
1452388	20	2xCR2032 enthalten	2 m	1,50€
1452389	50	2xCR2032 enthalten	5 m	2,00€
1452749	80	3x AAA nicht enthalten	8 m	3,00€
1452750	100	3x AA nicht enthalten	10 m	3,29€













1453010

12,59 €

LED-Solar-Leuchte "Pireus", warmweiß, 11x16cm, Glas

Solarbetriebene Laterne aus Glas mit Stahlgriff. Das Glas mit Blasenmuster gibt einen schönen Schein ab, wenn die Laterne

im Dunkeln leuchtet. Farbe: Transparent

Anwendungsgebiet: Innen- und

Außenbereich


Leuchtmittel inklusive Sensor: Dämmerung Schalter: Integriert Lichtstrom: 5lm





1453011

10,20 €



Der eingebaute Lichtsensor schaltet die Lichter in dieser Solarbeleuchtung automatisch ein und aus. Bei Sonnenlicht lädt das Solarpanel die wiederaufladbare Batterie auf.

Farbe: Transparent

Produktkabel Farbe: Silber

Anwendungsgebiet: Innen- & Außenbereich

Leuchtmittel inklusive: Ja Fassung: Nicht ersetzbar Sensor: Dämmerung Schalter: Integriert eiß, die icht





1453012

9,89€

LED-Solar-Leuchte "Jamjar", warmweiß, 11x11,5cm, Glas

Der eingebaute Lichtsensor schaltet die Lichter in dieser Solarbeleuchtung automatisch ein und aus. Bei Sonnenlicht lädt das Solarpanel die wiederaufladbare Batterie

Farbe: Transparent

Farbe der Lichtquelle: Warmweiß

Anwendungsgebiet: Innen- und Außenbereich

Leuchtmittel inklusive: Ja Fassung: Nicht ersetzbar Sensor: Dämmerung

Schalter: ja



Deko - Lichterkette



LED Batterie-Lichterkette "BubbleBall" 40 Kugeln 23mm Ø, 3m lang, multicolor Produktdetails:

Perfekt für die kleinen Dekorationen im Haus oder Garten. Dank Batteriebetrieb sehr flexibel einsetzbar. 2 Modi: 1. Timer-Funktion (Licht geht an und nach 6 Std. wieder aus) 2. Dauerlicht an Details:

- Lichtfarbe multicolor
- · Gesamtlänge ca. 3,3m
- davon Zuleitung ca. 30cm mit 0,15mm²
- · davon 3m mit 40 LED-Kugeln a 23mm in je 8cm Abstand
- · Leitungs /- Kabelfarbe schwarz
- Stromversorgung über Batteriebox, 3x AA/Mignon werden benötigt (nicht dabei)
- DEKO Leuchte, nicht zur Raumbeleuchtung geeignet
- geeignet für Innen IP20





6,50€

CT23096

CT23095 6,50€ LED Batterie-Lichterkette "BubbleBall" 40 Kugeln 23mm Ø, 3m lang, warmweiß

Perfekt für die kleinen Dekorationen in Haus oder Garten. Dank Batteriebetrieb sehr flexibel einsetzbar. 2 Modi: 1. Timer-Funktion (Licht geht an und nach 6 Std. wieder aus) 2. Dauerlicht an Details:

- · Lichtfarbe warmweiß
- · Gesamtlänge ca. 3,3m
- davon Zuleitung ca. 30cm mit 0,15mm²
- · davon 3m mit 40 LED-Kugeln a 23mm in je 8cm Abstand
- · Leitungs /- Kabelfarbe schwarz
- Stromversorgung über Batteriebox, 3x AA/Mignon werden benötigt (nicht dabei)
- DEKO Leuchte, nicht zur Raumbeleuchtung geeignet
- geeignet für Innen IP20





Schutzkontakt-Winkelstecker McPower extra flach, Handgriff, Zugentlastung, schwarz oder weiß Dank geringer Bauhöhe kann dieser Schutzkontaktstecker überall da verwendet werden, wo Sie zu wenig Platz für einen normalen Stecker haben. Zum Beispiel hinter eine Kommode, TV, Schrank, Nachttisch, zwischen Möbel und Wand.

- wiederanschließbar 250 V~ / 16 A max. 3680W
- für Kabel der Typen H05VV-F 3x 1,0 mm² oder 3x 1.5 mm²





1300479

1.50€



1534011

1,99€


Gummi-Schutzkontaktstecker McPower, schwarz 10/16 A, 250 V~, IP44, nach DIN 49441, geeignet für "rauen Betrieb", wiederanschließbar, zentrale Einführung, 2-polig mit Schutzkontakt



1534014

2,55€

Gummi-Schutzkontakt-Kupplung McPower, schwarz, spritzwassergeschützt, mit Deckel 10/16 A, 250 V~, nach DIN 49440, geeignet für "rauen Betrieb", wiederanschließbar, zentrale Einführung, 3-polig mit Schutzkontakt, mit Schutzdeckel





LED-Licht-Panel

20mm flache Slimline LED-Panele für Wohnräume, Büros, Flure u.v.m.! Dank der geringen Einbautiefe ideal für z.B. abgehängte Decken und alle weiteren Orte, an denen wenig Tiefe vorhanden ist. Der externe Trafo lässt sich einfach in der Hohldecke verstauen. Lieferung inkl.

Trafo und ca. 10cm Verbindungskabel. Gehäuse Aluminium Druckguss / Kunststoff / weiß. Lichtfläche milchiges Cover / nicht durchsichtig – keine direkte Sicht der LEDs. Energieeffizienzklasse G. Nicht dimmbar. In warmweiß und neutralweiß





Best. Nr.:	Größe	Farbe	Preis
CT22609	Ø 12cm	warmweiß	5,60€
CT22610	Ø 12cm	neutralweiß	4,79€
CT22611	Ø 17cm	warmweiß	9,45€
CT22612	Ø 17cm	neutralweiß	9,45€
CT22613	Ø 22,5cm	warmweiß	10,85€
CT22614	Ø 22,5cm	neutralweiß	12,80€
CT22615	Ø 30cm	warmweiß	14,45€
CT22616	Ø 30cm	neutralweiß	16,00€
CT22617	12x12cm	warmweiß	5,60€
CT22618	12x12cm	neutralweiß	5,60€
CT22619	17x17cm	warmweiß	9,45€
CT22620	17x17cm	neutralweiß	7,89€
CT22621	22,5x22,5cm	warmweiß	12,80€
CT22622	22,5x22,5cm	neutralweiß	12,80€
CT22623	30x30cm	warmweiß	17,69€
CT22624	30x30cm	neutralweiß	17,69€









LED-Deckenleuchten

LED Deckenleuchte "SALAO 22 WW" IP54, 22W, 2200lm, 3000K, HF-Bewegungsmelder

- · Betrieb an 230V / 50Hz · 200 SMD LEDs
- Verbrauch im Betrieb 22W, im StandBy 0,9W
- Leuchtwinkel 115°
- Installationshöhe 2-4m
- Erfassungsbereich und Leuchtdauer einstellbar
- Erfassungsbereich: 360°, 1-8m Radius
- · Leuchtdauer 10Sek 12Min
- Nachtlicht-Funktion mit 20% Helligkeit
 5sek bis dauerhaft
- Dämmerungs-Schaltschwelle einstellbar
- 3-2000 LUX • Außendurchmesser: 300mm • Höhe: 40mm
- Energieeffizienzklasse E



CT22753 **39,79€**

LED Deckenleuchte "SALAO 16 NW" IP54, 16W, 1500lm, 4000K, HF-Bewegungsmelder

- · Betrieb an 230V / 50Hz · 140 SMD LEDs
- · Leuchtwinkel 115°
- 100% Hell 0,2 Sek.
- Installationshöhe 2-4m
- · Erfassungsbereich & Leuchtdauer einstellb.
- Erfassungsbereich: 360°, 1-8m Radius
- Leuchtdauer 10Sek 12Min
- Ein/Aus 20.000x
- · Leuchtdauer 30.000 Std
- · Leuchtdauer 10Sek 12Min
- Nachtlicht-Funktion mit 20% Helligkeit 5sek bis dauerhaft
- · Lichtempfindlichkeit 3-2000 LUX
- · Außendurchmesser: 265mm · Höhe: 40mm
- Energieeffizienzklasse E

LED-Deckenleuchte McShine "illumi,

Die Deckenleuchten mit einem Durchmesser von 26-38mm, eignen sich hervorragend als Dielen oder Flurbeleuchtungen. Geeignet für Wand- sowie Deckenmontage. Energieeffizienzklasse F. Warmweiß

Best. Nr.:	Watt	Lumen	Durchmesser	Bewegungs- melder	Preis
1452684	12W	960lm	Ø 26cm	-	9,39€
1452758	12W	960lm	Ø 26cm	-	9,00€
1452760	12W	960lm	Ø 26cm	ja	17,19€
1452762	18W	1440lm	Ø 33cm	-	12,99€
1452764	18W	1440lm	Ø 33cm	-	12,19€
1452766	18W	1440lm	Ø 33cm	ja	17,90€
1452768	24W	1920lm	Ø 38cm	-	15,50€
1452770	24W	1920lm	Ø 38cm	-	16,59€
1452772	24W	1920lm	Ø 38cm	ja	20,29€







CT22853

35,39€



Diese LED-Deckenleuchten sind speziell für Feuchtraummontage geeignet.

1452662

4,59 €



LED Feuchtraumleuchte McShine 450lm, 4000K, 6W, neutralweiß, IP65, Ø150x79mm, Energieeffizienz F





1452663


6,19€

LED Feuchtraumleuchte McShine 840lm, 4000K, 12W, neutralweiß, IP65, Ø190x79mm, Energieeffizienz G

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

56

LED - Strahler



CT20677

2,59€


LED Strahler GU10 "H10 SMD" 15 SMD LEDs 3000k, 50lm, 120°, 230V/0,8W, warmweiß, Energieeffizienzklasse G, nicht dimmbar



CT21315

3,99€


LED Strahler GU10 "H50 COB" 4000k, 460lm, 230V/5W, neutralweiß, Energieeffizienzklasse F, nicht dimmbar



CT21316

3,99 €

LED Strahler GU10 "H50 COB" 3000k, 440lm, 230V/5W, warmweiß, Energieeffizienzklasse F, nicht dimmbar



CT21336

3,49 €


LED Strahler GU10 "H35 COB" 3000k. 265lm, 230V/3W, warmweiß, Energieeffizienzklasse F, nicht dimmbar



CT21728

2,99€

LED Strahler GU10 "H40 SMD" 120°, 4000k, 300lm, 230V/3W, neutralweiß, Energieeffizienzklasse E, nicht dimmbar



CT21729

2.99€

LED Strahler GU10 "H40 SMD" 120°. 3000k, 330lm, 230V/3W, warmweiß, Energieeffizienzklasse E, nicht dimmbar



CT21732

2.99€

LED Strahler GU10 "H55 SMD" 120°, 4000k, 460lm, 230V/4W, neutralweiß,



CT21733

2.99€

LED Strahler GU10 "H55 SMD" 120°. 3000k, 444lm, 230V/4W, warmweiß, Energieeffizienzklasse F, nicht dimmbar



CT22696

3.59€

LED Strahler GU10 "H90" 3000k, 870lm, 230V/9W, 120°, warmweiß, Energieeffizienzklasse E, nicht dimmbar



CT22697

3,59€

LED Strahler GU10 "H90" 4000k, 900lm, 230V/9W, 120°, neutralweiß, Energieeffizienzklasse E, nicht dimmbar

Energieeffizienzklasse E, nicht dimmbar



CT22403

8,90€

LED Jumbo Lampe E27 24W "G280n" 2450lm, 4200K, neutralweiß, ØxH 10x18cm, Energieeffizienzklasse F, nicht dimmbar



CT22405

13,90€

LED Jumbo Lampe E27 42W "G480n" 4200lm, 4200K, neutralweiß, ØxH 14x24cm, Energieeffizienzklasse F, nicht dimmbar



LED Strahler GU10 "H50 Promo1" 10er-Pack 3000k, 450lm, 230V/6W, 120°, warmweiß, Energieeffizienzklasse F, nicht dimmbar

9,99€



Decken-Einbaufassungen

für GU10 Strahler und LED-Module



CT20256

1,99€



Decken-Einbaustrahler "SR80" weiß starr Einbau-Strahler für 50mm Leuchtmittel (Spiegel bzw. Reflektorlampen) mit GU 5,3 Sockel. Stahl-Legierung

- · Befestigung der Lampe via Sprengring
- · Lieferung ohne Leuchtmittel
- · in elegantem weiß-glänzendem Finish.
- · stabile Haltefedern ca. 45mm lang
- Einbau Ø 55mm
- Außen Ø 81mm
- · Einbautiefe 30mm (+Lampe)



CT22048

2,00€





CT19579

Einbaustrahler "ST-88 Eco" schwenkbar für 50mm Leuchtmittel, Chrom matt Einbau-Strahler für 50mm Leuchtmittel (Spiegel bzw. Reflektorlampen) mit GU 5,3 Sockel

- · Material: Stahl-Legierung
- Befestigung der Lampe via Sprengring
- · Lieferung ohne Leuchtmittel
- · in elegantem chrom-mattem Finish.
- · stabile Haltefedern ca. 40mm lang
- Einbau Ø 68mm (Bohrung)
- Außen Ø 90mm

Einbautiefe 30mm (+ Leuchtmittel)

Decken-Einbaustrahler "SR90" schwenkbar Einbau-Strahler für 50mm Leuchtmittel (Spiegel bzw. Reflektorlampen) mit GU 5,3 Sockel

- · Material: Stahl-Legierung
- Befestigung der Lampe via Sprengring
- · Lieferung ohne Leuchtmittel
- · in elegantem chrom-mattem Finish.
- stabile Haltefedern ca. 45mm lang
- · Einbau Ø 64mm (Bohrung)
- Außen Ø 88mm
- Einbautiefe 30mm (+ Lampe)



CT20255

1.89 €



Decken-Einbaustrahler "SR80" starr, Einbau-Strahler für 50mm Leuchtmittel (Spiegel bzw. Reflektorlampen) mit GU 5,3 Sockel

- · Material: Stahl-Legierung
- Befestigung der Lampe via Sprengring
- · Lieferung ohne Leuchtmittel
- inkl. Fassung für MR16-Leuchtmittel
- · in elegantem chrom-mattem Finish.
- stabile Haltefedern ca. 45mm lang
 Einbau Ø 55mm
- Außen Ø 81mm
- · Einbautiefe 30mm (+Lampe)



CT20261

2,00€



- · Material: Stahl-Legierung
- · Befestigung der Lampe via Sprengring
- · Lieferung ohne Leuchtmittel
- · inkl. Fassung für MR16-Leuchtmittel
- Schwenkbereich ca. 15°
- in elegantem weiß-glänzendem Finish.
- stabile Haltefedern ca. 45mm lang
- Einbau Ø 76mm
- Außen Ø 98mm

Einbautiefe 30mm (+Lampe)



CT20259

4,10 €



Decken-Einbaustrahler "SE80" schwenkbar, Einbau-Strahler für 50mm Leuchtmittel (Spiegel bzw. Reflektorlampen) mit GU 5,3 Sockel

- schwenkbar
- · Material: Alu-Legierung
- Befestigung der Lampe via Sprengring
- · Lieferung ohne Leuchtmittel
- · inkl. Fassung für MR16-Leuchtmittel
- in elegantem chrom-mattem Finish.
- · stabile Haltefedern ca. 45mm lang
- Einbau Ø 74mm
- · Außenmaß 80x80mm

Einbautiefe 22mm (+Lampe)



CT23226

3,49 €

Einbaustrahler "CTE-84R WS" Rund Eleganter neigbarer Einbaustrahler für Leuchtmittel mit einem Durchmesser von 50mm. Geeignet für GU10, GX5,3 / MR16 Lampen sowie LED Modul

- hochwertiges rundes Aluminium Gehäuse, Farbe Weiß lackiert
- Befestigung des Leuchtmittels mit Clip-Ring direkt & übergangslos schließend
- · schwenkbar / neigbar
- stabile Haltefedern ca. 36mm lang
- Einbau Ø 68mm
- Außen Ø84mm
- Einbautiefe 23mm (+Leuchtmittel)



CT23227

3,49€

Einbaustrahler "CTE-84R" Rund Eleganter neigbarer Einbaustrahler für Leuchtmittel mit einem Durchmesser von 50mm. Geeignet für GU10, GX5,3 / MR16 Lampen sowie LED Module.

- · hochwertiges Aluminium Gehäuse, Chrom-Matt
- Befestigung des Leuchtmittels mit Clip-Ring direkt & übergangslos schließend
- · schwenkbar / neigbar
- · stabile Haltefedern ca. 36mm lang
- Einbau Ø 68mmAußen Ø84mm
- · Einbautiefe 23mm (+Leuchtmittel)

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

LED - Einbauleuchten

LED-Einbauleuchte "Flat-26" warmweiß und neutralweiß 80x26mm, 3W, Edelstahl gebürstet oder weißen Gehäuse Zeitlos schöne neigbare LED-Einbauleuchten mit hochwertigem Finish und überzeugender Lichtausbeute. Super für Zwischendecken: Die Lampen sind 26mm flach und können direkt an 230V angeschlossen werden!

Technische Daten: Leistung 3,5W · Leuchtwinkel 120° · Spannung 230V/50Hz · 100% Hell 0,1 Sek. · Ein/Aus 20.000x · Leuchtdauer 25.000 Std. · Leistungsfaktor >0,55 · RA >80 · Quecksilber Hg 0,0mg · ØxL 80x26mm · Einbau: Loch Ø74mm · kippbar · Energieeffizienzklasse F · nicht

dimmbar • nicht geeignet für Akzentbeleuchtung • Lieferung inklusive internem LED-Treiber

Best. Nr.:	Kelvin	Lumen	Gehäuse	Lichtfarbe	Preis
21841	2900	370	Edelstahl	warmweiß	6,09€
21842	4000	390	Edelstahl	neutralweiß	6,09€
21843	2900	370	weiß	warmweiß	6,09€
21844	4000	390	weiß	neutralweiß	6,09€







LED-Einbauleuchte "Flat-32" warmweiß und neutralweiß, 80x32mm, 5W, Edelstahl gebürstet oder weißes Gehäuse. Zeitlos schöne neigbare LED-Einbauleuchten mit hochwertigem Finish und überzeugender Lichtausbeute. Super für Zwischendecken. Die Lampen sind 32mm flach und können direkt an 230V angeschlossen werden!

Technische Daten: Leistung 5W · Leuchtwinkel 120° · Spannung 230V/50Hz · 100% Hell 0,1 Sek. · Ein/Aus 20.000x · Leuchtdauer 25.000 Std. · Leistungsfaktor >0,55 · RA >80 · Quecksilber Hg 0,0mg · ØxL 80x32mm · Einbau: Loch Ø74mm · kippbar · Energieeffizienzklasse F · nicht geeignet für Akzentbeleuchtung • Lieferung inklusive internem LED-Treiber

Best. Nr.:	Kelvin	Lumen	Gehäuse	dimmbar	Lichtfarbe	Preis
22086	3000	590	Edelstahl	nein	warmweiß	6,89€
22087	4000	590	Edelstahl	nein	neutralweiß	6,89€
22088	3000	590	weiß	nein	warmweiß	6,89€
22089	4000	490	weiß	nein	neutralweiß	6,89€
22090	3000	590	Edelstahl	ja	warmweiß	9,69€
22091	4000	440	Edelstahl	ja	neutralweiß	9,69€
22092	3000	590	weiß	ja	warmweiß	9,69€











LED-Einbauleuchte "Flat-30 FR-R" Ø85x30mm, 5W, IP44, rund, weiß oder Edelstahlt poliert

Die 30mm flachen LED-Einbauleuchten machen nicht nur in Flur, Küche und Wohnbereich eine gute Figur, sondern lassen sich dank Schutzart IP44 sogar im Bad oder im Vordach der Terrasse einsetzen! Der Anschluss erfolgt ohne jeden Trafo direkt an 230V

Technische Daten: milchiges Frontglas - kein Blendeffekt • 24x SMD LEDs • Leistung 4,9W • Leuchtwinkel 120° • Spannung 230V/50Hz • 100% Hell 0,1 Sek. • Ein/Aus 20.000x • Leuchtdauer 25.000 Std. • Leistungsfaktor >0,55 • RA >80 • Quecksilber Hg 0,0mg • ØxL 85x30mm • Einbau: Loch Ø68mm, Einbautiefe 30mm • 15cm Anschlusskabel mit blanken Enden • Energieeffizienzklasse E • Verbrauch / 1000h 5kWh • Schutzart IP44 (für Feuchträume geeignet) • nicht dimmbar • nicht geeignet für Akzentbeleuchtung • Lieferung inklusive internem LED-Treiber

Best. Nr.:	Kelvin	Lumen	Gehäuse	Lichtfarbe	Preis
22311	3000	460	weiß	warmweiß	6,29€
22312	4200	500	weiß	neutralweiß	6,29€
23276	3000	460	Edelstahl	warmweiß	6,89€
22312	4000	500	Edelstahl	neutralweiß	6,29€







LED-Einbauleuchten

LED-Einbaustrahler mit Leuchtkranz 6W, warmweiß, 450lm, IP44, weiß Formschöner LED-Einbaustrahler mit einem eleganten Lichtkranz. Ein wunderschönes Feature für z.B. das Wohnzimmer, Esszimmer oder die Küche.

Technische Daten: ALU-Gehäuse weiß lackiert • 42x SMD LEDs • Farbtemperatur 3100K • Leuchtwinkel 210° • matte Lichtaustrittsfläche mit seitlichem Lichtkranz • Spannung 230V/50Hz • 100% Hell 0,1 Sek. • Ein/Aus 15.000x • Leuchtdauer 30.000 Std. • Leistungsfaktor >0,80 • RA >80 • Quecksilber Hg 0,0mg • ØxL 80x32mm • Einbau: Loch Ø62-65mm • Strahler: IP44 / Vorschaltgerät IP20 • Energieeffizienzklasse F • Verbrauch / 1000h 6kWh • nicht dimmbar • nicht geeignet für Akzentbeleuchtung • Lieferung inklusive externem LED-Treiber (ca. 35cm Zuleitung, Maße Treiber: 92x20x35mm)





CT22494

19,10€

Unterputzdosen



CT21075

0,60€

Hohlwanddose Ø 68 x 47mm inkl. Geräteschrauben, orange Norm Hohlwanddose für 7-40mm Wandstärke

- · Tiefe: 47 mm
- · Fräsloch Ø: 68 mm
- Für Plattenstärke: 7 40 mm
- · vormontierte Geräteschrauben: Zwei
- Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: Zwei
- Farbe Orange



CT21076

0,65€

Hohlwanddose Ø 68 x 61mm inkl. Geräteschrauben, orange Norm Hohlwanddose für 7-40mm Wandstärke.

- Tiefe: 61 mm
- · Fräsloch Ø: 68 mm
- Für Plattenstärke: 7 40 mm
- vormontierte Geräteschrauben: Zwei
- Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: Zwei
- Farbe Orange





CT23027

0,75€

UP Schalterdose Ø 60x46mm, Winddicht M25 Tunnel, Rast-Kupplung, schwarz
Die winddichten UP Geräte- und
Verbindungsdosen vermeiden ungewollte
Luftzirkulation in Haus und Wohnung.
• für energieeffiziente Elektro-Installation • 4
Durchstoßmembranen • Norm Abstand für
senkrechte und waagerechte Montage •
Schraubbefestigung oder Spreizbefestigung
möglich • Unterputz Montage • Nach DIN VDE
0606/EN 60670, DIN 49073 • Material
Polypropylen / TPE • schwarz



CT23028

0,80€

UP Schalterdose Ø 60x60mm, Winddicht M25
Tunnel, Rast-Kupplung, schwarz
Die winddichten UP Geräte- und
Verbindungsdosen vermeiden ungewollte
Luftzirkulation in Haus und Wohnung.
• für energieeffiziente Elektro-Installation • 4
Durchstoßmembrane • Norm Abstand für
senkrechte und waagerechte Montage •
Schraubbefestigung oder Spreizbefestigung
möglich • Verdrehungssicher durch RastKupplung • Unterputz Montage • Material
Polypropylen / TPE • schwarz



CT23029

1,10 €

UP Hohlwand-Dose Ø68x48mm, Winddicht Geräte-Dose nach DIN VDE 0606/EN 60670 vermeiden ungewollte Luftzirkulation in Haus und Wohnung. Ideal für Reinräume und Räummit besonderen Hygienebestimmungen.

• für energieeffiziente Elektro-Installation • Geeignet für Plattenstärke 7-40mm • Selbsthemmung der Rohre und Leitungsrückhaltung bei NYM Leitungen • Norm Abstand für senkrechte und waagerechte Montage • Schraubbefestigung oder Laschentechnik • Unterputz Montage • Material Polypropylen • orange



CT23030

1,15€

UP Hohlwand-Dose Ø68x61mm, Winddicht Geräte-Dose nach DIN VDE 0606/EN 60670 vermeiden ungewollte Luftzirkulation in Haus und Wohnung. Ideal für Reinräume und Räume mit besonderen Hygienebestimmungen.

• für energieeffiziente Elektro-Installation • Geeignet für Plattenstärke 7-40mm • Selbsthemmung der Rohre und Leitungsrückhaltung bei NYM Leitungen • Norm Abstand für senkrechte und waagerechte Montage • Schraubbefestigung oder Laschentechnik • Unterputz Montage • Material Polypropylen • orange

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.



LED - Module

LED-Leuchte "Piatto", 230V, 50x24mm

Ein toller und auch noch sehr flacher Ersatz für konventionelle GU10 Lampen in Einbaustrahlern. Gehäuse aus Kunststoff und Alu, nicht dimmbar und nicht geeignet für Akzentbeleucht.

Energieeffizienzklasse F

Best. Nr.:	Stärke	Kelvin	Lumen	Lichtfarbe	Preis
CT23286	3 Watt	2900	240	warmweiß	2,49€
CT23287	3 Watt	4200	250	neutralweiß	2,49€
CT23288	5 Watt	2900	390	warmweiß	2,29€
CT23289	5 Watt	4200	400	neutralweiß	2,99€
CT23290	7 Watt	2900	540	warmweiß	3,59€
CT23291	7 Watt	4200	550	neutralweiß	3,59€
CT23292	5 Watt	2900	370	warmweiß	2,29€
CT23293	5 Watt	4200	380	neutralweiß	2,29€





LED - Fluter SlimLine

Durch Betrieb mit 230V Wechselspannung ideal für den Einsatz in der Industrie und/oder Privatbereich! Die kräftigen SMD LEDs lassen die Nacht zum Tag werden. Mit oder Ohne Bewegungsmelder, Schutzklasse IP44, Gehäuse IP65, Anschlussfertig mit 1,5 m Kabel und Schutzkontaktstecker, nicht dimmbar. Alugehäuse in silber.

Best. Nr.:	Schutzklasse	Stärke	Kelvin	Lumen	Lichtfarbe	Preis			
CT22365	E	30 Watt	4000	2100	neutralweiß	18,39€			
CT22367	E	50 Watt	4000	5220	neutralweiß	28,29€			
CT22368	G	100 Watt	4000	9230	neutralweiß	48,20€			
	Mit Bewegungsmelder								
CT22573	F	10 Watt	4000	923	neutralweiß	20,00€			
CT22574	F	30 Watt	4200	2960	neutralweiß	26,59€			
CT22575	E	50 Watt	4000	5220	neutralweiß	34,39€			







CT23410 **9,50€**





LED-Solar Wandleuchte "SWL 722" PIR Bewegungsmelder, 72 LEDs, IP65

Kleine LED-Solar Leuchte mit pfiffiger Technik. Kein Kabel legen, kein lästiges Ein- & Ausschalten via Wandschalter. Dank der Sonne lädt sich diese Wandleuchte selbst auf und leuchtet 25sec. an z.B. der Garage, Hofeinfahrt oder im Garten.

- PIR Erfassung 160°
- PIR Reichweite max. 8m
- Lichtfarbe weiß, 6000K
- · hochwertiges Kunststoff-Gehäuse
- IP65 wetterfest
- BxHxT 125x80x90mm
- Wandmontage via Schrauben
- Lilon Akku 3,7V/1200mAh
- Leuchtet mit einer Akkuladung bis zu 8 Stunden
- · Solarpanel mit 70mA/0,35W

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.



LED - Umrüstmodule

LED-Umrüstmodul für Decken oder Wandleuchten mit herkömmlichen Leuchtmitteln. Ideal auch zum Austausch Ihrer defekten LED Beleuchtung. So einfach wie nie ersetzen Sie die alte oder überholte Technik Ihrer vorhandenen Leuchte. Das Modul wird direkt in der Leuchte an 230V angeschlossen. Die Befestigung ist superleicht per Magnet (für Leuchten mit Metallkörper) in wenigen Sekunden erledigt.

Best. Nr.:	Stärke	Kelvin	Lumen	Lichtfarbe	Durchmesser	Preis
22322	12 Watt	3000K	1200	warmweiß	125 mm	9,29 €
22323	12 Watt	3000K	1200	neutralweiß	125 mm	9,29 €
22324	18 Watt	3000K	1980	warmweiß	180 mm	12,80 €
22325	18 Watt	4000K	1990	neutralweiß	180 mm	12,80 €
22326	24 Watt	3000K	2680	warmweiß	180 mm	14,39 €
22327	24 Watt	4000K	2700	neutralweiß	180 mm	14,39 €



Energieeffizienzklasse F







LED Umbau-Set für z.B. Deckenleuchten, Einbauleuchten oder Wandleuchten. Sie können Ihre alten Halogenleuchten oder defekte LED Leuchten austauschen und können das alte Gehäuse weiternutzen. inkl. Magneten zur Befestigung.

Best. Nr.:	Stärke	Kelvin	Lumen	Lichtfarbe	Durchmesser	Preis
1452730	12 Watt	3000	1200	warmweiß	13 cm	3,60€
1452731	12 Watt	4000	1200	neutralweiß	13 cm	3,60€
1452732	20 Watt	3000	2000	warmweiß	18 cm	4,59€
1452733	20 Watt	4000	2000	neutralweiß	18 cm	5,20€
1452734	24 Watt	3000	2400	warmweiß	21 cm	6,50€
1452735	24 Watt	3000	2400	neutralweiß	21 cm	5,39€
	step dimm	bar mit her	kömmlichen	Lichtschalter 10	0%-50%-20%	
1452736	12 Watt	3000	1050	warmweiß	13 cm	4,29€
1452737	12 Watt	4000	1050	neutralweiß	13 cm	4,29€
1452738	20 Watt	3000	1800	warmweiß	18 cm	6,10€
1452739	20 Watt	4000	1800	neutralweiß	18 cm	6,10€
1452740	24 Watt	3000	2200	warmweiß	21 cm	6,59€
1452741	24 Watt	4000	2200	neutralweiß	21 cm	6,59€













LED Boden/Einbauleuchten



Solar LED Bodenstrahler "CTB-R", rund · sehr robustes Gehäuse mit Edelstahl-Frontplatte

- trittfest und befahrbar (max. 2.000kg)
- spritzwassergeschützt (IP44)
- · 1 helle weiße LED
- 1x NiMH Akku Typ AAA 600mAh (auswechselbar)
- ØxH 120x40mm
- Einbau Ø 73mm, Kranz 98mm



CT20839

7.20 €

Solar LED Bodenstrahler "CTB-E", eckig sehr robustes Gehäuse mit Edelstahl-Frontplatte

- trittfest und befahrbar (max. 2.000kg)
- spritzwassergeschützt (IP44)
- 1 helle weiße LED
- 1x NiMH Akku Typ AAA 600mAh (auswechselbar)
- LxBxH 105x105x40mm
- Einbau Ø 73mm, Kranz 98mm



CT20577

9,30€

LED-Einbauleuchte "Cuadrado Q9" Edelstahl-Front 40lm, 6200K, Lichtfarbe weiß, 9 LEDs mit lediglich 1,5W Verbrauch, direkter Anschluss an 230V/50Hz ohne zusätzlichen Trafo, Zuleitung ca. 15cm, Frontplatte 70x70mm, Einbaumaß 62x62x50mm, Frontplatte 2mm. Energieeffizienzklasse G, nicht dimmbar



CT20578

9,30€

LED-Einbauleuchte "Cuadrado Q9" Edelstahl-

35lm, 3000K, warmweiß, 9 LEDs mit lediglich 1,5W Verbrauch, direkter Anschluss an 230V/50Hz ohne zusätzlichen Trafo, Zuleitung ca. 15cm, Frontplatte 70x70mm, Einbaumaß 62x62x50mm, Frontplatte 2mm, Energieeffizienzklasse G, nicht dimmbar



CT22178

4,80€

LED-Einbauleuchte "EBL-HV65w, 230lm, 2,2W, warmweiß, 2900K Leuchtwinkel 120°, 230V, Ø x H 74x16mm, Ø Einbau 60mm (passend für UP Schalterdosen!), nicht dimmbar, Energieeffizienzklasse E, Nicht geeignet für Akzentbeleuchtung, Gehäusefarbe Weiß, Kunststoffgehäuse / Schutzart IP20, Zuleitung ca. 0,35m

LED Wand-Einbauleuchte "EBL 86" cremeweiß und silber





- · Lichtstrom 100lm
- Leistung 2,5W
- Lichtfarbe warmweiß
- Farbtemperatur 3000K
- Leuchtwinkel 120°
- Spannung 85-265V/50Hz
 - 100% Hell 0,1 Sek.
 - Ein/Aus 20.000x
- · Leuchtdauer 20.000 Std.
 - · Leistungsfaktor >0,5 - RA >75
- · Quecksilber Hg 0,0mg
- BxHxT 86x86x33mm
- · Einbau 56x56x26mm
- · Verbrauch / 1000h 3kWh nicht dimmbar
- · Energieeffizienzklasse F
 - Nicht geeignet für Akzentbeleuchtung
 - Schutzart IP20

LED Wand-Einbauleuchte "EBL 86 PIR,, cremeweiß und silber mit





8,50€



- · Integrierter 140° Bewegungsmelder,
 - max. 5m Reichweite
 - · mit Tag Nacht Sensor
 - schaltet ca. 30 Sek. lang ein
 - · Lichtstrom 135lm
 - Leistung 1.8W
 - · Lichtfarbe warmweiß
 - · Farbtemperatur 3000K
 - · Leuchtwinkel 120°
 - Spannung 85-265V/50Hz
 - 100% Hell 0,1 Sek. Ein/Aus 20.000x
 - · Leuchtdauer 20.000 Std.
 - Leistungsfaktor >0,5
 - RA >75
 - Quecksilber Hg 0,0mg - BxHxT 86x86x33mm
 - Einbau 56x56x26mm
 - Verbrauch / 1000h 2kWh
 - nicht dimmbar · Energieeffizienzklasse F
- · Nicht geeignet für Akzentbeleuchtung - Schutzart IP20

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.



LED Hallenstrahler

LED-UFO-Hallenstrahler McShine

robustes Aluminium Gehäuse • inkl. Öse • 30cm Anschlussleitung • robustes Aluminium Gehäuse • IP66 • Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung • Energieeffizienzklasse C • 220-240 Volt

Best. Nr.:	Stärke	Kelvin	Lumen	Abstrahl- winkel	Ø / Höhe	Preis
1452379	100 Watt	4000	14000	120°	27/17,2 cm	94,35€
1452380	150 Watt	4000	12000	120°	30/18,7 cm	121,00€
1452450	240 Watt	4000	33600	120°	33/18,7 cm	147,19€
1452534	100 Watt	4000	14000	90°	27/17,2 cm	94,35€
1452535	150 Watt	4000	21000	90°	30/18,7 cm	121,00€
1452537	240 Watt	4000	33600	90°	33/18,7 cm	147,19€
1452809	100 Watt	4000	19000	120°	27/11,7 cm	129,50€
1452810	150 Watt	4000	27750	120°	30/13,5 cm	136,00€
1452812	240 Watt	4000	42000	120°	33/13,6 cm	171,79€
1452536	200 Watt	4000	28000	90°	33/18,7 cm	137,35€









LED Unterbau/Klebeleuchten

Batteriebetrieb

LED Unterbauleuchte mit Bewegungsmelder Batteriebetrieb (3xAA benötigt), 9 SMD LEDs, 80lm, weiß/warmweiß, 266x22x30mm





LED Leuchte mit PIR Bewegungsmelder ØxH 70x25mm, 3x AAA, warmweiß, Leuchtwinkel 120°, Magnethalter rückseitig. Der PIR Sensor schaltet bei Bewegungserkennung automatisch für 30 Sekunden ein.

Preiswerte und sehr kräftige LED Batterieleuchte mit Befestigung per Magnet oder großem Klebepad. Ob im Schrank, am Schreibtisch oder im Wandregal: Licht, wo immer Sie es brauchen, netzunabhängig. Großer Ein-/Ausschalter.



LED Klebeleuchte "CTK2 COB" Batteriebetrieb 4xAAA (nicht im Lieferumfang), 240lm, 6000k, Leuchtwinkel 120°, Magnet



CT17745

0,99€

LED Klebeleuchte mit 4 LEDs "CTK4" mit Klebefolie, Maße 68x68x25mm Benötigt 3x Microbatterie AAA (nicht dabei)



CT19188

1,50€

LED Klebeleuchte "CTK1 COB" mit Klebefolie, 4000k / neutralweiß Einfaches Ein-/Ausschalten durch Drücken auf die Lampe. Benötigt 3x Microbatterie AAA (nicht dabei).

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

64

LED - Unterbauleuchten

LED Unterbauleuchten "CT-FL" Die geschmackvollen Unterbauleuchten aus Aluminium sind 9mm flach und eine sehr gute Wahl zum Einsatz in Küche oder Werkstatt, Gastronomie und Geschäften. Alle Typen verfügen beidseitig über 3,5mm Koaxialbuchsen zur Spannungsversorgung und können darüber auch miteinander auf bis zu maximal 200cm erweitert werden. Für Ihre maximale Flexibilität sind in jeder Packung neben Leuchte und Montage-material auch drei Verbinder mit 3,5mm Steckern enthalten: ein 20cm langes

Verbindungskabel, ein Gerade-Verbinder sowie ein 90° Winkel. Energieeffizienzklasse F

Best. Nr.:	Stärke	Kelvin	Lumen	LxBxH	Lichtfarbe	Preis
21297	3 Watt	3000	240	300x25x9mm	warmweiß	7,99€
21298	3 Watt	4200	260	300x25x9mm	neutralweiß	7,99€
21299	5 Watt	3000	410	500x25x9mm	warmweiß	11,20€
21300	5 Watt	4200	430	500x25x9mm	neutralweiß	11,20€
21301	6 Watt	3000	667	800x25x9mm	warmweiß	16,00€
21302	6 Watt	4200	745	800x25x9mm	neutralweiß	16,00€









Zubehör für CT-FL und CT-SL



Touch-Schalter & Dimmer für CT-FL Serie 3,5mm Stecker Praktischer Schalter mit Dimmerfunktion für unsere LED Leuchten der Serien CT-FL. Der Anschluss erfolgt über eine 3,5mm Stecker + Buchse. Kurz tippen = Ein-/Ausschalten, lang tippen = dimmen. • 10-30V= • max 2A • max. 60W, LxHxB = 48mm x 24mm x 11mm



PIR Bewegungsmelder für CT-FL Serie 3,5mm, Zeit einstellbar. Der PIR-Sensor für die Unterbauleuchten der Serie CT-FL macht's leicht für Sie und erspart manuelles Einschalten - Achtung NUR FÜR max. 1,5m Länge. Die Empfindlichkeit ist einstellbar (Drehschalter), als Einschaltdauer können 1 oder 5 Minuten per Dipschalter (seitlich) eingestellt werden. Anschluss über 3,5mm Stecker/Buchse • 12V= • max 1,25A • LxHxB = 48mm x 24mm x 11mm

CT21312



Steckbarer IR-Sensor für CT-FL Serie 3,5mm, 2 Schalt-Modi einstellbar Dieser raffinierte Sensor erweitert die Verwendungsmöglichkeiten der CT-FL Unterbauleuchten kolossal. Funktion 1: Gestensteuerung, 1x winken = Licht an, nochmal winken = Licht aus. Funktion 2: Schrankfunktion, Schranktür auf = Licht an, Tür zu = Licht aus. • 10-30V= • max 60W • LxHxB = 48mm x 24mm x 11mm 6.99€

Niederspannungs-Verteiler Der passende Anschluss-Verteiler ermöglicht einen einfachen und unkomplizierten Anschluss Ihrer LED-Leuchten der CT-FL + CT-SL Serie. Jede Leuchte wird mit einen vorkonfektionierten 3,5mm Hohlstecker anschlussfertig geliefert, für bis zu 8 LED-Leuchten mit max. 3 Watt, max. 24 Watt, Eingang: 5,5 / 2,1mm Hohlstecker / Ausgang: 3,5mm Hohlstecker



CT21037 2,49€



Verlängerungskabel für die FL & SL - Serie. 1,5m lang, 3,5mm Stecker auf 3,5mm Buchse

CT21319 1,79€



Verbindungskabel für die FL & SL -Serie. 1,5m lang, 3,5mm Stecker auf 3,5mm Stecker

CT21320 1,79€



CT21321

Stecker-Adapterkabel 10cm lang 3,5mm Stecker auf 5,5/2,1mm Buchse Praktische Adapterleitung für Kleinspannungen von 12/24 Volt. Buchse 5,5/2,1mm auf 3,5mm Hohlstecker, Leitungsquerschnitt 0,3mm², max. Stromstärke ca. 1,5A, max. Leistung bei **1,69€** 12V ca. 18W, max. Leistung bei 24V ca. 36Watt, Länge ca. 10mm

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

65

LED - Unterbauleuchten

Stecker-Netzteil "CTN-1236n" 110-240V~ >12V=, 3000mA / 36W Kompaktes, energieeffizientes und sicheres Stecker-Netzgerät in Schaltnetzteil-Bauweise - die ideale Stromversorgung für Ihre Kleingeräte und 12V LED-Technik! Ausgang 12V= über 5,5/2,1mm Koax-Stecker, GS-geprüft, 1,2m Kabellänge.



CT22395

CT22393 **8,99€**

Stecker-Netzteil "CTN-1236n" 110-240V~ >12V=, 3000mA / 36W Kompaktes, energieeffizientes und sicheres Stecker-Netzgerät in Schaltnetzteil-Bauweise - die ideale Stromversorgung für Ihre Kleingeräte und 12V LED-Technik! Ausgang 12V= über 5,5/2,1mm Koax-Stecker, GSgeprüft, 1,2m Kabellänge.

Praktische LED-Unterbauleuchte mit schwenkbarer Lichtleiste für Küche, Unterbau Schrank, Kleiderschrank, Regal oder Werktisch. Die optimale flimmerfreie Ausleuchtung für Ihren Arbeitsbereich. Mit Hilfe des Schalters können Sie die Lichtfarbe auswählen. Bis zu 10 Leuchten lassen sich in Reihe schalten. In Reihenschaltung (14cm Adapter dabei) ist jede Leuchte einzeln schaltbar. Verbindungsadapter im Lieferumfang dabei. Anschluss direkt an 230V. Kein separater Trafo oder Netzteil nötig. Lieferumfang: Kippbare LED-Unterbauleuchte mit 1,5m Kabel, Montageschrauben.

LED-Unterbauleuchte "CT-LSW 36" 36cm 340lm, 5W, 2700K + 4000K schaltbar, Schwenkbar 75° neigbar, Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß umschaltbar, Leuchtwinkel 110°, Energieeffizienzklasse E, Maße LxBxH: 360x29x46mm, Stabiles und robustes Kunststoff Gehäuse

CT22834

11,79€



10,49€



LED-Unterbauleuchte "CT-LSW 56" 56cm 660lm, 9 Watt, 2700K + 4000k schaltbar, Schwenkbar 75° neigbar, Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß umschaltbar, Leuchtwinkel 110°, Energieeffizienzklasse E, Maße LxBxH: 560x29x46mm, Stabiles und robustes Kunststoff Gehäuse.

CT22835 **13,59€**

LED-Unterbauleuchte "Comprido" Sehr flache und schöne LED-Leuchte mit direktem Betrieb an 230V - kein separater Trafo nötig. Die Leuchte lässt sich über Schraublöcher leicht in Küche, Wohnzimmer oder im Regal montieren. Kippschalter direkt am Gehäuse. Kein Blendeffekt dank mattem Frontcover. Formschönes Aluminium-Gehäuse, mattes Frontglas, nicht dimmbar, Maße 600x49x12mm, Lieferung anschlussfertig mit 1,5m Kabel und Stecker.

LED-Unterbauleuchte "Comprido 600" 230V, 10W, 1280lm, 60cm, 3000K warmweiß, Leuchtwinkel 120°, Energieeffizienzklasse E, Spannung 230V~ / Schutzart IP20.





LED Unterbauleuchte "Comprido 600" 230V,10W, 1430lm, 60cm, 4200K neutralweiß, Leuchtwinkel 120°, Energieeffizienzklasse D, Spannung 230V~ / Schutzart IP20





CT21035

7,99€

LED-Aufbauleuchte "ABL-R90" warmweiß
Diese flache LED-Leuchte überzeugt in allen Punkten. Mit nur 7mm Höhe und
270 Lumen ist sie ein "Highlight" in jedem Raum. Ultraflaches Gehäuse - Ideal
für die Küche, Werkstatt oder das geliebte Bücherregal. Der Anschluss
erfolgt via 3,5mm Hohlstecker, passend zum 8-fach Verteiler Art. Nr.: 21037.
337 Lumen, Leuchtwinkel 120°, Spannung 12V=, ØxH 68x7mm, nicht dimmbar,
nicht geeignet für Akzentbeleuchtung, Schutzart IP20, Zuleitung ca. 1m,
Energieeffizienzklasse E



LED Unterbauleuchten Komplettsets

Die geschmackvollen Unterbauleuchten (warmweiß oder weiß) der Serie CT-SL aus Aluminium sind 9mm flach und eine sehr gute Wahl zum Einsatz in Küche oder Werkstatt, Gastronomie und Geschäften.

Alle Typen verfügen beidseitig über 3,5mm Koaxialbuchsen zur Spannungsversorgung und können darüber auf bis zu maximal 200cm Gesamtlänge erweitert werden. Für Ihre maximale Flexibilität sind in jeder Packung neben Leuchte und Montagematerial auch drei Verbinder mit 3,5mm Steckern enthalten: ein 20cm langes Verbindungskabel, ein Gerade-Verbinder sowie ein 90° Winkel.

Ein Set besteht aus LED-Unterbauleuchte + Touch-Schalter/Dimmer + Steckernetzteil Als 1er oder 2er Set bestellbar.









Best. Nr.:	Set	LxBxH	EEK	Farbe	Lumen	Farbtemperatur	Preis
UBL Set 1	1er Set	300x25x9mm	F	warmweiß	278	3000K	23,99 €
UBL Set 2	1er Set	300x25x9mm	F	weiß	278	4000K	23,99 €
UBL Set 3	1er Set	500x25x9mm	F	warmweiß	533	3000K	27,20 €
UBL Set 4	1er Set	500x25x9mm	F	weiß	554	4000K	27,20 €
UBL Set 5	1er Set	800x25x9mm	E	warmweiß	667	3000K	31,99 €
UBL Set 6	1er Set	800x25x9mm	F	weiß	745	4200K	31,99 €
2er UBL Set 1	2er Set	300x25x9mm	F	warmweiß	278	3000K	47,90 €
2er UBL Set 2	2er Set	300x25x9mm	F	weiß	278	4000K	47,90 €
2er UBL Set 3	2er Set	500x25x9mm	F	warmweiß	533	3000K	54,29 €
2er UBL Set 4	2er Set	500x25x9mm	F	weiß	554	4000K	54,29 €
2er UBL Set 5	2er Set	800x25x9mm	E	warmweiß	667	3000K	63,90 €
2er UBL Set 6	2er Set	800x25x9mm	F	weiß	745	4200K	63,90 €



LED Unterbauleuchten 230V

Ersetzen Sie Ihre stromfressenden Leuchten in Küche, Wohnzimmer oder Arbeitszimmer mit diesen modernsten und sparsamen LED-Leuchten!

Halbwertswinkel 120° - Spannung 230V/50Hz - Ein/Aus 20.000x - Leuchtdauer 30.000 Std. - nicht dimmbar - Leistungsfaktor >0,5 - RA >=80 - 100% Hell 0,1 Sek. - inklusive 1m 230V-Anschlusskabel und Montageclips - jede Leiste ist einzeln schaltbar - Anschluss-Buchsen an beiden Seiten - bis zu 50 Leisten können per Kabel miteinander verbunden werden - einfache Decken- oder Wandmontage

LED Unterbauleuchte "SMD pro" 27cm 2W, 210lm, 6500k, Licht weiß

- · Lichtstrom 210lm
- · Leistung 2W
- · Lichtfarbe weiß
- Farbtemperatur 6500K
- · Energieeffizienzklasse D
- · Verbrauch / 1000h 2kWh
- Maße 268x42x17mm



CT20020 8,99 €

LED Unterbauleuchte "SMD pro" 27cm 2W, 190lm, 3000k, Licht warmweiß

- Lichtstrom 190lm
- · Leistung 2W
- · Lichtfarbe warmweiß
- Farbtemperatur 3000K
- · Energieeffizienzklasse E
- · Verbrauch / 1000h 2kWh
- Maße 268x42x17mm



LED Unterbauleuchte "SMD pro" 40cm 4W, 460lm, 6500k, Licht weiß

- · Lichtstrom 460lm
- Halbwertswinkel 120°
- Leistung 4W
- · Lichtfarbe weiß
- Farbtemperatur 6500K
- Energieeffizienzklasse D
- · Verbrauch / 1000h 4kWh
- nicht geeignet für Akzentbeleuchtung
- Maße 400x42x17mm



CT20022 **12,99 €**

LED Unterbauleuchte "SMD pro" 40cm 4W, 440lm, 3000k, Licht warmweiß

- · Lichtstrom 440lm
- Leistung 4W
- · Lichtfarbe warmweiß
- Farbtemperatur 3000K
- Energieeffizienzklasse D
- · Verbrauch / 1000h 4kWh
- nicht geeignet für Akzentbeleuchtung
- Maße 400x42x17mm



CT20023 **12,99 €**

LED Unterbauleuchte "SMD pro" 60cm 940lm, 6500k, Licht weiß

- Lichtstrom 940lm
- Leistung 7W
- · Lichtfarbe weiß
- · Farbtemperatur 6500K
- Quecksilber Hg 0,0mg
- · Energieeffizienzklasse D
- · Verbrauch / 1000h 7kWh
- · nicht geeignet für Akzentbeleuchtung
- Maße 604x42x18mm



CT20582 **17,99**€

LED Unterbauleuchte "SMD pro" 60cm 780lm, 3000k, Licht warmweiß

- · Lichtstrom 780lm
- Leistung 7W
- · Lichtfarbe warmweiß
- · Farbtemperatur 3000K
- Quecksilber Hg 0,0mg
- Energieeffizienzklasse E
- · Verbrauch / 1000h 7kWh
- nicht geeignet für Akzentbeleuchtung
- Maße 604x42x18mm



CT20583 **17,99** €

Verbindungsleitung für SMD Pro Unterbauleuchten für 20020-23, 20582+20583, Länge 1,5m

CT18341 3,99 €



Verbindungsleitung für SMD Pro Unterbauleuchten 20020-23, 20582+20583 Länge 0,5 m

CT20459 2.99 €





LED Trafos

LED-Strahler sind kleine Sensibelchen. Da bei Halogen Trafos statt der üblichen 12V oft 13-14V anliegen, reduzieren Sie damit oft die Lebensdauer von LED-Strahlern erheblich! Darüber hinaus fangen elektronische Trafos oft erst bei 20-30 Watt an zu arbeiten. Nutzen Sie daher besser diesen speziell entwickelten LED-Trafo, um lange Freude an Ihrer modernen Beleuchtung zu haben!

Überspannungs- und Kurzschlussschutz, ideal für LED Lampen & LED Stripes, Eingang 220-240V~, Ausgang Konstantspannung 12V=, nicht dimmbar. ACHTUNG! Aufgrund der bei vielen LED-Strahlern auftretenden Blindleistung sollten die Trafos immer 40-50% stärker gewählt werden, als die errechnete Gesamtleistung!

Best. Nr.:	Leistung	Bezeichnung	LxHxB	Preis
CT20208	1-80 Watt	CTE-80-V2	218x45x38 mm	23,95€
CT20934	0,5-12 Watt	CT-12E-V2	92x41x20 mm	6,20€
CT20935	0,5-12 Watt	CT-12-V2R	Ø55mm H23mm	5,90€
CT20936	1-30 Watt	CT-30-V2	168x46x38 mm	11,89€
CT20937	1-50 Watt	CT-50-V2	168x46x38 mm	14,79€





CT20935





LED-Trafo SlimLine Nutzen Sie diesen speziell entwickelten LED-Trafo, um lange Freude an Ihrer modernen Beleuchtung zu haben! Super SlimLine: 17mm flach, einfacher Anschluss über Schraubterminals, Überspannungs- und Kurzschlussschutz, Eingang 200-240V~, Ausgang 12V=, Schutzart IP20

Best. Nr.:	Leistung	Bezeichnung	LxHxB	Preis
CT21190	0,5-50 Watt	CT-SL50	210x56x17 mm	25,69€
CT22933	0,5-20 Watt	CT-SL20	152x49x14 mm	12,80€
CT22934	0,5-30 Watt	CT-SL30	154x50x14 mm	18,99€







Zeitschaltuhren und Drehstromzähler

Digitale Wochen-Zeitschaltuhr für Schalttafel-Einbau, 230V, max. 3500W DIN-Norm Hutschiene im Sicherungskasten, digitale Programmierung, Platzbedarf 2 Teilungseinheiten, LCD-Anzeige, 8 Programme pro Tag oder Woche, Schaltabstand min. 1 Minute, Einbauhöhe 61mm, Schaltleistung max. 16A/3500W, 230V/50Hz, induktive Belastung bis max. 2A / 460VA, HxBxT85x35x65mm





LED analoge Tages-Zeitschaltuhr für Schalttafel-Einbau, 230V, max. 3500W. Ausgereifte analoge Tages-Zeitschaltuhr für den Einbau in Schalttafeln. Platzbedarf 1 Teilungseinheit, 96 Steps > Schaltabstand 15 Minuten, Pufferbatterie bei Stromausfall (ca. 3 Tage), Einbauhöhe 61mm, induktive Belastung bis max. 2A / 460VA

CT22036

10,49€



Digitale Wochen-Zeitschaltuhr "DAZ-7" IP44, max. 2000W / 8,7A Komfortabel für Innen und Außen, einfach zu programmieren und minutiös genau. Programme für Einzeltag, Woche, Werktage und Wochenende. Betrieb an 230V/50Hz maximal 2000W/8,7A, IP44 für Innen und Außen geeignet, inklusive Countdown und Zufallsfunktion, 140 Ein/Ausschaltzeiten, 20 Tages-/Wochenprogramme 12h/24h Anzeige, kleinster Schaltabstand 1 Minute, Pufferakku > 48 Stunden, mit Einstecksicherung, Maße HxBxT 130x75x40mm (ohne Stecker)

RDZD1-MID

SCHOOL

TOOL

Drehstromzähler MID geeicht 3-phasig 10A, 230/400V, 4TE, digital LCD. Professioneller Wechselstromzähler mit digitalem LC-Display für den Schaltschrank. MID-Zulassung, für Verrechnungszwecke

MID-Zulassung, für Verrechnungszwecke zugelassen · 3-Phasen Drehstromzähler · 4-Leiter Direktanschlusszähler 10 (100) A · 3x 230/400V AC · Wirkleistung kWH · SO-Impulsausgang · 7-stelliges LC-Display mit Beleuchtung weiß/blau · 4 TE breit (72mm) · Genauigkeitsklasse B EN50470
72,00€ 3, 1 IEC 62053-21 · Schutzart IP51

CT23559 **72.00€**

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

69



Thermostate

Steckdosen-Thermostat "ST-35 digi" max. 3500W, 5-30°C, EIN/AUS/AUTO, 230V

Dieser Zwischenstecker ermöglicht Ihnen das temperaturgesteuerte Schalten sowohl von Heizwie auch von Klimageräten. Sie stellen einfach die gewünschte Schalt-Temperatur von +5 bis +30°C ein, und bei Über- oder Unterschreiten dieses Sollwertes schaltet das Thermostat den angeschlossenen Verbraucher.

- · Ideal z.B. für Infrarot-Heizungen und eine automatische Steuerung von Heiz- & Kühlgeräten
- · LC-Display
- Schaltschwelle ± 1°C, Messintervall 10Sek.
- · Umschaltbar für Heiz- oder Kühlgeräte
- Schaltleistung 230V, max. 16A / 3500W
- · Gangreserve durch Backup-Akku
- Maße: H 128mm x B 68mm x T 39mm (Aufbau wenn in Steckdose)

CT21090

23,29€

Steckdosen-Thermostat "ST-35 ana" max. 3500W, 5-30°C, AUS/AUTO, 230V Dieser Zwischenstecker ermöglicht Ihnen das temperaturgesteuerte Schalten sowohl von Heiz- wie auch von Klimageräten. Sie stellen einfach die gewünschte Schalt-Temperatur von +5 bis +30°C ein, und bei Über- oder Unterschreiten dieses Sollwertes schaltet das Thermostat den angeschlossenen Verbraucher.

- · einfachste Bedienung durch Drehregler
- Betrieb Aus/Automatik
- Umschaltbar für Heiz- oder Kühlgeräte
- Schaltleistung 230V, max. 16A / 3500W
- Maße: H 128mm x B 68mm x T 42mm (Aufbau wenn in Steckdose)



CT21091 19,99€

Raumtemperatur-Regler Thermostat "RT-55" 7A, weißes LED-Display, 5-30°C, 110-230V Unauffällig elegantes Wand-

Raumthermostat mit separatem Ein-/Aus-Schalter und digitaler

Temperatureinstellung. Die

blickwinkelunabhängige weiße LED-Anzeige ist auch bei Tageslicht super abzulesen. für Aufputz-Wandmontage

- geeignet für 230V Motor-Stellantriebe
- Regelbereich 5-30°C
- Genauigkeit ±0,5°C
- Betrieb an 110-230V~/50Hz - Standby Verbrauch < 0,5Watt
- Ausgangsrelais mit max. 7A
- · Gehäuse aus ABS-Thermo-Kunststoff
- BxHxT 75x75x31mm
- · Gewicht nur 90gr.



CT23163

16,89€

Steckdosen-Thermostat "ST-50" ana EXT 5-30°C, 230V, 2m Kabel + Außenfühler Jetzt NEU mit Außenfühler. Ideal für Terraristik, Gewächshäuser und Montage an temperaturempfindlichen Stellen. Dieser Zwischenstecker ermöglicht Ihnen das temperaturgesteuerte Schalten sowohl von Heiz- wie auch von Klimageräten. Sie stellen einfach die gewünschte Schalt-Temperatur von +5 bis +30°C ein, und bei Über- oder Unterschreiten dieses Sollwertes schaltet das Thermostat den angeschlossenen Verbraucher.

- einfachste Bedienung durch Drehregler
- Betrieb Aus/Automatik
- · Umschaltbar für Heiz- oder Kühlgeräte
- Schaltleistung 230V, max. 16A / 3500W
- Maße: H 128mm x B 68mm x T 42mm
- (Aufbau wenn in Steckdose)



CT22224

21,90€

Steckdosen-Thermostat McPower "TCU-330" 5-30°C, max. 3500W, 230V Bestimmen Sie von nun an die gradgenaue Temperatur von Heiz- und Klimageräten. Einfach zwischen Steckdose und Verbraucher schalten. Das Gerät misst dank des eingebauten Fühlers den Ist-Wert der Raumtemperatur und reguliert auf den von

Effektiv für Innenräume wie z. B. Lagerhalle, Keller, Pferdestall, Flur etc.

- einfache Bedienung
- Betrieb Ein/Automatik
- für Heiz- und Kühlgeräte
- mit Einsteckschutz / Shutter





1653056

19,99€

Digitales Steckdosen-Thermostat McPower "TCU-441,"

Dank dieses intelligenten und digitalen Temperaturreglers haben Sie unter anderem die Möglichkeit, eine Start- und Stoptemperatur einzustellen, wodurch Ihre Heiz- oder Kühlgeräte automatisch den Betrieb aufnehmen. Das Thermostat verfügt über fünf verschiedene Modi: Temperaturregelungsmodus, F01 Zyklus-Timer-Modus, F02 Countdown EIN-Modus, F03 Countdown AUS-Modus, F04 Countdown EIN und Countdown AUS-Modus. Profitieren auch Sie von den verschiedenen Funktionen, wie zum Beispiel der Zykluszeitsteuerung, Zeitsteuerungsöffnung, Zeitsteuerungsschließung und Zeitsteuerungsschalter.

- einfache Bedienung
- Schaltleistung 230V / 16A

Ihnen eingestellten Soll-Wert

- bis zu 3.680 W
- Temperaturbereich -40 °C bis +120 °C
- für Heiz- und Kühlgeräte
- intelligente Steuerung, z.B. für Gewächshaus oder Aquarium
- ca. 1,7m Kabel mit wasserfestem Außenfühler
- digitales LC-Display
- Farbe: weiß





1653086

12,99€

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

Deko-Leuchten

Deko-Leuchte "3D Erde" 15cm Ø integr. Li-Akku, IR-Fernbedienung

Dekorative Leuchte für Schreibtisch, Sideboard, Büro und vieles mehr. Die 3D-Struktur verleiht diesen Leuchten besonderen Charme, Technische Details:

- · Ein- oder Ausschalten durch Berührung (Touch)
- · inkl. IR Fernbedienung mit 16 Farben
- · Aufladung via Micro-USB (Kabel dabei, Netzteil nicht)
- Ladezeit bei 5V/1A ca . 2 Stunden
- · Leuchtzeit nach voller Aufladung ca. 5 Std.
- · Größe ca. Ø15cm, Gewicht ca. 300gr.
- · für den Innenbereich, Schutzklasse II, IP20



Deko-Leuchte "3D Mond" 15cm Ø integr. Li-Δkkıı

Dekorative Leuchte für Schreibtisch, Sideboard, Büro und vieles mehr, Die 3D-Struktur verleiht diesen Leuchten besonderen Charme. Technische Details:

- · Betrieb mit integriertem Li-Akku
- · Ein- oder Ausschalten durch Berührung (Touch)
- Aufladung via Micro-USB (Kabel dabei, Netzteil nicht)
- Ladezeit bei 5V/1A ca . 2 Stunden
- · Leuchtzeit nach voller Aufladung ca. 5 Std.
- Größe ca. Ø15cm, Gewicht ca. 300gr.
- · für den Innenbereich, Schutzklasse II, IP20



Deko-Leuchte "3D Saturn, 15cm Ø integr. Li-Akku, IR-Fernbedienung

Produktdetails

Dekorative Leuchte für Schreibtisch, Sideboard, Büro und vieles mehr, Die 3D-Struktur verleiht diesen Leuchten besonderen Charme. Technische Details:

- Betrieb mit integriertem Li-Akku
- · inkl. IR Fernbedienung mit 16 Farben
- Aufladung via Micro-USB (Kabel dabei, Netzteil nicht)
- Ladezeit bei 5V/1A ca . 2 Stunden
- · Leuchtzeit nach voller Aufladung ca. 5 Std.
- Größe des Saturs Ø10cm, Ring Ø 16cm
- · Gewicht ca. 300gr.
- für den Innenbereich, Schutzklasse II, IP20





CT21468

16,90€

Lavalampe "CTL-ROGE" 40cm Wasser: Rot, Wachs: Gelb, Body: Silber DER Klassiker der 70er - jetzt wieder voll

- · mit gelbem Wachs und roter Flüssigkeit - Betrieb an 230V/50Hz
- 1,5m Netzleitung & Netzschalter
- hochwertiger Metallfuß
- inkl. E14/R39 Leuchtmittel, 30Watt
- · Lebensdauer ~ 1000h
- HxØ 40x10,5cm
- · Ein-/Ausschalter
- · für den Innenbereich, Schutzklasse II, IP20
- · DEKO-Leuchte, nicht verwendbar als Raumbeleuchtung



CT22260

16,90€




- · mit grünem Wachs und farbloser Flüssigkeit
- Betrieb an 230V/50Hz
- 1,5m Netzleitung & Netzschalter
- hochwertiger Metallfuß
- · inkl. E14/R39 Leuchtmittel, 30Watt
- · Lebensdauer ~ 1000h
- HxØ 40x10.5cm
- · Ein-/Ausschalter
- · für den Innenbereich. Schutzklasse II. IP20
- · DEKO-Leuchte, nicht verwendbar als Raumbeleuchtung



LED Dekoleuchte TORNADO, 37cm Der

- Betrieb an 5V= /500mAh oder 3x AA / Mignon Batterie
- Inkl. Anschlusskabel USB auf 5,5/2,1mm Hohlstecker
- · Lebensdauer ~ 1000h

- Betrieb erfolgt über das mitgelieferte USB





CT23111

12,99€

LED Akku-Tischleuchte mit Touch-Funktion Höhe 113mm, Warmweiß + RGB Hübsche Akku-Tischleuchte für Wohnzimmer, Kinderzimmer oder die Terrasse.

- · komfortable Touch-Bedienung
- 3 Helligkeitsstufen: 25-50-100% warmweißes Licht
- RGB mit Farbwechsel oder Einzelfarbe
- Akkubetrieb über 1200mAh Akku Typ 18650
- inkl. 50cm USB Kabel (benötigtes Netzteil Zum laden 5V / 500mAh)
- · warmweißes Licht ca. 120 Lumen
- ØxH 88x113mm

Tischleuchten



CT23419

28,30€

Solar LED Akku-Tischleuchte "Foco Cadena ØxH 28x20cm, 100/50lm, 20lm, IP44 Elegante Solar-Tischleuchte mit drei Modi. Helligkeit einstellbar per Zugschalter auf 50/100% oder Nachtlichtfunktion mit Dämmerungssensor. Für Terrasse und Innenräume in elegant praktischem Design.

- · Spannung: 5V · Leistung: 5W
- · Lichtleistung max. bis zu 100 Lumen (ca.3 Std.) auf 50%, 50 Lumen für ca. 6 Std.
- · Nachtlichtfunktion mit Dämmerungssensor ca. 20 Lumen für 8 Std. automatisch EIN
- · Lichtfarbe: 3000 K, warmweiß
- · Solar Panel mit 5V, 1W
- · 10 SMD 2835 warmweiße LED
- · Aufladezeit: 6-8 Stunden
- · Leuchtdauer nach Modus ca. 3 8 Stunden

42,50€

- Lithium Akku mit 3,7V/2000mA (18650)

LED-Akku-Tischleuchte Solar "Foco Mesa" 3000K, 100/500/1000lm, Lilon Akku, IP44 Hochwertige, elegante und kräftige Solar-Tischleuchte für innen und außen. Dank der Schutzart IP44 ideal für Terrasse, Balkon, Außen-Gastronomie und Biergarten. Ein treuer Begleiter für beim Camping, im Wohnwagen, Caravan als Lese- und Stimmungslicht.

- Leistung: bis zu 10W
- · Lichtfarbe: 3000 K, warmweiß
- Solar Panel mit 1,8W 1x 18650 Lilon Batterie 3,7V/2,2Ah
- Auflade zeit: 7 Stunden
- · Leuchtdauer: 100lm bis 10 Std.,

500lm bis 3 Std.1000lm bis 1,5Std.

- IP44 - geeignet für Innen- & Außenbereich

- Maße: ØxH 160x225mm, Gewicht 650g
- · 4-farbige Indikation am Schalter: weiß = Betrieb,

blau = Standby, rot = ladend, grün = aufgeladen

- · USB-C Lade Port für sonnenarme Tage
- · inkl. USB-C Kabel 50cm





Lupenleuchte McShine "LL-52",

36 LEDs, Tisch- und Klemmleuchte, dimmbar Die 2-in-1 Lupenleuchte ist ideal geeignet für Heim, Hobby und Beruf. Sie als Tischleuchte, oder als Klemmleuchte verwendet werden. Durch den flexiblen Schwanenhals lässt sich die Leuchte individuell ausrichten. Zusätzlich können Sie die Lichtfarbe einstellen.

CT23474

Leistung 2W, Lichtstrom 100 Lumen, schaltbar zwischen neutralweiß (4000K) und tageslichtweiß (6500K), Betrieb an 5V USB (mobiler Einsatz mit separater Powerbank möglich),

Energieeffizienzklasse F, 1,5m Zuleitung mit USB-Anschluss, 100mm Echtglas-Lupe, 3 Dioptrien

LED Tischleuchte mit Touch Ein/Aus ØxH 15x26cm, 230V/5W, 400lm, 3000K

CT21940

30,99€

Tischleuchte Nickel matt, Glas opal, mit Touch Ein/Aus

- Touch Schalter
- 3000K warmweiß
- 100% hell: 0,2 Sek.
- Leuchtwinkel 180°
- · Leistungsfaktor 0,5
- · Lebensdauer 10.000 Std
- Ein/Aus 10.000x
- RA 80
- nicht dimmbar
- · Quecksilber 0,0mg
- · Betrieb an 230V/50Hz · Energieeffizienzklasse G





LED Akku-Tischleuchte "Foco Seta" 3000K, IP20, TouchDim, 23cm, matt schwarz Produktdetails:

Hochwertige, elegante Tischleuchte z.B. für die Gastronomie, aber auch als Lese- und Stimmungslicht im Wohnbereich.

- Touchdimmer mit EIN / AUS Schalter
- Helligkeit max. 68 Lumen
- Leistungsaufnahme 3W
- Höhe Lampe 23cm
- Ø Lampenschirm 13,5cm



- runder Standfuß
- · Akku Li-lon 3,6V 2200mAh
- Schutzart IP20
- Aufladen via USB 5V, Kabel bei Lieferung enthalten, ohne Netzteil

CT23533 35.79€

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

Deko-Leuchten

LED Akku-Tischleuchte "Foco Bonita" Li-Akku, RGB, ØxH 9x21cm Zylindrische Akku-Tischdekoleuchte für Wohnzimmer,

Kinderzimmer, Terrasse oder Gastronomie mit zauberhaftem Lichtmuster

- · komfortable Touch-Bedienung
- Antippen schaltet zwischen sanftem RGB Farbwechsel, RGB umschalten, statischen Farben
- Getippt halten schaltet aus
- · Ladezeit ca. 7 Std. & Leuchtzeit ca. 8 Std.
- Akkubetrieb über 3,7V/1500mAh Akku Typ 18650
- · Überlade -und Tiefentladeschutz
- · inkl. USB Kabel (benötigtes Netzteil zum Laden 5V/500mAh)
- ØxH 90x215mm
- Material Kunststoff



CT23525

18,80€

LED Akku-Tischleuchte "Foco Guapa" Li-Akku, RGB, ØxH

Schicke Akku-Tischdekoleuchte für Wohnzimmer, Kinderzimmer, Terrasse oder Gastronomie mit zauberhaftem

- komfortable Touch-Bedienung
- · Antippen schaltet zwischen sanftem RGB Farbwechsel, RGB umschalten, statischen Farben
- · Getippt halten schaltet aus
- · Ladezeit ca. 7 Std. & Leuchtzeit ca. 8 Std.
- Akkubetrieb über 3,7V/1500mAh Akku Typ 18650
- · Überlade -und Tiefentladeschutz
- inkl. USB Kabel (benötigtes Netzteil zum Laden 5V/500mAh)
- ØxH 115x260mm

Lichtmuster

Material Kunststoff



CT23527

16,90 €

LED Akku-Tischleuchte "Foco Bonita" Li-Akku, Weiß/Warmweiß/Amber, ØxH 9x21cm Zylindrische Akku-Tischdekoleuchte für Wohnzimmer, Kinderzimmer, Terrasse oder Gastronomie mit zauberhaftem

- · komfortable Touch-Bedienung
- · Antippen schaltet zwischen 3 Lichtfarben: Weiß, Warmweiß, Amber
- Getippt halten dimmt stufenlos
- · Ladezeit ca. 7 Std. & Leuchtzeit ca. 8 Std.
- Akkubetrieb über 3,7V/1500mAh Akku Typ 18650
- · Überlade -und Tiefentladeschutz
- · inkl. USB Kabel (benötigtes Netzteil zum Laden 5V/500mAh)
- · weißes Licht ca. 240 Lumen
- ØxH 90x215mm
- · Material Kunststoff



14,80 €

CT23524

LED Akku-Tischleuchte "Foco Guapa" Li-Akku, Weiß & Warmweiß, ØxH 11x26cm

Schicke Akku-Tischdekoleuchte für Wohnzimmer, Kinderzimmer, Terrasse oder Gastronomie mit zauberhaftem Lichtmuster

- · komfortable Touch-Bedienung
- · Antippen schaltet zwischen 3 Lichtfarben: Warmweiß, Neutralweiß, Weiß
- · Getippt halten dimmt stufenlos
- · Ladezeit ca. 7 Std. & Leuchtzeit ca. 8 Std.
- Akkubetrieb über 3,7V/1500mAh Akku Typ 18650
- · Überlade -und Tiefentladeschutz
- · inkl. USB Kabel (benötigtes Netzteil zum Laden 5V/500mAh)
- · weißes Licht ca. 240 Lumen
- ØxH 115x260mm
- Material Kunststoff



CT23526

15,90€



LED - Campinglaternen

LED Deko-Laternen Hängeleuchte Retro-Design Hängelampe kupferfarbig 3 Größen



- EIN/AUS Drehschalter mit Dimmfunktion
- max. 420 Lumen, warmweiße LEDs 2700K
- · Ein-/Ausschalter mit Dimmer
- · Tragegriff mit Aufhängmöglichkeit
- Betrieb über 4x AA Mignonbatterien (nicht dabei)

Best. Nr.:	Größe	Preis
CT23100	19 cm	10,79€
CT22634	23,5 cm	11,95€
CT23102	28,5 cm	19,90€



LED Camping Laterne "CT-CL Silver"

- EIN/AUS Drehschalter mit Dimmfunktion
- max. 420 Lumen, warmweiße LEDs 2700K
- Ein-/Ausschalter mit Dimmer
- Tragegriff mit Aufhängmöglichkeit
- Betrieb über 4x AA Mignonbatterien (nicht

Best. Nr.:	Größe	Preis
CT23101	19 cm	7,80€
CT22820	23,5 cm	11,29€



LED Camping Laterne "CT-CL Army"

- EIN/AUS Drehschalter mit Dimmfunktion
- · max. 420 Lumen, warmweiße LEDs 2700K
- Ein-/Ausschalter mit Dimmer
- Tragegriff mit Aufhängmöglichkeit
- Betrieb über 4x AA Mignonbatterien (nicht dabei)
- ØxH 12x23cm

CT23129 11,69€



CT22767

19,29€

LED Camping Laterne "CT-CL Copper" SOLAR Nostalgische LED-Laterne im Stil einer Petroleumlampe. Die Leuchte wird mittels Solarzelle und eingebautem Akku betrieben. Mobiles Licht für Camping, Strand, gemütliche Stunden auf Balkon und Terrasse. Keine Feuergefahr kein störender Öl- oder Gasgeruch, kein rußiger Qualm. Tagsüber lädt sich der integrierte Akku in der Sonne auf, abends verbreitet stimmungsvolles und sanftes Licht.

- EIN/AUS Drehschalter mit Dimm Funktion
- max. 420 Lumen, warmweiße LEDs 2700K
- Ein-/Ausschalter mit Dimmer
- · Tragegriff mit Aufhängmöglichkeit
- Betrieb über Solarzelle & 1x 18650 Akku 2000mAh
- ØxH 12x23,5cm



CT23108 5,29€

LED Camping Laterne "CL-B3" Diese kleine Leuchte sorgt für helles Licht beim Zelten oder auch in allen dunklen Ecken Ihres Hauses. Das Einschalten erfolgt ganz einfach über das Herausziehen der Leuchteinheit

- energiesparende LEDs mit 5W
 - 300lm, Lichtfarbe 6000K
- praktische Aufhängmöglichkeit
- 3 Magnete auf dem Boden
- ØxH 85x135mm, ausgezogen 85x185mm
- Betrieb mit 3x AA Mignonbatterien (nicht

Sie möchten Ihre Terrasse, Einfahrt oder Garten mit stilvoller Beleuchtung verschönern? Dann ist diese Außenleuchte genau das Richtige für Sie! Mit oder ohne Bewegungsmelder Tech-Details: Sockel E27, Leistung max. 60W - geeignet für LED-Leuchtmittel, Spannung 220-240V - 50Hz, Schutzart

IP44 - spritzwassergeschützt Höhe 45cm, Durchmesser Lampe 7,6cm, Durchmesser Fuß 12,5cm, Material Edelstahl und Kunststoff

Standleuchte McShine "GL-450"

Details Bewegungsmelder: einstellbare Schaltdauer: 10 Sek bis 5 Min

bis zu 15W LED oder 100W Glühlampe

Erfassungswinkel: 90°

Reichweite: max. 7m

Standleuchte McShine "GL-450PIR" mit Bewegungsmelder

> 1452828 24,19€



1452827 **13,39€**

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

Mail: service@keimfunk.de

Wiesentfels 56 – 96142 Hollfeld

Internet: www.keimfunk.de



LED Solar Wandleuchte "SWL 722" PIR Bewegungsmelder,

Kleine LED Solar Leuchte mit pfiffiger Technik. Kein Kabel

Dank der Sonne lädt sich diese Wandleuchte selbst auf und

legen, kein lästiges Ein- & Auschalten via Wandschalter.

leuchtet 25sec. an z.B. der Garage, Hofeinfahrt oder im

· Einschaltdauer nach PIR Detektion 25 sek.

· hochwertiges Kunststoff-Gehäuse

- Wandmontage via Schrauben

- Solarpanel mit 70mA/0,35W

· Lilon Akku 3,7V/1200mAh

Outdoor-Leuchten

72 LEDs. IP65

PIR Erfassung 160°

· PIR Reichweite max. 8m

• 72 LEDs, ca. 300 Lumen

· Lichtfarbe weiß, 6000K

- BxHxT 125x80x90mm

IP65 wetterfest

Garten.

LED Wandleuchte "TELARANA" IP65 16W, 1026lm, 140° Bewegungsmelder, 2900K

Hübsche Wandleuchte mit integriertem PIR-Bewegungsmelder.

IP44 - gut für Hauseingang, Terrasse etc.,

- · Betrieb an 230V / 50Hz
- 1026 Lumen
- Leistung 16W
- Farbtemperatur 2900K / warmweiß
- 100% Hell 0,1 Sek.
- Abstrahlwinkel 360°
- Ein/Aus 20.000x
- · Leuchtdauer 20.000 Std.
- · empf. Installationhöhe 1,5-2m,
- Erfassungsbereich 140°
- Leuchtdauer einstellbar 10Sek 5Min (±10%)
- Sensor Reichweite max. 12 Meter
- · Lichtempfindlichkeit einstellbar 3-2000 LUX
- · Leistungsfaktor 0,56
- RA >80
- IP65, auch für Innen und Außenbereich
- · Energieeffizienzklasse G
- · Verbrauch im Betrieb 16W, im StandBy 0,9W
- BxHxT 169x247x216mm

CT23581

22,50 €

LED Wandleuchte "TORTUGUERO" IP65 15W, 1526lm, 140° Bewegungsmelder, 3000K

Praktische Wand-Auslegerleuchte mit integriertem PIR-Bewegungsmelder. IP65

- geeignet für den Aussenbereich sowie für Treppenhäuser, Flure, Kellerräume
- Betrieb an 230V / 50Hz
- · Verbrauch im Betrieb 15W, im StandBy 0,9W
- Farbtemperatur 3000K / warmweiß
- 100% Hell 0,1 Sek.
- Abstrahlwinkel 110°
- Ein/Aus 20.000x
- Leuchtdauer 20.000 Std.
- empf. Installationhöhe 1,5-2m
- Leuchtdauer einstellbar 10Sek 5Min (±10%)
- Sensor Reichweite max. 9 Meter
- · Lichtempfindlichkeit einstellbar 3-2000 LUX
- RA >80
- IP65, auch für Innen und Außenbereich
- BxHxT 174x72x181mm
- Energieeffizienzklasse E



CT23570

16,00 €

LED Wandleuchte "TORTUGUERO" IP65 15W, 1569lm, 140° Bewegungsmelder,

Praktische Wand-Auslegerleuchte mit integriertem PIR-Bewegungsmelder. geeignet für den Außenbereich sowie für Treppenhäuser, Flure, Kellerräume

- · Betrieb an 230V / 50Hz
- · Verbrauch im Betrieb 15W, im StandBy 0,9W
- Farbtemperatur 4000K / Neutralweiß
- 100% Hell 0,1 Sek.
- Abstrahlwinkel 110°
- Ein/Aus 20.000x
- Leuchtdauer 20.000 Std.
 empf. Installationhöhe 1.5-2m
- Leuchtdauer einstellbar 10Sek 5Min (±10%)
- Sensor Reichweite max. 9 Meter
- · Lichtempfindlichkeit einstellbar 3-2000 LUX
- · Leistungsfaktor 0,56
- RA >80
- BxHxT 174x72x181mm
- Energieeffizienzklasse E



CT23569 **16,00 €**

· Leuchtet mit einer Akkuladung bis zu 8 Stunden

9,90 €

CT23410

LED Wandleuchte "TUBULAR" IP65 20W, 2085lm, 180° Bewegungsmelder, 2900K

Runde Wandleuchte mit integriertem PIR-

Bewegungsmelder. IP65 - ideal für Hauseingang, Terrasse und als Wegleuchte.

- Betrieb an 230V / 50Hz
- · Verbrauch im Betrieb 20W, im StandBy 0,9W
- · Farbtemperatur 2900K / warmweiß
- Abstrahlwinkel 360°
- Energieeffizienzklasse F
- Ein/Aus 20.000x
- · Leuchtdauer 20.000 Std.
- empf. Installationhöhe 1,5-2m, Erfassungsbereich 180°
- Leuchtdauer einstellbar 10Sek 5Min (±10%)
- Sensor Reichweite max. 9 Meter
- Lichtempfindlichkeit einstellbar 3-2000 LUX
- Leistungsfaktor 0,56
- RA >80
- 100% Hell 0,1 Sek.
- Leistung 20W
- HxBxT

250x80x122mm

CT23583

24,00€



Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.



Outdoor-Leuchten

Biergarten-Lichterkette "CT-BGL 10Solar" 2m + 4,5m, 10x Filament Led Lampe, IP44

Wunderschöne wetterfeste Biergarten-Lichterkette mit insgesamt 6,5m Länge – großartig für Garten & Terrasse, Restaurants und Rars

- Montage per Erdspieß, oder Schraubbefestigung an der Wand
- · Lichtfarbe warmweiß, 2700K
- je 0,5m 1x Filament-Lampe
- 10 Lampensockel, 11 Lampen (1x Ersatz) E27 Filament-Lampen a 3V/0,6W
- je Leuchtmittel ca. 40 Lumen
- · Leitungs /- Kabelfarbe schwarz
- 0-100% laden ca. 7 Std
- · Leuchtzeit bis zu 9 Std.
- Solar-Panel mit integriertem Akku 2x 18650/3Ah
- · Ein/Aus- und
- Modus-Wahltaster
- hochwertige, langlebige

Qualität

37,70€



CT23518

Biergarten-Lichterkette "CT-BGL 15" 1,5 + 12,5m, 15x Filamentlampe

Wunderschöne wetterfeste Biergarten-Lichterkette mit insgesamt 14m Länge – großartig für Garten & Terrasse, Restaurants und Bars.

- Lichtfarbe warmweiß, 2700K
- je 0,9m 1x Lampe
- 15x E27 Filament-Lampen a 0,8W/90lm
- · Leitungs /- Kabelfarbe schwarz
- Lichterkette IP65
- Stromversorgung über IP44 Steckernetzteil 12V=/1A
- · hochwertige, langlebige Qualität
- · Verbrauch ca. 12W
- · Energieeffizienzklasse F
- DEKO Leuchte, nicht zur Raumbeleuchtung geeignet



CT22741

64,00 €



Gartenleuchte "CT-GS22" Edelstahl 230V, 1,5m Kabel + Erdspieß, GU10 Fassung

Robuste und wetterfeste Gartenleuchte für z.B. die Terrasse, den Gartenteich oder das Blumenbeet. Die Lieferung erfolgt ohne GU10 Leuchtmittel – so haben Sie die absolute Freiheit. Sie können die Lichtstärke & Farbtemperatur selbst bestimmen. Das schmutz-& wettergeschütze Gehäuse bietet dem Leuchtmittel einen perfekten Schutz gegen Staub und Wasser

- 30cm Erdspieß (15cm im Boden, 15cm oberhalb)
- 1,5m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- für 230V / GU10 Leuchtmittel bis max. 35W
- stabiles Frontglas
- · Edelstahl-Korpus
- Gehäusefarbe: Edelstahl gebürstet
- · Gehäuse wasserfest IP65
- Netzkabel IP44
- Maße: ∅ 63mm x 86mm
- Lieferung ohne Leuchtmittel, das Bild dient als Anwendungsbeispiel)



16,00€

Ersatz-Lampe Filament E27 12V / 0,8W für Biergarten-Lichterkette "CT-BGL 15"

ACHTUNG! Nie an 230V betreiben!

Passendes 12V Ersatz LED Leuchtmittel Lichterkette

#22741. Achtung: Dieses Leuchtmittel ist nur für diese Lichterkette zu verwenden.



2,50 €



Gartenstrahler Set Solar mit 2 Spots Solarzelle, Erdspieß, 3000k, IP65 2er Set Gartenleuchten für den autarken Betrieb um Haus und Garten. Die Aussenleuchten können Aufputz angeschraubt oder mittels Erdspieß direkt am Wunschort im Beet, am Busch / Baum montiert werden. Die 2m langen wettergeschützten Verbindungskabel sorgen für Freiheit bei der Wahl des Ortes. Das warmweiße Licht setzt Ihre botanischen Lieblinge richtig in Szene und vermittelt ein gemütliches Ambiente.

- eingebauter Dämmerungssensor
- Lichtfarbe Warmweiß / 3000Kelvin
- Ladezeit 100% 6-8 Std.
- Leuchtzeit 6-9 Std.
 Watt 2x3 Watt
- 150 Lumen
- UV beständiges Gehäuse
- Solarzelle 5Watt / 6Volt (Monocrystal Silicon)
- Akku 18650, 3,7V 2200mAh Li-Ion
- manueller Schalter AUS
- / Tag Nacht Erkennung



Gartenstrahler Set mit 4 Spots Netzteil, Erdspieß, 3000k, IP44 4er Set Gartenleuchten mit 230V Netzteil für Betrieb um Haus und Garten. Die Aussenleuchten können Aufputz angeschraubt oder mittels Erdspieß direkt am Wunschort im Beet, am Busch / Baum montiert werden. Die 2m langen wettergeschützten Verbindungskabel sorgen für Freiheit bei der Wahl des Ortes. Das

verbindungskabet sorgen für Freiheit dei der Wahl des Ortes. Das warmweiße Licht setzt Ihre botanischen Lieblinge richtig in Szene und vermittelt ein gemütliches Ambiente. Der besonderer Clou: die Gartenleuchten werden mit Kabeln direkt von Spot zu Spot verbunden. Dies spart etliche Meter Kabel und ermöglicht einen

praktischen Einsatz über eine längere Distanz z.B. am Weg und Hauseingang.

- Lichtfarbe Warmweiß / 3000 Kelvin
- je Spot 80 Lumen, 320 Lumen gesamt
- je Spot ca. 1,5Watt
- · UV beständiges Gehäuse
- Schutzart: Strahler IP65, Netzteil IP44
- 230V Netzteil, Ausgang 6Volt, 1000mAh
- Energieeffiziensklasse G
- Leitungslänge: Netzteil ca. 200cm, je Strahler ca. 200cm



CT23441

32.50 €

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

76

Wiesentfels 56 - 96142 Hollfeld

Internet: www.keimfunk.de

Mail: service@keimfunk.de



Taschenlampen

LED-Taschenlampe "TL1 CREE" mit Fokus-Funktion



CT20432 3,59€

- spritzwassergeschützt & wetterfest
 1 Watt CREE LED, 60lm
- · Lichtfarbe weiß / 6000K
- einfaches An- u. Ausschalten durch gummierten Knopf
- Zoomfunktion (Rapid Zoom) mit bis zu 100 m Reichweite
- · Einhand-Fokussierung durch Betätigung des Lampenkopfes
- ØxL 30x110mm
- · inkl. 3x AAA/Micro-Batterien



CT21721 6,39€

1W HighPower LED-Taschenlampe Hochwertige Taschenlampe mit 100 Lumen starker 1W CREE-LED und 95x25mm kompaktem stoßfestem Alu-Gehäuse - die erste Wahl für Hobby & Freizeit, Wachdienste & Polizeieinsatz. Betrieb mit 1x AA Mignon-Batterien (inklusive)



CT22106

6,79 €

PNI-F420

32,19€

LED-Taschenlampe "CTL10 Zoom" 10W ØxL 136x37mm, Zoomfunktion, 350 Lumen

- spritzwassergeschützt & wetterfest
- · Lichtfarbe weiß, 6000K
- · einfaches An- u. Ausschalten
- stufenlose Zoomfunktion
- · Einhand-Fokussierung durch Betätigung
- des Lampenkopfes
- Funktionen: Hell/Medium/Low, Strobo, SOS
- Schutzart IP44
- · Betrieb mit 3x AAA/Micro (nicht dabei)

PNI Adventure F420 Aluminium-

LED-Leistung 10W

Schutzklasse IPX4

Batterietyp Li-Ion 26650

Reichweite Bis zu 400 m

Größe 253 x 55 x 55 mm

LED-Ladezustandsanzeige

USB-Stecker Ja, zum Aufladen

Batteriekapazität 8000mAh

Gehäusematerial Aluminium

Taschenlampe mit 1000 Lumen - 420m

Micro-USB-Anschluss Ja, zum Aufladen



CT22288

16.09€

PNI-F450

32,19€

LED-Taschenlampe ARCAS 3-in1, 3W, SMD - kräftige 350 Lumen leuchten bis zu 200m weit.

- 17x4,5cm großes stoßfestes Alu-Gehäuse
- 4x Mignon-Batterien AAA (nicht dabei)
- IP44 (spritzwassergeschützt)
- Gewicht 237g (ohne Batterien)
- · Funktionen: 3W Taschenlampe, 3W COB

Arbeitsleuchte, rotes PannenWarnlicht

· harte Schlagkante & ein extra starker Magnet

PNI Adventure F450 Aluminium-Taschenlampe

Led-Typ Cree XHP50.2 LED, Anzahl der LEDs 1,

Anschluss Ja, zum Aufladen, USB-Stecker zum

Li-lon 18650, Batteriekapazität 4400 mAh,

IPX5, Bereich Bis zu 250 m, Micro-USB-

Aufladen, Größe 247 x 45,5 x 45,5 mm

Gehäusematerial Aluminium, Schutzklasse

LED-Leistung 20W, Batterietyp

mit Fokus und BOOST-Funktion,1500 Lumen,



PNI-F10

16,10€

PNI Adventure F10 Aluminium-Taschenlampe, 1x6W LED, 500 Lumen - 200m Fokus LED-Typ XP-G3 erstellen Anzahl LEDs 1

LED-Leistung 6 W Batterietyp 18650

Batteriekapazität 2200mAh

Größe 35 x 150 mm

Gehäusematerial Aluminium

Schutzklasse IPX4

LED-Lebensdauer 50.000 Stunden Micro-USB-Anschluss Ja, zum Aufladen

Max. Dauerbetriebszeit 3,2 Stunden (100% Akku)



PNI-F550

54,60 €



PNI-F650 24.10 €

PNI Adventure F550 Crystal LED-Taschenlampe, 10 W, 500 Lumen, USB Typ C, LED-Typ Osram Kristall-LED, Batterietyp Li-Ion 21700, Batteriekapazität 4000mAh, Lebensdauer der Batterie bis zu 4 Stunden, Ladezeit des Akkus ~ 4 Stunden, Gehäusematerial Aluminium,

Schutzklasse IPX6, LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Reichweite Bis zu 700 m, LED-Ladezustandsanzeige Ja, Größe Ø57 x 203 mm

PNI Adventure F650 LED-Taschenlampe mit 20W LED, 2000 Lumen, Aluminium, IPX6, USB-C-Ladefunktion

LED-Typ CHN, Batterietyp Li-Ion 18650, Batteriekapazität 2200 mAh,

Gehäusematerial Eloxiertes Aluminium, LED-Lebensdauer 50.000 Stunden, Bereich Bis zu 180 m, LED-Ladezustandsanzeige ja, USB-Stecker Ja, USB Type-C zum Aufladen des Akkus, Größe 28 x 116 mm, Gewicht 126 g (inkl. Batterie)



USB.10Std.

PNI Adventure F80 Dual-LED-Stirnlampe, 1000 lm, 6 W, 2200 mAh, IP68

Stirnlampe mit zwei 6-W-LEDs, eine mit Fokus und eine mit großer Öffnung, 4 Beleuchtungsmodi, Feuchtigkeitsbeständigkeit IP68, USB-Typ-C-Stecker zum Aufladen des Akkus, 18650 2200mAh-Akku enthalten. Größe 95 x 28 x 28 mm, Gewicht 168 g (inkl. Batterie), Ladezeit des Akkus 4 Stunden





Aluminium PNI Adventure F200 Dual-LED-Taschenlampe 4000-mAh-Akku und Micro-USB-Anschluss, 3 LEDs mit großer Blende und eine mit Fokus, beide haben 3 Leistungsstufen. IPX4 wasserdicht, tragbar und kompakt, ideal für Camping, Wandern, Angeln, Laufen, Gassigehen, Stromausfälle, Notfälle, den allgemeinen Hausgebrauch und so weiter.

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

Wiesentfels 56 – 96142 Hollfeld

Internet: www.keimfunk.de

Mail: service@keimfunk.de



Arbeitsleuchten



CT23234

3.59 €

LED Arbeitsleuchte "CAL-COB 300" 3W, 300Lumen, Haken, Magnetfuß

- · robustes Material: stabiles ABS Gehäuse mit Gummibeschichtung
- Aufhänger + 3 Magnete
- COB LED Taschenlampe mit 1Watt - Lichtfarbe 4500k / neutralweiß
- Betrieb über 4x AA / Mignon (nicht enthalten)
- BxHxT 28x4x2,5cm



LED-Stirnlampe "HeadLight COB" 3W

Hochwertige Stirnlampe mit 3W COB Hochleistungs-LED für optimale Ausleuchtung des Nahbereichs. - 3W HighPower LED • ca. 150 Lumen, 6000K · Dauerlicht und Blinkfunktion - Betrieb mit 3x Micro-Batterien AAA sehr komfortables Gummi-Kopfband



LED Akku-Stirnlampe 6W+3W mit Gestensteuerung

- 6 Beleuchtungsmodi durch einfaches Umschalten
- · Im Sensormodus per Handgeste ein- und
- ausschalten Kippbarer Leuchtkopf - 60° Neigung
- Stufenlos einstellbares Nylon-Kopfband
- · aufladbar über USB-Port
- wetterbeständig
- · Leuchtdistanz 10-50m

Betriebsdauer 2,5-7 Stunden



CT22727

4,79€

LED Arbeitsleuchte "CAL-COB Flexi" 3W, 220Lumen, Haken, Magnetfuß, PickUp

- robustes Material: stabiles ABS Gehäuse mit Gummibeschichtung
- COB LED Taschenlampe mit 1Watt und 120 Lumen
- 25cm ausziehbares Teleskop-Pickup Magnet-Werkzeug zum Aufheben von z.B. Schräubchen
- 180 schwenkbarer Fuß mit 2 Magnethaltern
- Betrieb über 3x AAA / Micro - BxHxT 60x125x24mm



CT21999

31,10€

LED Stableuchte mit Akku "FlexiLED 300" Lilon Akku, Magnethalter, 3W, 270lm,IP44

- · Griff dreh- & schwenkbar
- · schaltbar in 2 Helligkeitsstufen
- zusätzliche Taschenlampe 1W/90lm
- · Lichtfarbe neutralweiß
- · Farbtemperatur 4500K
- RA >70
- · Leuchtwinkel 120°
- HxBxT 24x5x4cm
- · ergonomische und griffsichere Softgummi-Beschichtung
- · flexibler Einsatz durch Akkubetrieb
- · Ladezeit ca. 4-5 Stunden
- · leuchtet ca. 2,5-3 Std. mit einer Akkuladung
- inklusive 230V-Netzteil (sek. 9V/300mA)
- · Lilon Akku 2200mAh



CT22149

38,50 €

LED Stableuchte mit Akku "FlexiLED 300+" Ladeschale, Magnethalter, 3W, 250lm, IP44

- · Griff dreh- & schwenkbar so haben Sie Licht genau dort, wo Sie es brauchen
- · zusätzliche Taschenlampe 1W/60lm
- · Lichtfarbe neutralweiß
- · Farbtemperatur 4500K
- ergonomische und griffsichere Softgummi-Beschichtung
- Inklusive Ladeschale ideal z.B. für Werkstätten
- · Ladeschale: Tischaufstellung oder Wandaufhängung
- · inklusive 230V-Netzteil und 12V Ladegerät
- · Lilon Akku 2200mAh
- HxBxT 178x50x40mm
- RA >70
- Leuchtwinkel 120°



16,00€ CT23099

LED Akku-Arbeitsleuchte "FlapLED 500" Lilon Akku, Magnethalter, 5W, 400lm,IP44 Kompakte, kräftige und sehr vielseitige LED-Arbeitsleuchte mit Akku, Haken und Magnethalter.

- COB Leuchte stufenlos 270° ausklappbar
- · Robustes spritzwassergeschütztes Gehäuse - ergonomische und griffsichere Softgummi-
- Beschichtung · Kopfseitige Taschenlampe mit 2x 3W LEDs
- (240lm)
- Arbeitslicht mit 5W COB-LED (400lm)
- · Lichtfarbe neutralweiß
- · Farbtemperatur 4500K

- · Leuchtwinkel 40° Taschenlampe, 120° Arbeitsleuchte
- 100% Hell: 0,2 Sek.
- · Lebensdauer ca. 15.000 Std
- Ein/Aus 20.000x
- Kompakt: HxBxT nur 150x45x35mm, 230g leicht
- Kräftiger Lilon Akku mit 3,7V/2000mAh (1x Typ
- · leuchtet ca. 1-2 Std. mit einer Akkuladung
- Akku kann als Powerbank verwendet werden!
- Akku Ladezustandsanzeige per LEDs
- Aufladen per USB-Kabel (USB Netzgerät nicht



Kabelschuh, Schrumpfschlauch & Sortimentskasten



CT20229

1.99 €

Schrumpfschlauch-Sortiment, 100-teilig in Sortimentstüte, schwarz je 10cm lang 30x 1,5mm, 10x 2,5mm, 20x 4mm, 10x 6mm, 6x 10mm, 4x 13mm Ø




Schrumpfschlauch-Sortiment, 560-teilig in Plastikbox, Ratio 2:1, bunt

- Lieferung in praktischer Aufbewahrungs-Box 195x140x36mm
- Temperatur-Schrumpfbereich 85-125°
- · schnellschrumpfend und flammwidrig
- · Durchschlagfestigkeit: 600V
- 5 verschiedene Farben (schwarz, rot, blau, grün, gelb)
- je 45mm lang
- Ø 13mm 20x, 10mm 24x ,7mm 24x, 6mm 26x, 5mm 26x, 4mm 40x, 3,5mm 50x, 3mm 50x, 2,5mm 50x, 2mm 70x, 1,5mm 70x, 1mm 90x

Sortimentskasten McPower, 160x100x42mm, 13 Fächer 2-seitig fünf und acht-Fächer , Schnapp-Verschluss









CT21120

1,99€

Schrumpfschlauch-Sortiment, 100-teilig in Sortimentstüte, rot je 10cm lang

30x 1,5mm, 10x 2,5mm, 20x 4mm, 10x 6mm, 6x 10mm, 4x 13mm Ø

Klettband 3m auf Rolle, selbstklebend 2-lagig, 300x2cm, stark haftend, kürzbar, frei zuschneidbar, Farbe Schwarz oder Weiß



CT23434 schwarz **4.49** € CT23437 weiß **4,49 €**

1324099 **5,59 €**

Sicherungssortiment, McPower 160-teilig, flink, je 20 St., 500mA-10A
Dieses Sicherungssortiment bietet den Vorteil, dass die benötigte Sicherung jederzeit griffbereit ist. Bestehend aus Feinsicherungen 5x20 mm. Es beinhaltet die Werte 0,5-1-2-3-4-5-8-10 A mit je 20 Stück in der Ausführung Flink, insgesamt 160 Sicherungen! Die Sicherungen werden in einer Kunststoffbox 135x85 mm aufbewahrt.



CT22878

5,99€

Schrumpfschlauch-Sortiment, 560-teilig in Plastikbox, Ratio 2:1, schwarz + rot

- Lieferung in praktischer
- Aufbewahrungs-Box 195x140x36mm
- Temperatur-Schrumpfbereich 85-125°
- · schnellschrumpfend und flammwidrig
- Durchschlagfestigkeit: 600V
- · je 45mm lang
- Ø 13mm 20x, 10mm 24x ,7mm 24x, 6mm 26x, 5mm 26x, 4mm 40x, 3,5mm 50x, 3mm 50x, 2,5mm 50x, 2mm 70x, 1,5mm 70x, 1mm 90x



Lötverbinder & Schrumpfschlauch-Set McPower, 300-teilig in Sortimentsbox Lötverbinder weiß: Ø 1,7mm, Ø 0,25-0,34mm², Menge: 25 Stück

Lötverbinder rot: Ø 2,7mm, Ø 0,5-1mm², Menge: 35 Stück

Lötverbinder blau: Ø 4,5mm, Ø 1,5 - 2,5 mm², Menge: 30 Stück

Lötverbinder gelb: Ø 6mm, Ø 4-6mm², Menge: 10 Stück

Schrumpfrate 2:1 (weiß, rot und blau) und 3:1 (gelb)

Schrumpftemperatur mind. 80°C Lötzinn Schmelztemperatur mind. 138°C Schrumpfschlauch: Schrumpfrate 2:1, ØxL 3x20mm, 200 Stück, schwarz

Kabelschuh-Sortiment 1200-teilig in Transportbox, 3 Farben

• umfasst Ringklemmen, Flachstecker, Stoßverbinder, Schnellverbinder

• Material: Kupfer + PVC • 1200 isolierte Klemmen und Stecker • sichere Verbindung zwischen zwei Leitungen ohne Löten • für schnelle elektrische Reparaturen • Transportbox: 270x180x45mm • Farben: 590x Rot, 490x Blau, 120x Gelb • Ideal für Auto, Mechaniker, Werkstätten • 160 Stück Ring-Kabelschuhe M3 (80 Stück Rot + 80 Stück Blau) • 160 Stück Ring-Kabelschuhe M4 (80 Stück Rot + 80 Stück Blau) • 180 Stück Ring-Kabelschuhe M5 (80 Stück Rot + 60 Stück Blau + 40 Stück Gelb) • 40 Stück Ring-Kabelschuhe M6 (40 Stück Gelb) • 240 Stück Gabel-Kabelschuh (80 Stück Rot + 80 Stück Blau + 80 Stück Gelb) • 140 Stück Klemmverbinder (50 Stück Rot + 50 Stück Blau + 40 Stück Gelb) • 280 Stück Steckverbinder (je 70 Stück Rot und Blau Männlich + je 70 Stück Rot und Blau Weiblich)



CT22926

20,95€

Lötverbinder

Einfache Möglichkeit zwei Kabel dauerhaft und sicher mit einander zu verbinden: Kabel abisolieren, Kabel in Lötverbinder einführen und mit Heißluftgebläse erhitzen.



Lötverbinder McPower, Ø2,7mm – rote Markierung, 0,5-1,0mm² Kabel, 20er-Pack

- Schrumpfrate 2:1
- Schrumpftemperatur mind. 80°C
- Lötzinn Schmelztemperatur mind. 138°C

1535334

Lötverbinder McPower, Ø4,5mm - blaue Markierung, 1,5-2,5mm² Kabel, 20er-Pack

- Schrumpfrate 2:1
- Schrumpftemperatur mind. 80°C
- Lötzinn Schmelztemperatur mind.

1535335

1,90€





Lötverbinder McPower, Ø6mm – gelbe Markierung, 4,0-6,0mm² Kabel, 10er-Pack

- Schrumpfrate 3:1
- Schrumpftemperatur mind. 80°C
- Lötzinn Schmelztemperatur mind.

1535336 1.00 € Lötverbinder McPower, Ø1,7mm – weiße Markierung, 0,25-0,34mm² Kabel, 20er-Pack

- Schrumpfrate 2:1
- Schrumpftemperatur mind. 80°C
- Lötzinn Schmelztemperatur mind, 138°C



Lötverbinder-Set McPower, 100-teilig in Sortimentsbox Lötverbinder weiß: Ø 1,7mm, Kabel Ø 0,25-0,34mm², Menge: 25 Stück Lötverbinder rot: Ø 2,7mm, Kabel Ø 0,5-1mm², Menge: 35 Stück Lötverbinder blau: Ø 4,5mm, Kabel Ø 1,5 - 2,5 mm², Menge: 30 Stück Lötverbinder gelb: Ø 6mm, Kabel Ø 4-6mm², Menge: 10 Stück Schrumpfrate 2:1 (weiß, rot und blau) und 3:1 (gelb) Schrumpftemperatur mind, 80°C

1535578

9.69€

Lötzinn Schmelztemperatur mind. 138°C

Lötverbinder-Set McPower, 50-teilig in Sortimentsbox Lötverbinder weiß: Ø 1,7mm, Kabel Ø 0,25-0,34mm², Menge: 10 Stück Lötverbinder rot: Ø 2,7mm, Kabel Ø 0,5-1mm², Menge: 23 Stück Lötverbinder blau: Ø 4,5mm, Kabel Ø 1,5 - 2,5 mm², Menge: 12 Stück Lötverbinder gelb: Ø 6mm, Kabel Ø 4-6mm²,

Menge: 5 Stück

Schrumpfrate 2:1 (weiß, rot und blau) und 3:1 (gelb)

Schrumpftemperatur mind. 80°C Lötzinn Schmelztemperatur mind. 138°C

1535577

6.39 €



1535579

14,39 €

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.



Pick-Up Werkzeug



CT19119

2,59€

Teleskop Pick-Up Werkzeug mit LED Länge 20-80cm, Zugkraft ca. 3,2kg. Die helle weiße LED leuchtet Ihnen den Weg, durch den gummierten Griff liegt das Tool perfekt in der Hand. Betrieb mit 3x AG13 (LR44) Knopfzellen (inklusive), Länge 195-800mm. Gewicht



CT19504

1.99€

Teleskop Pick-Up Werkzeug mit Magnet 16cm - auf 61cm ausziehbar, Teleskop Arm, Gürtel Clip. Gummierter Soft Griff für sicheren Halt. Magnet mit 14mm Ø und max. 2kg Zugkraft. Gewicht nur ca. 65g, Pick-Up Werkzeug für Handwerker, Installateure und Hobby Bastler.



CT19505

2,19€

Teleskop Werkzeug mit 50mm Spiegel Gesamtlänge 16-70cm, 2-fach Kugelgelenk. Praktischer Clip für Hemdtasche oder Gürtel. Gewicht nur ca. 77g. Gummierter Griff sorgt für sicheren Halt und präzises Arbeiten. Nur 16cm



CT22103

3,99€

Teleskop Spiegel mit LED Beleuchtung

- · hochwertiger, ultraflacher Spiegel 65x40mm
- 2 weiße LEDs
- · Ausziehbar 285-875mm
- Betrieb über 2x 2032 (dabei)



CT22512

5,10€

Teleskop Pick-Up Werkzeug mit LED 3x helle weiße LEDs (6000K) beleuchten dunkle Stellen, Teleskop-Tool, Gesamtlänge 17-57cm, 5 Teleskop-Elemente + flexibler Schwanenhals, 1 Magnet am Kopfende zum Aufheben, 1 Magnet am Fußende hält das Tool auf metallischem Untergrund, Betrieb mit 4x AG13 (LR44) Knopfzellen (inklusive)



Pick-Up Werkzeug McPower mit Magnet

- Teleskoparm 150-550mm
- Zugkraft Magnet ca. 2kg
- Ø Magnet ca. 14mm
- mit praktischen Halteclip
- Gewicht ca. 65g



Pick-Up Werkzeug McPower mit Magnet und LED

- Teleskoparm 190-800mm
- Zugkraft Magnet ca. 3,6kg
- Batterien enthalten
- mit praktischen Halteclip



Spiegel Werkzeug McPower, Teleskop

- Teleskoparm 160-700mm
- Ø-Spiegel 50mm
- mit praktischen Halteclip
- Gewicht ca. 75g



Spiegel Werkzeug McPower mit LED

- Teleskoparm 280-800mm
- Spiegel 40x65mm mit LED-Beleuchtung
- mit praktischen Halteclip
- Gewicht ca. 75g
- Betrieb mit 2x CR2032-Knopfzellen (enthalten)



Pick-Up Werkzeug McPower mit Magnet

- Schwanenhals
- Zugkraft Magnet ca. 1kg
- Magnet-Ø ca. 6mm
- Länge ca. 500mm



Pick-Up Greifer Werkzeug McPower Mit diesem 60 cm langen Greifer können Sie problemlos alle nur erdenklichen Dinge vom Boden aufheben, ohne sich zu bücken. Damit wird z. B. das Reinigen eines Hofes mit verteilten Zigarettenstummeln einfacher.

- sehr flexibel
- ca. 600mm lang



Pick-Up Werkzeug Set's




1533562 7,29 €

Pick-Up Werkzeug-Set McPower, 3-teilig, LED Pick-Up, Spiegel und Magnetheber Pick-Up Werkzeug: Teleskoparm 150-550mm, Zugkraft Magnet ca. 2kg, Ø Magnet ca. 14mm, mit praktischen Halteclip, Gewicht ca. 65a

Pick-Up Werkzeug mit LED: Teleskoparm 190-800mm, Zugkraft Magnet ca. 3,6kg, mit praktischen Halteclip

Spiegel: Teleskoparm 160-700mm, Ø-Spiegel 50mm, mit praktischen Halteclip, Gewicht ca. 75g



Pick-Up Werkzeug-Set McPower, 3-teilig, LED Pick-Up, Spiegel und Greifer Pick-Up Werkzeug mit LED: Teleskoparm 190-800mm, Zugkraft Magnet ca. 3,6kg, mit praktischen Halteclip Spiegel: Teleskoparm 160-700mm, Ø-

Spiegel 50mm, mit praktischen Halteclip, Gewicht ca. 75g

Pick-Up Greifer: sehr flexibel, ca. 600mm



1533696

9.99€

Pick-Up Werkzeug-Set McPower, 4-teilig, LED Pick-Up, 2x Spiegel und Magnetheber Pick-Up Werkzeug: Teleskoparm 150-550mm, Zugkraft Magnet ca. 2kg, Ø Magnet ca. 14mm, mit praktischen Halteclip, Gewicht ca. 65g Pick-Up Werkzeug mit LED: Teleskoparm 190-800mm, Zugkraft Magnet ca. 3,6kg, mit praktischen Halteclip Spiegel: Teleskoparm 160-700mm, Ø-Spiegel 50mm, mit praktischen Halteclip, Gewicht ca. 75g LED-Spiegel: Teleskoparm 280-800mm, Spiegel 40x65mm mit LED-Beleuchtung, mit praktischen Halteclip, Gewicht ca. 75g, Betrieb mit 2x CR2032-Knopfzellen (enthalten)

Werkzeug



CT17879

9,59€

Zangen-Set "ProGrip", 3-teilig Kombi 3-teliges Handwerker-Profizangenset mit rutschfest gummierter Isolierung bestehend aus

- · Seitenschneider 15cm
- Spitzzange 15cm
- · Kombizange 18cm



CT17882

1,29€

Spannungsprüfer für 230V, 2er Pack Spannungsprüfer 2 in 1, für Netzspannung 230V, Maße Ø 3x140mm, 3,5x190mm, Lieferung im Doppel-Blisterpack Gewicht 85g.



CT21965

9.29€

Elektroniker Zangen-Set "MiniGrip" 5-tlg Sehr praktisches Set mit fünf 12cm-Zangen für Elektronik, Feinmechanik und Hobby. . isolierte Griffe • federöffnend Das Set enthält:

Seitenschneider, Spitzzange, abgewinkelten Spitzzange, Kneifzange, Flachzange



CT21919

1,99€

Elektroniker-Seitenschneider "Technik" Unverzichtbar für jeden Elektroniker oder Hobbybastler, messerscharfer Schnitt garantiert. Länge 127mm mit Feder und geschäumten Isoliergriffen.



Digitaler Spannungsprüfer McPower "Ergo-250", 12-250V, LC-Display

- AC/DC-Spannungsanzeige: 12, 36, 55, 110 bis 250V
- Polaritätsanzeige: visuell (±)
- ohne Batterien
- LC-Display
- Frequenz-Bereich: 50 Hz 500 Hz
- Eingangsstrom: Is <0,25mA bei 250V



CT19790

4,79€

Feinmechaniker-Schraubendrehersatz Hochwertiger Feinmechanikersatz mit Chrom-Vanadium Klingen und frei drehender Handballenkappe für z.B. Bastler und Hobbyakteure. Gummierte Griffe für präzisen und rutschfeien Halt. 3x Schlitz- sowie 3x Kreuzschraubendreher in den Größen:

- PH00-PH0-PH1
- SL2-SL2,5-SL3
- inkl. Kunststoff-Kassette



CT21131

4,79€

Feinmechaniker-Schraubendrehersatz 6x Torx-Schraubendreher Hochwertiger Feinmechanikersatz mit Chrom-Vanadium Klingen und frei drehender Handballenkappe für z.B. Bastler und Hobbyakteure. Gummierte Griffe für präzisen und rutschfeien Halt. 6 Torx-Schraubendreher in den Größen:

Mail: service@keimfunk.de

- 1x T6 x 50mm
- 1x T7 x 50mm
- 1x T8 x 50mm
- 1x T9 x 50mm

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

Internet: www.keimfunk.de



Werkzeug

Schraubendreher Set 58-teilig

Der "All you need" Heimwerker Koffer mit 58 Teilen. Robuste Schraubendreher mit gummierten Kraftgriffen bieten maximalen Halt bei der Arbeit. Gehärteter Chrome-Vanadium Werkzeugstahl für langfristige Haltbarkeit. Das Set beinhaltet in Summe 18 Schraubendreher in einer für Sie ausgesuchten Konfiguration, wie in Haushalten meist gebraucht. Lieferung in praktischem Transportkoffer.

- 1 Schraubendreher mit Magnet Bithalter, 200mm lang
- 3 Schlitz-Schraubendreher: 6,5x100mm, 5x200mm, 6x225mm
- · 4 Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH1x100mm, PH1x175mm, PH2x175mm, PH2x225mm -10x Präzisions-Schraubendreher: Schlitz 2,5 + 3mm, Kreuzschlitz: PH00, PH0, 6x Torx T5, T6, T7, T8, T9, T10 x50mm
- · 40 Bits aus gehärtetem Stahl, magnetisch:
- 10 Schlitz: 1x 3 mm, 2x 4 mm, 2x 5 mm, 4x 6 mm, 1x 8 mm
- 10 Kreuz Schlitz: 2x PH0, 22x PH1, 3x PH2, 3x PH3
- 10 Pozi: 2x PZ0, 2x PZ1, 3x PZ2, 3x PZ3
- 10Torx: T10, T15, 2xT20, 2xT25, T27, T30, T35, T40





Pinzetten-Set McPower "PZS-104", 4-teilig, 110mm

- 1 Spitzpinzette, gerade
- 1 Spitzpinzette, gebogen
- 1 Flachpinzette, gebogen
- 1 Kreuzpinzette



6,00€

Crimpzange für Aderendhülsen 235mm -Mit Drahtschneider

- -Für isolierte und unisolierte Quetschverbinder
- -isolierte Quetschverbinder in mm: 1,5: 2,5: 6
- -unisolierte Quetschverbinder in mm: 1,5: 2,5: 4-6
- -Abisolierung in mm: 0,78: 1,0: 1,5: 2,5: 4,0: 6
- -Schraubenschneider metrisch: 2,6: 3: 4: 4,5: 5
- -gehärtet
- -Handgriffe isoliert



1533771

2,19€

Kleinteile-Greifer McPower, Miniaturwerkzeug

- 4 Krallen
- Stiftform
- Kleinteile bis zu 10mm greifbar
- Maße ca. 117x10mm

Magnetschalten

Magnetschale McPower "MS-80" "MS-100" und "MS-240" gummierter Standfuß Praktische Werkzeugschale zur Aufbewahrung von Kleinteilen. Die Magnetschale lässt sich an jeder metallischen Oberfläche anbringen.











12.50 €

1533769 MS-80 Durchmesser 76mm Höhe (inkl. Standfuß) ca. 28mm

1533772 MS-240 Maße 240x140mm Höhe (inkl. Standfuß) ca. 35mm zwei gummierte Standfüße

1533770 MS-100 Durchmesser 108mm Höhe (inkl. Standfuß) ca. 28mm



Garten-Klappsäge

- Sägeblatt aus hochwertigem, gehärtetem Werkzeugstahl
- Blattlänge 150mm
- Zähne geschliffen und extra gehärtet
- für feuchtes und trockenes Holz geeignet
- Sicherheits-Druckknopf gegen unbeabsichtigtes

Ein- und Ausklappen der Klinge



Ultra High Speed HDMI Kabel (2.1)

Diese Ultra High Speed HDMI Kabel (2.1) sind der perfekte Einstieg in den HDMI High End Bereich. Sie unterstützen eine Auflösung von bis zu 8K bei 60 Hz oder 4K bei 120 Hz. Höhere Bildwiederholungsfrequnzen und Bandbreiten werden bei 3D, VR-Anwendungen und bei Videospielen immer wichtiger. Mittels enhanced Audio Return Channel (eARC), können nun auch objektbasierte Audioformate über das HDMI Kabel gesendet werden. Dazu wurde die zulässige Bandbreite für den enhanced Audio Return Channel von 1 Mbit/s auf 37 Mbit/s erhöht.

Bestellnummer	Läng	Preis
207978	0,5m	6,66€
207979	1,0m	7,25€
207980	1,5m	7,89€
207981	2,0m	8,49€
207982	3,0m	11,29€





Lade-/ Datenkabel USB-A auf USB-C weiß

USB-A auf USB-C Ladekabel für Ihr Smartphone oder Tablet. Verbinden Sie Ihr mobiles Endgerät mit dem Notebook oder PC und es können auch Daten mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s austauschen werden.

Bestellnummer	Läng	Preis
207983	0,5m	2,59€
207984	1,0m	3,49€
207985	1,5m	4,19€
207986	2,0m	5,00€





Lade-/ Datenkabel USB-C auf USB-C weiß

USB-C auf USB-C Ladekabel für Ihr Smartphone oder Tablet. Verbinden Sie Ihr mobiles Endgerät mit dem Notebook oder PC und es können auch Daten mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s austauschen werden.

Bestellnummer	Läng	Preis
207987	0,5m	3,00€
207988	1,0m	3,89€
207989	1,5m	4,89€
207990	2,0m	5,70€





Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.



Fahrrad Zubehör

7,49 €

Fahrrad LED-Beleuchtungsset "CFL 30" Modernes und ausgereiftes LED Leuchten-Set für's Fahrrad zu hoch attraktivem Preis!

- entspricht der StVZ0
- LED Frontscheinwerfer mit 30 Lux / 70 Lumen
- Frontscheinwerfer mit Schalter
 100%-50%-Aus
- · LED Rücklicht rot
- · incl. 2x Halterungen,

Front 22-25mm Ø, Rück 25-32mm Ø

- Leuchtdauer mit einem Satz Alkaline-Batterien bis zu 15 Stunden
- einfachste Montage ohne jegliches Werkzeug
- · Warnung bei niedrigem Batteriestand
- Maße Frontscheinwerfer 11x5x5cm (o.Halter)
- nötige Batterien 4x AA Front, 2x AAA Rück (nicht dabei)

Fahrrad LED-Beleuchtungsset "CFL 60 pro" Modernes und ausgereiftes LED Leuchten-Set für's Fahrrad zu hoch attraktivem Preis!

- entspricht der StVZO
- · LED Frontscheinwerfer mit 60 Lux
- Frontscheinwerfer mit Schalter 100%-50%-25%-Aus
- · LED Rücklicht rot
- incl. 2x Halterungen, Front 22-25mm Ø, Rück 25-32mm Ø
- einfachste Montage ohne jegliches Werkzeug
- Warnung bei niedrigem Batteriestand
- Li-Akku Front 3,7V/1300mAh, Leuchtdauer bis zu 6 Stunden
- Li-Akku Rück 3,7V/480mAh, Leuchtdauer bis zu 12 Stunden







Hochleistungs Luftpumpe "LaBomba 1,

Pumpen Sie mühelos Fahrrad-, Motorrad- und Autoreifen, Luftmatratzen, Schlauchboote oder Bälle auf! Durch den kraftvollen Lithium-Ionen Akku ist diese Luftpumpe überall einsatzbereit. Die hochwertige Pumpe in gebürstetem Edelstahl-Gehäuse wird mit reichhaltigem Zubehör geliefert: 4 verschiedene Adapter für Bälle, Fahrradventile, Autoventile oder Luftmatratzen, Aufbewahrungsbeutel, 230V Ladegerät sowie 3m langem 12V Bordspannungskabel zum

- Aufpumpen von Autoreifen.

 Voreinstellung für max. Druck über Display
- · maximaler Druck 10 Bar / 150PSI ca. 12 Liter/Minute
- · Betriebsgeräusch >80dB
- · inkl. Steckernetzgerät 230V~ / 15V=/0,5A
- · Ladezeit über Netzteil oder Kfz Adapter ca. 1,5 Std.
- · integrierter Lithium-Ionen Akku 12V/700mAh
- verschiedene Einheiten einstellbar: BAR /PSI, KPA kg/cm²
 Maße: 55x45x200mm, Gewicht 460g.



CT21329 48,19 €

Die ert:

Universelle Fahrradhalterung, PNI PS400 für Mobiltelefone Ultra-Lock & starker Klebstoff Dieser Telefon- und Fahrradhalter ist ein Ultra-Blocking-System, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät stabiler ist. Der Premium-Kleber ist stark und robust genug für Ihr Mobiltelefon. HINWEIS: Kleben Sie ihn NICHT direkt auf Ihr Telefon. Lassen Sie den Kleber vor Gebrauch 24 Stunden trocknen. Abnehmbare Halterung für Fahrräder. Die drehbare und vollständige 360°-Bildschirmführung ermöglicht es Ihnen, das Telefon für den gewünschten Betrachtungswinkel frei zu drehen. Unser Fahrradhalter wird mit 2 Universaladaptern geliefert. Die Halterung ist einstellbar auf die Lenker- / Stangengrößen von 0,59" bis 1,18" Durchmesser für das Fahrrad oder Motorrad. Universelle Kompatibilität passt perfekt für iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, X, XS, XS Max, XR, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6, 6s, 6 Plus, für Samsung Galaxy S10, S9, S8 Plus, S7, S7 Edge, GPS.

PNI PS400 18,99 €

Bestellungen senden Sie:

per Mail an: service@keimfunk.de

telefonisch: 09274/5759790

schriftlich: Funkelektronik Keim

Wiesentfels 56, 96142 Hollfeld

Bitte geben Sie Ihre Adresse, Ihre E-Mail und eine Telefonnummer für Rückfragen deutlich an.

Versand und Bezahlung

Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie von uns eine Bestellbestätigung per Mail.

Als Zahlungsmöglichkeit bieten wir Zahlung per Vorausüberweisung, Nachnahme und Paypal an.

Wir senden mit DHL.

Lange Pakete (ab 1,2 mtr) senden wir mit GLS.

Die Versandkosten betragen pro Lieferung 5,90 € bei Langgut (ab 1,20 mtr) + 8,00 €

Sperrgutzuschlag

Es gelten die AGB's auf unserer Website www.keimfunk.de, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

85



Rechtliches

Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen & Informationen zum Datenschutz

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen

Geltungsbereich

Vertragsschluss

Widerrufsrecht

Preise und Zahlungsbedingungen Liefer- und Versandbedingungen

Eigentumsvorbehalt

Mängelhaftung

Haftung

Anwendbares Recht, Vertragssprache

Alternative Streitbeilegung

B. Informationen zum Datenschutz

Information über die Erhebung personenbezogener Daten und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Kontaktaufnahme

Datenverarbeitung zur Bestellabwicklung

Rechte des Betroffenen

Dauer der Speicherung personenbezogener Daten

A. Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen

1) Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") des Gerald Keim (nachfolgend "Verkäufer"), gelten für alle Verträge über die Lieferung von Waren, die ein Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend "Kunde") mit dem Verkäufer hinsichtlich der im Katalog des Verkäufers dargestellten Waren unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z. B. Telefon, Fax, E-Mail, Brief) ausschließlich durch individuelle Kommunikation im Sinne des § 312j Abs. 5 Satz 1 BGB abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.

1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2) Vertragsschluss

2.1 Die im Katalog des Verkäufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen keine verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Kunden.

Der Kunde kann das Angebot telefonisch, schriftlich, per Fax oder per E-Mail abgeben. Sollte dem Katalog ein Bestellformular beiliegen, kann der Kunde auch dieses für die Abgabe seines Angebots nutzen, indem er das Formular ausfüllt und per Post, per Fax oder per Email an den Verkäufer zurück sendet.

2.2 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von sieben Tagen annehmen,

indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden maßgeblich ist, oder indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert. Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.

2.3 Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des siebten Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt.

3) Widerrufsrecht

3.1 Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.

3.2 Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers.

4) Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der jeweiligen Produktbeschreibung gesondert angegeben.

4.2 Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die ihm im Katalog des Verkäufers mitgeteilt werden.

4.3 Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig, sofern die Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart haben.

5) Liefer- und Versandbedingungen

5.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist.

5.2 Sendet das Transportuntermehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte. Ferner gilt dies im Hinblick auf die Kosten für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Widerrufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene Regelung.

5.3 Handelt der Kunde als Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auf den Kunden über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat. Handelt der Kunde als Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware grundsätzlich erst mit Übergabe der Ware an den Kunden oder eine empfangsberechtigte Person über. Abweichend hiervon geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auch bei Verbrauchern bereits auf den Kunden über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat, wenn der Kunde den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt mit der Ausführung beauftragt und der Verkäufer dem Kunden diese Person oder Anstalt zuvor nicht benannt hat.

5.4 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht vom Verkäufer zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen Sorgfalt ein konkretes Deckungsgeschäft mit dem Zulieferer abgeschlossen hat. Der Verkäufer wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde unverzüglich informiert und die Gegenleistung unverzüglich erstattet.

5.5 Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail darüber, dass die von ihm bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann der Kunde die Ware nach Absprache mit dem Verkäufer abholen. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet.

6) Eigentumsvorbehalt

6.1 Gegenüber Verbrauchern behält sich der Verkäufer bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

6.2 Gegenüber Unternehmern behält sich der Verkäufer bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

6.3 Handelt der Kunde als Unternehmer, so ist er zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb berechtigt. Sämtliche hieraus entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde in Höhe des jeweiligen Rechnungswertes (einschließlich Umsatzsteuer) im Voraus an den Verkäufer ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Kunde bleibt zur Einziehung der Forderungen auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Der Verkäufer wird jedoch die Forderungen nicht einziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist.

7) Mängelhaftung

Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung. Hiervon abweichend gilt:

7.1 Handelt der Kunde als Unternehmer,

hat der Verkäufer die Wahl der Art der Nacherfüllung;

beträgt bei neuen Waren die Verjährungsfrist für Mängel ein Jahr ab Gefahrübergang;

sind bei gebrauchten Waren die Rechte und Ansprüche wegen Mängeln grundsätzlich ausgeschlossen;

beginnt die Verjährung nicht erneut, wenn im Rahmen der Mängelhaftung eine Ersatzlieferung erfolgt.

7.2 Handelt der Kunde als Verbraucher, gilt bei gebrauchten Waren mit der Einschränkung der nachfolgenden Ziffer: Mängelansprüche sind ausgeschlossen, wenn der Mangel erst nach Ablauf eines Jahres ab Ablieferung der Ware auftreten, können innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist geltend gemacht werden.

7.3 Die in den vorstehenden Ziffern geregelten Haftungsbeschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht

für Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben,

für Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden, sowie für den Fall, dass der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat.

7.4 Darüber hinaus gilt für Unternehmer, dass die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB unberührt bleiben.

7.5 Handelt der Kunde als Kaufmann i.S.d. § 1 HGB, trifft ihn die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gemäß § 377 HGB. Unterlässt der Kunde die dort geregelten Anzeigepflichten, gilt die Ware als genehmigt.

7.6 Handelt der Kunde als Verbraucher, so wird er gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche.

8) Haftung

Der Verkäufer haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:

8.1 Der Verkäufer haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt

bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,

bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts anderes geregelt ist, aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.

8.2 Verletzt der Verkäufer fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehender Ziffer unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

8.3 Im Übrigen ist eine Haftung des Verkäufers ausgeschlossen.

8.4 Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung des Verkäufers für seine Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

9) Anwendbares Recht, Vertragssprache

9.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

9.2 Die Vertragssprache ist Deutsch.

10) Alternative Streitbeilegung

10.1 Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist.

10.2 Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.

B. Informationen zum Datenschutz

1) Information über die Erhebung personenbezogener Daten und Kontaktdaten des Verantwortlichen

1.1 Im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen. Personenbezogene Daten sind hierbei alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.

1.2 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist Gerald Keim, Wiesentfels 56, 96142 Hollfeld, Deutschland, Tel.: 09274 8574, E-Mail: keimfunk@yahoo.de. Der für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verantwortliche ist diejenige natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.

2) Kontaktaufnahme

Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. telefonisch, per Kontaktformular oder E-Mail) werden personenbezogene Daten erhoben, welche dies sind, können Sie aus dem Kontaktformular ersehen. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt Ihre Kontaktierung auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht, dies ist der Fall, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

3) Datenverarbeitung zur Bestellabwicklung

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist. Ihre Zahlungsdaten geben wir im Rahmen der Zahlungsabwicklung an das beauftragte Kreditinstitut weiter, sofern dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Sofern Zahlungsdienstleister eingesetzt werden, informieren wir hierüber nachstehend explizit. Die Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

4) Rechte des Betroffener

4.1 Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten umfassende Betroffenenrechte (Auskunfts- und Interventionsrechte), über die wir Sie nachstehend informieren:

Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO: Sie haben insbesondere ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, die Herkunft Ihrer Daten, wenn diese nicht durch uns bei Ihnen erhoben wurden, das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik und die Sie betreffende Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer solchen Verarbeitung, sowie Ihr Recht auf Unterrichtung, welche Garantien gemäß Art. 46 DSGVO bei Weiterleitung Ihrer Daten in Drittländer bestehen;

Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO: Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger Daten und/oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten unvollständigen Daten;

Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO: Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht jedoch insbesondere dann nicht, wenn die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO: Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, solange die von Ihnen bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten überprüft wird, wenn Sie eine Löschung Ihrer Daten wegen unzulässiger Datenverarbeitung ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn Sie Ihre Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, nachdem wir diese Daten nach Zweckerreichung nicht mehr benötigen oder wenn Sie Widerspruch aus Gründen Ihrer besonderen Situation eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe überwiegen;

Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO: Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO: Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, soweit dies technisch machbar ist;

Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO: Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung von Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die betroffenen Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere Verarbeitung nicht auf eine Rechtsgrundlage zur einwilligungslosen Verarbeitung gestützt werden kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt;

Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO: Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie - unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs - das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes.

4.2 WIDERSPRUCHSRECHT

WENN WIR IM RAHMEN EINER INTERESSENABWÄGUNG IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN AUFGRUND UNSERES ÜBERWIEGENDEN BERECHTIGTEN INTERESSES VERARBEITEN, HABEN SIE DAS JEDERZEITIGE RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIESE VERARBEITUNG WIDERSPRUCH MIT WIRKUNG FÜR DIE ZUKUNFT EINZULEGEN.

MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VERARBEITUNG DER BETROFFENEN DATEN. EINE WEITERVERARBEITUNG BLEIBT ABER VORBEHALTEN, WENN WIR ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN KÖNNEN, DIE IHRE INTERESSEN, GRUNDRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN ÜBERWIEGEN, ODER WENN DIE VERARBEITUNG DER GELTENDMACHUNG, AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN DIENT.

WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN. SIE KÖNNEN DEN WIDERSPRUCH WIE OBEN BESCHRIEBEN AUSÜBEN.

MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VERARBEITUNG DER BETROFFENEN DATEN ZU DIREKTWERBEZWECKEN.

5) Dauer der Speicherung personenbezogener Daten

Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen). Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind und/oder unsererseits kein berechtigtes Interesse an der Weiterspeicherung fortbesteht.



Neu im Sortiment

Allzweck Gewebeplane mit Ösen 2x3, 3x4 oder 4x5m reißfest, 120g/m², dunkelgrün Produktdetails:

Hochwertige wasserdichte Gewebeplane für den universellen Gebrauch. Optimal zum Abdecken von Gartenmöbeln, Motorrädern, Autos, Booten oder Holz im Winter. Praktisch auch für Marktstände, Sandkästen, Rasenmäher oder Anhänger.

- · reißfestes Gewebe mit verstärkten Kanten
- PE Bändchengewebematerial 120g/m²
- · Alu Befestigungsösen alle 1m
- · abwaschbar + wasserabweisend
- · ringsum gesäumt für mehr Stabilität
- UV beständig







Best. Nr.:	Größe	Preis
CT23314	2x3 m	4,90€
CT23315	3x4 m	6,80€
CT23316	4x5 m	12,80€

Aderendhülsen-Sortiment 0,5-2,5mm² isoliert, in Streudose, 400-teilig Produktdetails:

Isolierte Aderendhülsen für den sauberen Endabschluss von Litzenkabeln. Die Hülsen sind farblich isoliert und sortiert in einer Spenderdose.

- 50x 0,5mm²
- 100x 0,75mm²
- 100x 1,0mm²
- 100x 1,5mm²
- 50x 2,5mm²
- · 400 Stück sortiert in Entnahmebox
- Dose ØxH 90x40mm



CT22436

4.80 €

Aderendhülsen-Sortiment TWIN 0,75-2,5mm² isoliert, in Streudose, 200-teilig Produktdetails:

Twin-Aderendhülsen für je 2 Kabel, isoliert für den sauberen Endabschluss von Litzenkabeln

- · Farbreihe nach DIN
- 50x grau, 8mm lang, 2x 0,75mm2
- 50x rot, 8mm lang, 2x 1,0mm²
- 50x schwarz, 8mm lang, 2x 1,5m2
- 50x blau, 8mm lang, 2x 2,5mm²
- Sortiert in Entnahmebox
- · Dose ØxH 90x40mm



CT22437

7,40 €

Aderendhülsen-Sortiment 0,5-2,5mm² unisoliert, in Streudose, 1900-teilig Produktdetails:

Aderendhülsen , unisoliert für den sauberen Endabschluss von Litzenkabeln

- 500x 0.5mm²
- 500x 0.75mm²
- 400x 1,0mm²
- 300x 1,5mm²
- 200x 2,5mm²
- · Sortiert in Entnahmebox



CT22438

9,60€

Presszange für Aderendhülsen 0,25-2,5mm² Produktdetails

Presszange für Aderendhülsen von 0,25-2,5mm²

- geeignet für 0,25, 0,5, 1,0,0 1,5, 2,0, 2,5mm Rückholfeder
- · Ergonomisch geformter Griff
- · Länge 140mm

CT18642

8,70€





Sortiment Kfz Flachsteck Sicherungen mit Sortiments-Box, 100-teilig

Produktdetails:

Die meist gebrauchten Flachsteck Sicherungen für Auto und Zweirad in praktischer Sortimentsbox.

Inhalt: 100 Stück

- 10 Stück mit 5 A
- 10 Stück mit 7,5 A
- 15 Stück mit 10 A
- 15 Stück mit 15 A
- 25 Stück mit 20 A
- · 15 Stück mit 25 A
- 10 Stück mit 30 A
- Sicherungszieher



CT18591

4,80€