


Keimfunk.de
FUNKGERÄTE & RADIOS

Ihr Spezialist für Funkgeräte, Radios,
Haustechnik, Zubehör u.v.m.

Funkkatalog



**Ihr Spezialist für Funkgeräte, Radios,
Haustechnik, Zubehör u.v.m.**

Bestellungen senden Sie:

per Mail an: bestellung@keimfunk.de

telefonisch: 09274/5759790

schriftlich: Funkelektronik Keim
Wiesentfels 56
96142 Hollfeld

Bitte geben Sie Ihre Adresse, Ihre eMail-
Adresse und Telefonnummer für Rückfragen
deutlich an.

Versand und Bezahlung:

Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie von uns eine
Bestellbestätigung per Mail.

Als Zahlungsmöglichkeit bieten wir Zahlung per
Vorausüberweisung, Nachnahme und PayPal an.
Wir versenden mit DHL & GLS.

Lange Pakete (ab 1,2m) versenden wir mit GLS.
Die Versandkosten betragen pro Lieferung 5,95 €
bei Langgut (ab 1,2 m) + 9,90 € Sperrgutzuschlag.



Auf Wunsch können Sie Ihre Bestellung in unserer Filiale Hollfeld, Unterer Markt 7, abholen.
Die Bezahlung erfolgt im Voraus oder vor Ort in bar. Wir informieren Sie, sobald Ihre Bestellung in
unserer Filiale zur Abholung bereit ist.

**Es gelten die AGBs auf unserer Webseite www.keimfunk.de, die wir Ihnen auf
Anforderung gerne zusenden**

CB – Mobilfunkgeräte 12 Volt

President Truman ASC CB-Funkgerät

Eigenschaften:

Kanaldrehschalter

Lautstärkereglern mit Powerschalter

Manuelle Rauschsperrung und ASC

Multifunktions LCD Display

S-Meter

ANL Filter

F Funktionstaste

Umschalter AM / FM

Tastensperre

Frontmikrofonbuchse

Anschluss für externen Lautsprecher



40325

74,90€

Lieferumfang: Elektret Mikrofon mit Halterung, Montagebügel mit Befestigungsschrauben, DC Anschlusskabel, Anleitung französisch, englisch, spanisch und polnisch

Walker II



President Walker II Multinorm CB-Funkgerät mit ASC und klassischem S-Meter

Bedienung: Lautstärkereglern mit EIN/AUS Funktion, abschaltbare Tastatur-Quittungston, abschaltbares RogerBeep, Squelch Regler, ASC, RF Gain, Mic Gain, Helligkeit der Anzeige in 9 Stufen wählbar, regelbare Klang (hell / dunkel), regelbare Sendeleistung, Kanalwahlschalter mit gleichzeitiger Menüfunktion (durch drücken), Direktzugriffschalter für 2 Notruf Kanäle EMG 1/2 EMG Kanäle sind frei programmierbar, AM/FM Umschalter PA Funktion (Durchsageverstärker), NB/ANL Störunterdrückung schaltbar, F-Tasten zum Zugriff auf

zweite Funktionsebene, Buchse für ext. Zusatzlautsprecher, Buchse für PA - Lautsprecher, Buchse für VOX-Mic, Mikrofonbuchse 6pol, USB Ladebuchse 5V 2A, Abmessung B 170 mm, H 55mm, T 160 mm, Gewicht: 1,1 kg, Lieferumfang: 1 Funkgerät mit Montagehalterung, UP/Down Mikrofon, Stromanschlusskabel und Anleitung

179,00€

President Teddy II CB-Funkgerät Multinorm

80 Kanal

Display in 7 verschiedenen Farben einstellbar

UP / Down Tasten

Lautstärkereglern

Squelchregler

VOX-Funktion

AM/FM Umschalt-Taste

ASC Automatik Rauschsperrung

Roger Beep (abschaltbar)

Quittungston (abschaltbar)

Sendezeitbegrenzung TOT

Talk Back

6polige Mikrofonbuchse

3,5 mm Buchse für ext Lautsprecher

2,5 mm Buchse für ext VOX-Mikrofon

Teddy II



84,50€

folgende Länder können eingestellt werden:

Band EU 40 FM 4 Watt / 40 AM 4 Watt

Band D 80 FM 4 Watt / 40 AM 4 Watt

Band EC 40 FM 4 Watt / CEPT keine AM

Band U 40 FM CEPT + 40 UK Kanäle FM 4 Watt

Band PL 40 FM (-5KHz) 4 Watt / 40 AM (-5 kHz) 4 Watt

Band IN 27 FM 4 Watt / 27 AM 4 Watt

CB – Mobilfunkgeräte 12 Volt

Albrecht AE 6120 VOX, Mini-CB Funk, mit 2 Stromkabeln Zigarettenanzünder oder Festverdrahtung

Das Albrecht AE 6120 VOX ist zwar mini in der Größe, kann aber trotzdem mit diversen integrierten Funktionen überzeugen. Mit lediglich 11cm Breite und 2,5cm Höhe findet es selbst auf kleinstem Raum problemlos Platz. Mit seinem Druckgussgehäuse ist es sehr stabil. Trotz der kleinen Größe bietet das Gerät ein abnehmbares Mikrofon mit RJ45 Westernstecker. Funktionen:

Kanalsuchlauf (Scan), Tastentöne, Rogerbeep, automatische Rauschsperrung (ASQ), 8-stufig einstellbar, S-Meter, 8-stufig, LED Anzeigen für RX und TX, Empfangsempfindlichkeit einstellbar (RF Gain), Kanal 9/19 Direktwahltaste (EMG), Druckgussgehäuse, Kanalwahltasten am Mikrofon, RF-Gain, Kanaleinstellung am Gerät per Drehregler, Buchse für externen Lautsprecher

Technische Daten: Abmessungen: 111 x 104 x 25 mm, Gewicht: 300g, Versorgungsspannung: 13,2 V, Stromverbrauch: 2 A max.

Lieferumfang: AE 6120 VOX CB-Funkgerät, 2 Stromkabel (Zigarettenanzünder oder Festverdrahtung), Mikrofon mit RJ45 Westernstecker, Mikrofonhalterung, Montagebügel, Anleitung

12620

69,90€



Midland M-5 CB-Funkgerät Mikrofon mit Display, USB Buchse Mit dem Midland M-5 verwenden Sie feste Bedienelemente und können sich so gar nicht vom Fahren ablenken lassen – alle Funktionen des CB sind direkt in das Mikrofon integriert worden. Darüber hinaus ist die Midland M-5 durch die extrem kleine und druckgegossene Metallkonstruktion nahezu unzerstörbar.

Funktionen: AUF/AB-Bedientasten, Kanal-Scan Funktion, Display-Hintergrundbeleuchtung in 7 verschiedenen Farben einstellbar, Rauschsperrpegel in 28 Stufen einstellbar, Digitale Rauschsperrung in 5 verschiedenen Stufen wählbar, Geräte und Mikrofon Lautsprecher schaltbar, Empfangsverstärkung in AM und FM einstellbar, Notfallkanal 9/19, Lautstärke in 10 verschiedenen Stufen wählbar, „MUTE“-Funktion, Mikrofon-Tastatur Signalton an/aus, Mikrofon Kabellänge ca. 70cm, Mikrofon-Tastatursperre, Mikrofon mit MJ-45 Westernstecker, Kenwood Buchse am Mikrofon zum Anschluss von externen Geräten wie z.B. Headsets

Lieferumfang: M-5 CB Funkgerät, Handmikrofon mit Display, Stromkabel mit Zigarettenanzünder-Adapter, Halterung + Befestigungsschrauben

C1277

134,90€



President Jimmy III einfach, aber gut funken.

- 40 Kanäle AM/ 40 Kanäle FM · Kanalwahlschalter
- Up/Down Tasten · beleuchtetes LED – Display mit Kanalanzeige · Lautstärkereglern und on/off · 6 umschaltbare Frequenztabelle · manuelle und automatische Rauschsperrung – ASC · VOX, Freisprechfunktion · Scan, Kanalsuchlauf · Key Beep · Umschalter AM/FM · Kanaldirektschaltung (EMG1&2) · F-Funktionswähler · ToT, Sendezeitbegrenzung · Mikrofon-Buchse (6pol.) auf Frontseite · Externe Lautsprecherbuchse (3,5mm) · Stromversorgung 12VDC

Maße: B 115 x H 45 x T 130 mm, 0.56 kg

40362

79,90€



CB – Mobilfunkgeräte 12 Volt

Albrecht AE 6199 VOX, 12V mit CTCSS/DCS und 6-poligem Mikrofon

Die neue Version der bekannten AE6199 verfügt jetzt über eine VOX Freisprechfunktion, CTCSS/DCS Töne sowie eine S-Meter Anzeige.

Die komfortable ASQ Automatikselch Funktion erspart lästiges nachjustieren der Rauschsperr. Das Weitwinkeldisplay erlaubt eine Installation im oberen oder unteren Fahrzeugbereich. Egal auf welche Positionierung die Entscheidung fällt, eine gute Lesbarkeit ist immer gegeben.

Funktionen:

Automatikselch (ASQ), Weitwinkel-LC Display, 7 wählbare Displayfarben, Scan-Funktion, Kanal 9/19 Direktwahltaste, 38 CTCSS / 99 DCS Töne, Datenspeicherung bei Stromausfall, 6 pol. Mikrofonbuchse, Anschlüsse: Externer Lautsprecher

Technische Daten:

Sendefrequenz 26,565 - 27,405 MHz,

Sendeleistung: 4 Watt, Spannungsversorgung: 12V, Abmessungen:

13 x 19 x 3,5 cm, Gewicht: 800 g

Lieferumfang: AE 6199 VOX CB Funkgerät, Mikrofon, DC Stromkabel, Montagebügel, Mikrofonhalterung, Anleitung

79,90€

12699.01



12699.02



Albrecht AE 6199 NRC, VOX, 12/24V, mit CTCSS/DCS und 6-poligem Mikrofon.

► NEU: mit VOX Freisprechfunktion und NRC Geräuschfilter für glasklaren Empfang und höchste Audioqualität

► CTCSS/DCS Töne

► Betrieb mit 12/24V Betriebsspannung

► ASQ Automatikselch mit S-Meter Anzeige

Für die neueste Version der AE 6199 hat Albrecht eine technische Innovation entwickelt und in das CB-Funkgerät integriert: den NRC Geräuschfilter.

Funktionen: Automatikselch (ASQ), VOX Freisprechfunktion, NRC Geräuschfilter für glasklaren Empfang und höchste Audioqualität, Weitwinkel-LC Display, 12/24 Volt Betrieb, 7 wählbare Displayfarben, Scan-Funktion, Kanal 9/19 Direktwahltaste, 38 CTCSS / 99 DCS Töne, Datenspeicherung bei Stromausfall, 6 pol. Mikrofonbuchse, Anschlüsse: Externer Lautsprecher.

Lieferumfang: AE 6199 NRC CB Funkgerät, Mikrofon, Anleitung

116,88€

President George II - das neueste SSB-CB-Funkgerät von President

Nach neuesten Informationen soll die George II im deutschen Modus auch repeaterfähig sein, also RX und TX auf unterschiedlichen Kanälen unterstützen.

Weitere Funktionen: großes, beleuchtetes LCD-Multifunktionsdisplay mit Anzeige von S-Meter, Power-Meter, SWR, Status und Kanal/Frequenz - umschaltbare Beleuchtungsfarben - 6 Ländernormen - manuelle & automatische Rauschsperr - Roger-Beep - kombinierter Koax-Regler für Lautstärke und Rauschsperr - Clarifier zum Justieren des SSB-Empfangssignales - regelbare Empfängerempfindlichkeit - Mikrofonverstärkung - gleichzeitige Anzeige von Frequenz und Kanal - Anzeige der

Versorgungsspannung - Tastaturquittungstöne - Tastatursperre schaltbar - Suchlauf - 4 Speicherkanäle - Zweikanalüberwachung - 2 Prioritätskanäle konfigurierbar - ANL/NB - Hi/Cut - Noise-Gate und NRC - integrierte Durchsage-Funktion - ECHO - CTCSS- und DCS De- und Encoder - TOT - integrierte akustische SWR-Messfunktion - 6polige Mikrofonbuchse, GDCH-Standard-Belegung mit Änderung bei Kanalwahl - Vox-Funktion für Parametern - Buchse für externen Lautsprecher und Zusatzmikrofon - robustes Up/Down-Mikrofon

Lieferumfang: George II, Montagehalterung, Up/Down-Mikrofon, Stromanschlusskabel, Bedienungsanleitung

George II



349,00€

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

5

CB – Mobilfunkgeräte 12 Volt

TEAM CB-Mobile MiniCom mit VOX

Das CB Mobile MiniCom ist unser kleinstes CB Mobilfunkgerät, das es jetzt sogar inklusive VOX Freisprechfunktion mit regelbarer Empfindlichkeit und Verzögerungszeit gibt. Das LC-Display präsentiert sich nun im neuen Design mit oranger Hintergrundfarbe und sehr gut ablesbaren schwarzen Zeichen wie die S-Meter Anzeige. Mini in der Größe aber Maxi in der Funktionalität. So ist das CB Mobile MiniCom ausgestattet mit vielen weiteren nützlichen Funktionen wie z.B. Kanalsuchlauf, Vorrangkanal 9/19, RFG Signalempfindlichkeitsregler und viel mehr.

Ausstattung: LCD – schwarze Zeichen / Hintergrund orange – VOX Freisprecheinrichtung – automatische & regelbare Rauschsperrung – Kanalsuchlauf – Vorrangkanal 9 / 19 – Tastatursperre – Umschaltung AM/FM Multi Norm – Empfangsempfindlichkeit – S-Meter Anzeige – Up/Down Mikrofon – DC 12 V Anschluss mit Zigarettenanzünder-Bordnetzstecker – Externer Zusatz-Lautsprecher Anschluss

Lieferumfang:

1 x CB Mobile MiniCom mit befestigtem Mikrofon, 1 x fest montiertes Stromversorgungskabel mit Zig-Anzünderstecker, 1 x Unterbau Montageset, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

CB3208

57,90€



President Bill II VOX Mini CB-Funkgerät mit Bordspannungsstecker

Im Gegensatz zu anderen Mini-CB-Funkgeräten bietet das President Bill eine richtige 6polige Mikrofonbuchse, eine detailliertes Display mit Kanal- und Frequenzanzeige sowie diversen Statusanzeigen. Die Anzeige des President Bill lässt sich in sieben verschiedenen Farben beleuchten. Es verfügt wie so viele President CB Geräte auch über das ASC-System.

Eigenschaften: 80 Kanäle FM 40 Kanäle AM, VOX Funktion, 12 V Betriebsspannung, USB-Buchse 5V / 2.1A, manuelle Rauschsperrung und ASC, Multifunktions-LCD, 7 Farben, dimmbar, Automatischer Störbegrenzer, NB und HI-CUT-Schaltung schaltbar, Lautstärkeregler mit Ein-/Ausschalter, S-Meter, Funktionstaste, Quittungston, Kanalsuchlauf (zum starten des

Kanalsuchlaufes muss die Kanalwippe 8 sec gedrückt bleiben), Roger Beep, AM/FM-Umschalter, Kanal-Schnellzugriff programmierbar, TOT (Sendezeitbegrenzung)3,5mm-Buchse für externen Lautsprecher, Frontbuchse für externes Mikrofon, Größe: 102mm x 100mm x 25mm, 470g

Bill II

109,00€



Albrecht AE 6110 VOX mit 2 Stromkabeln Zigarettenanzünder oder Festverdrahtung

Der Powerzwerg! Ein CB-Funkgerät im Slim-Line Format.

Das ALBRECHT AE 6110 VOX hat alle wesentlichen Funktionen, die man braucht. Der Clou: Mit lediglich 10cm Breite und 2,5cm Höhe findet es selbst auf kleinstem Raum problemlos Platz. Mit seinem Druckgussgehäuse ist es sehr stabil. Funktionen: S-Meter, 6-stufig, LED Anzeigen für RX und TX, VOX Freisprechfunktion, Empfangsempfindlichkeit einstellbar (RF Gain), Kanal 9/19 Direktwahltaste (EMG), 4 Watt AM/FM, Automatische Rauschsperrung (ASQ), 9-stufig einstellbar, Kanalwahltasten am Mikrofon, Kanalsuchlauf (Scan), Tastensperre, Buchse für externen Lautsprecher. Technische Daten: Abmessungen: 102 x 100 x 25 mm, Gewicht: 450g, Versorgungsspannung: 13,2 V, Stromverbrauch: 2 A max.,

Betriebstemperaturbereich: -20 bis +50 °C, Antenneneingang: UHF, SO-239, Frequenzfehler: < +/- 300 Hz, Sendeleistung: 4 Watt, Störübertragungen: < 4 nW (-54 dBm),

Nachbarkanalleistung: < 20 µW, FM-Frequenzhub: < 1,9 kHz, AM-Modulationsgrad: < 90 %, Empfangsempfindlichkeit: besser als 1 µV (20 dB SINAD), Spiegelselektion: 70 dB, Nachbarkanalunterdrückung: 60 dB, Audioausgang: 1 Watt in 8 Ohm, Frequenzgang: 300-3000 Hz

Lieferumfang: AE 6110 CB-Funkgerät mit 2 Stromkabeln, Mikrofon und Halterung, Montagebügel, Anleitung

12613

64,90€



CB – Mobilfunkgeräte 12 Volt

C1262.04



Midland M-Mini USB, CB-Funkgerät Multistandard mit USB-Ladebuchse, Mikrofon, Halterung
Das Midland M-Mini USB kann als Mobilstation im Auto oder mit einer geeigneten DC-Stromversorgung als Basisstation betrieben werden. Dieses Gerät entspricht den neuesten europäischen CB-Normen. Über die integrierte USB Buchse lassen sich mobile Geräte wie z.B. Smartphones aufladen.

Funktionen: Multi-Standard Gerät, Kanal auf/ab Tasten am Mikrofon, Kanalsuchlauf, LCD Display, S-Meter, Automatische Rauschsperr (ASQ) einstellbar, RF Gain, Kanal 9/19 Taste,

Anschluss für externen Lautsprecher, USB Anschluss zum laden von mobilen Geräten, Abnehmbares Mikrofon mit RJ45 Stecker, Stromkabel mit Zigarettenanzünder-Stecker,
Technische Daten: Frequenzbereich: 26,565-27,99125, Betriebstemperatur: von -20 bis +50 °C, Sendeleistung: 4 Watt, Abmessung 110x120x25mm, Gewicht 450g
Lieferumfang: M-Mini USB, Mikrofon mit RJ45 Stecker, Stromkabel mit Zigarettenanzünder-Stecker, Anleitung

89,90€

PNI Escort HP 6500, Multistandard 4W, AM-FM, 12V, ASQ, RF Gain, inklusive Zigarettenanzünder
Durch die geringe Größe (nur 110 x 120 x 25 mm) kann die Station auch auf engstem Raum aufgestellt werden, ohne auf eine echte Installation wie bei einem klassischen CB zurückgreifen zu müssen.

Der PNI Escort HP 6500 ist mit einem digitalen automatischen Rauschunterdrückungs- und Interferenzsystem (Digital Automatik Squelch) ausgestattet. Der manuelle und automatische Dual-Squelch-Modus bietet Einstellungen in 28 und 9 Stufen sowie die RF-Verstärkungsfunktion für eine feinere Empfangseinstellung.

Trotz der kleinen Abmessung hat das HP6500 ein gut ablesbares Display mit Kanalanzeige und S-Meter

Modulation. AM & FM
Scanfunktion

HP6500

49,90€

Anschluss für Zusatzlautsprecher
Up / Down Mikrofon mit Steckverbindung
Stromanschlusskabel mit Bordspannungsstecker
Multistandard. Für Deutschland stehen dann die gewohnten 80 Kanal FM / 40 Kanal AM mit 4Watt zur Verfügung
Stromversorgung: 13,8 V max. 2A



PNI HP 8000L ASQ
HAUPTMERKMALE:

- Multinorm CB Gerät
- Modus Wahlschalter FM/AM
- Notkanalwahlschalter 9/19
- Schalter - tastensperre
- Kanalwahltasten UP/DOWN
- Signalpegel-LEDs
- 2-stellige Kanalnummernanzeige
- Lautstärkepotentiometer und Start / Stopp der Station
- LED-Anzeigen für RX / TX / ASQ
- Mikrofon mit Kanalwahltasten (auf / ab) und ASQ-Aktivierung
- 6-polige Mikrofonbuchse an der Vorderseite
- Externe Lautsprecherbuchse
- Squelch manuell und Squelch automatisch einstellbar

HP8000L



56,90€

CB – Mobilfunkgeräte 12 Volt

PNI HP8001L ASQ CB Funkgerät ASQ inkl. Securityheadset
HAUPTMERKMALE:

- Multinorm CB-Funkgerät Kanäle siehe Ländertabelle
- Moduswahlschalter FM/AM (AM es funktioniert nur, indem man die Norm ändert)
- Notkanalwahlschalter 9/19
- Schalter-Tastensperre
- Kanalwahltasten UP/DOWN
- Signalpegel-LEDs
- 2-stellige Kanalnummernanzeige
- Lautstärkepotentiometer und Start / Stopp der Station
- LED-Anzeigen für RX / TX / ASQ
- Mikrofon mit Kanalwahltasten (auf / ab) und ASQ-Aktivierung
- 6-polige Mikrofonbuchse an der Vorderseite
- Externe Lautsprecherbuchse
- Squelch manuell und Squelch automatisch einstellbar

HP8001L



59,90€

HP9700



PNI Escort HP 9700 USB, ANC, ASQ Funkgerät, 12V Netzteil, inkl. Zigarettenanzünderstecker
Allgemeine Eigenschaften:

Übertragungsbandtyp AM / FM, Kanäle 40, Frequenz 26.965 – 27.405 MHz, Mikrofontyp (Stifte) 6 Stifte, Empfindlichkeit (20dB SINAD) größer als 1µV AM / FM, Emissionsleistung 4 W, Modulation 70 % - 90 % (AM) / 1,9 kHz (FM), Spannungsversorgung: 12 V, Abmessungen (B x H x H / Gewicht) 115 x 150 x 38 mm / 0,8 kg, Montage 1DIN

Besondere Merkmale:

Kanal scannen, 9 Stufen HF-Verstärkung, 5 Stufen ASQ, Tastensperre, Rauschfilter ANC (Automatische

Geräuschunterdrückung), Mehrfarbiger Bildschirm Blau 28 Stufen Manuelle Rauschsperrung, Betriebstemperatur -26 °C ~ + 60 °C, Anschluss zusätzlicher Lautsprecher Rückseite, USB-Anschluss an der Frontseite

75,90€

PNI Escort HP 55 ASQ Funkgerät als Blackbox Version
Die Bedienung erfolgt vollständig am Mikrofon.
Das HP55 verfügt über einen 9-stufiger HF Verstärker eine 28-stufige SQ und einer 5-stufiger ASQ.
Funktionen:

PNI Escort HP 55 verfügt über alle grundlegenden Funktionen, die der CB-Benutzer benötigt: Funktionen zur Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen (9-stufige HF-Verstärkung, einstellbarer 28- stufiger SQ, 5- stufiger ASQ), Kanalsuchfunktion, Tastensperre und Dual Watch gleichzeitig zwei Kanäle).

Menü für zusätzliche Einstellungen:

Durch einfaches Drücken der F-Taste am Mikrofon können Sie auf das Menü mit zusätzlichen Einstellungen zugreifen, z. B.: Tastenlicht, Tastenton und Bildschirmlichtfarbe, wichtige Werkzeuge zum Anpassen des Senders nach Ihrem Geschmack.

Lieferumfang: CB Funkgerät, Mikrofon, Halterung und Schrauben zum Halten des Radiosenders, Mikrofonhalterung und Schrauben, Netzkabel, Zigarettenanzünderstecker, Benutzerhandbuch

HP55



74,50€

CB – Mobilfunkgeräte 12 Volt

HP2020



39,90€

Basisfunktionen: Ausgestattet mit Grundfunktionen, automatischer und manueller Squelch-Steuerung wird die PNI Escort HP 2020-Station extrem einfach zu bedienen. Alles, was Sie tun müssen, ist es mit Strom zu versorgen (12 V) und an eine kalibrierte externe Antenne anzuschließen. Drücken Sie die PTT-Taste und beginnen Sie sofort mit dem Senden. Vergessen Sie das Problem der Einstellung der verschiedenen Funktionen, mit denen CB-

Stationen normalerweise ausgestattet sind. Aktivieren Sie den manuellen oder automatischen Squelch nur bei Bedarf, abhängig von den Hintergrundgeräuschen auf dem Band.

Lieferumfang: Funkgerät, Mikrofon, Halterung und Schrauben zum Halten des Radiosenders, Mikrofonhalterung und Schrauben, Zigarettenanzünder Stecker, Benutzerhandbuch

PNI Escort HP 6550 CB-Funkgerät mit installiertem PNI ECH01, Multistandard, 4 W, AM-FM, 12 V, ASQ, mit Echomodus

Einfachheit mit maximaler Wirkung. Escort HP 6550 ist das neue ultrakompakte Funkgerät von PNI.

Mit Abmessungen von nur 110 x 120 x 28 mm findet die Station selbst in kleinsten Räumen Platz.

Funktionen in Kürze : 4 W Sendeleistung, 12 V Stromversorgung, 40 Kanäle, AM/FM-Modulation, Notfallkanäle 9-19, RJ11-Anschluss für Mikrofon, zusätzliche Buchse für externen Lautsprecher, Vox-Funktion, vorinstallierter Echo- und Roger-Beep-Modus

HP6550



66,90€

CRT ONE V CB-Funkgerät im Miniformat mit VOX

Das neue CB-Funkgerät CRT One V ist mit seiner Größe von 100 x 100 x 25 mm ein CB-Funkgerät im Miniformat. Somit kann es an jedem beliebigen Ort in Ihrem Auto platziert werden: Armlehne, Armaturenbrett oder zwischen den Sitzen, ohne während der Fahrt zu stören.

Mit einer maximalen Emissionsleistung von 4 Watt entspricht die Station der geltenden europäischen Gesetzgebung. Das CRT One V ermöglicht die Kommunikation in beiden Bandtypen: AM und FM. Durch Änderung der Modulation und Norm (EU, PL, d, EC, U, In) können Sie den Sender in allen europäischen Ländern nutzen.

Die Station ist außerdem mit einer Schnellauswahl der Notruf- und Info-Verkehrskanäle 9-19 ausgestattet. Im Vergleich zum Vorgängermodell bietet CRT ONE V Benutzern die VOX-Funktion, die die Übertragung nur dann ermöglicht, wenn die Stimme erkannt wird, ohne dass die PTT-Taste gedrückt werden muss, sodass Ihre Hände für die volle Kontrolle über das Gerät frei bleiben. Manuelle und automatische Rauschsperre, RF Gain, Scan und Tastensperre

CRT ONE V



59,90€

CB – Mobilfunkgeräte 12 & 24 Volt



TTI TCB881

99,90€

TTI TCB 881 12&24 Volt

Neues Multinorm Mobilfunkgerät von TTI.

Funktionen: blaue Displaybeleuchtung (dimmbar), Scan Funktion, ANL Funktion (zuschaltbar), Kanalwahl Drehregler, On/Off/Vol Drehregler, Quick Channel Up/Down Drehregler, RF Gain Drehregler, Squelch Drehregler, Dual Watch Taste, 4 Memory Tasten (Speicherkanäle), Local/DX-Umschalter, Roger Beep (abschaltbar), Time Out-Timer Funktion (abschaltbar), Scan Delay Timer (regelbar), Scan Receive Timer (regelbar), digitales S-Meter, Emergency Channel, TX/RX Anzeige im Display, zuschaltbare Tastatursperre (für Gerät & Mikrofon), PA-Funktion, Reset Funktion, PL-259 Buchse für Antennenanschluss, Anschlussbuchse für Zusatzlautsprecher (3,5mm Klinke), Anschlussbuchse für externes S-Meter (2,5mm Klinke)

Team Expert-1

18 Funktionen hat man mit dem Expert-1 per Tastendruck auf Abruf bereit. Kein anderes CB Gerät in unserem Sortiment hat so viele Einstellmöglichkeiten verfügbar.

Insgesamt gibt es 5 verschiedene Menüs, über welche die Funktionen eingestellt werden können. Die 6 Funktionstasten können 3-fach belegt werden.

Das Gerät verfügt über DTMF, sowie optional CTCSS/DCS.

Ausstattung:

LCD Anzeige mit 3-fach einstellbarer Helligkeit, Rauschsperrung, RFG – Signal Empfangsempfindlichkeit, SCAN – Kanalsuchlauf, DW – Zweikanalüberwachung, DTMF (Sendekodierung), HiCUT – Signaloptimierung, NB – Störaustattung, 38 CTCSS / 104 DCS (optional), Vorrangkanal 9 / 19, Umschaltung AM/FM oder UK/EC und Kanalsuchlauf, Frequenzband-Wahl (DE/PL/EC/EI/UK/MEM), Roger Beep Tonsequenzen programmierbar, externer Zusatz-Lautsprecher Anschluss, Mikrofon mit Kanalwahltasten, 6 Programmtasten mit jeweils 3 Funktionen belegbar, DC 12 V Anschluss



CB3215

99,90€

Midland M-30 CB-Funkgerät mit Farbdisplay

Das Midland M-30 CB-Funkgerät kommt als viertes Modell der Midland M-Serie im frischen High-Tech-Design in kompakter Form daher. Es besitzt 6 programmierbare Tasten und ein großes Farbdisplay auf der Vorderseite. Das M-30 deckt selbstverständlich alle europäischen Ländernormen ab und kann sowohl mit 12V als auch 24V betrieben werden. Das Feature DS Squelch gewährleistet stets einen sauberen Empfang, ohne störende Nebengeräusche.

Funktionen:

DS: Digitaler Automatiksquelch, DW: 2 Kanalüberwachung (Dualwatch), Kanal oder Kanal + Frequenz Anzeige, 8 Kanalspeicher, Sprachverstärker, S-Meter/SWR Meter, breites TFT Farbdisplay, Notrufkanäle 9/19 und Vorzugskanal, Roger Beep einstellbar (per Programmierkabel), Mikrofon mit 6pol. RJ45 Anschluss und Up/Down/Vorzugskanal, externer Lautsprecheranschluss, per Software programmierbar
Technische Daten:

Frequenzbereich: 26,565-27,99125 MHz – Betriebstemperaturbereich: von -10° bis +55° C –

Antennenanschluss UHF, S0239 – Abmessungen: 120 x 38 x 180mm – Gewicht: 820 g

Lieferumfang:

M-30 CB Funkgerät, Handmikrofon (mit Westernstecker RJ45), Montagebügel mit Schrauben, Ersatzsicherung, Mikrofonhalterung

C1313

159,00€

CB – Mobilfunkgeräte 12 & 24 Volt



40349

President Taylor IV ASC Multinorm 12 & 24 Volt
Es besitzt einen analogen S-Meter! Das Display ist in 7 verschiedenen Farben einstellbar. Im Display werden gleichzeitig Kanal, Frequenz sowie der Status angezeigt. Eine USB-Ladebuchse ist auf der Frontseite untergebracht. Das President Taylor IV ist ein Multinorm Gerät und kann auf verschiedene Ländernormen umgeschaltet werden. Für Deutschland stehen dann auf dem Band D 80 Kanal FM mit 4 Watt und 40 Kanal AM mit 4 Watt zur Verfügung. Ausstattung: Lautstärkeregler kombiniert mit Ein-/Ausschalter, Tastatur-Quittungston (abschaltbar), Roger Beep (abschaltbar), Squelch,

ASC, Helligkeit in 9 Stufen schaltbar, VOX-Funktion, Kanalwahl über einen großen Wahlschalter auf der Gerätefront und über die Tasten am Mikrofon. Direktzugriff über Schalter EMG1 & EMG2, Modulationsumschalter AM/FM, PA-Durchsageverstärker, NB/ANL Störunterdrückung zuschaltbar, F-Taste zum Wechsel auf eine zweite Tastenbelegung, Buchse für ext. Zusatzlautsprecher, Buchse für PA-Lautsprecher, 6polige Mikrophonbuchse, USB Ladebuchse (5 Volt / 2,1 A), Antennenbuchse PL
Lieferumfang: Funkgerät mit Montagebügel, U/D Mikrophon, DC Anschlusskabel, Bedienungsanleitung France, Englisch, Spanisch & Polnisch

182,80€

President Martin ASC CB-Funkgerät 12/24 Volt Multinorm
Ausstattung:

Regler für Ein/AUS & Lautstärke - Roger Beep (abschaltbar) - Squelch Regler - RF Gain Regler - ASC - VOX-Funktion
- AM/FM Umschaltung - ANL Störunterdrückung
- Kanal 9 / 19 Direkttasten - 6polige Mikrophonbuchse - Buchse für Zusatzlautsprecher (3,5 mm) SO 239 Antennenbuchse, USB Ladebuchse auf der Frontseite 5V max. 2,1A
Multinormgerät - Länderauswahl über Tasten einstellbar
80 Kanal FM 4 Watt / 40 Kanal AM 4 Watt in der Ländereinstellung für Deutschland.

Abmessung: B 115 mm x H 35mm x T180 mm Gewicht: 0,8 kg
Lieferumfang:

Funkgerät mit U/D Mikrophon & Haltebügel, DC Anschlusskabel
Bedienungsanleitung zur Zeit nur in englisch verfügbar



President Martin

119,00€



President Barry II CB-Funkgerät 12/24 Volt Multinorm
Hauptmerkmale:

80 Kanal
Display in 7 verschiedenen Farben einstellbar
UP / Down Tasten
Lautstärkeregler
Squelchregler
VOX-Funktion
AM/FM Umschalt-Taste
EMG Taste (Kanal frei programmierbar)

TXPR022

ASC Automatik Rauschsperrung
Roger Beep (abschaltbar)
Quittungston (abschaltbar)
ANL Störbegrenzer
Noise Blanker
Sendezeitbegrenzung TOT

Talk Back
6polige Mikrophonbuchse
USB Ladebuchse Buchse
3,5 mm Buchse für ext Lautsprecher
3,5 mm Buchse für PA Durchsagelautsprecher
2,5 mm Buchse für ext VOX-Mikrofon

109,00€

CB – Mobilfunkgeräte 12 & 24 Volt

PNI Escort HP 9500 Multistandard

Das PNI Escort HP 9500 ist eine zuverlässige CB-Funkgerät, die eine klare Kommunikation über große Entfernungen ermöglicht. Mit AM- und FM-Betrieb, Multi-Standard-Automatik-Squelch mit 5 Stufen und einstellbarem Squelch sowie großem mehrfarbig beleuchtetem Display verfügt der HP 9500 über alle grundlegenden Funktionen, die für die CB-Band-Kommunikation erforderlich sind. Auf der Vorderseite befindet sich ein 2-poliger Kenwood-Anschluss für die Freisprechfunktion der Station.

Das Multinormgerät ermöglicht die Kommunikation in den wichtigsten europäischen Frequenzbändern. Das ausgewählte Band (UK, EU, DE) wird während der gesamten Nutzung des Senders auf dem Bildschirm angezeigt.

Es ist vorbereitet für den Direkteinbau in einen DIN Radioschacht.

12 oder 24 Volt Direktanschluss

Frontlautsprecher

VOX-Mikrofon

Anschlussbuchse für weitere Mikrofonkombinationen

auf der Frontseite 2,5 / 3,5 mm Duoklinkensteckerbuchse

Kenwood Norm

Abmessung nur: 187 x 56 x 85 mm

HP9500

76,90€



HP 8024 Escort mit regelbarem ASQ und 12V-24V Netzteil

Die Funkstation CB PNI Escort HP 8024 kann sowohl an Autos mit 12-V-Stromversorgung als auch an LKWs mit 24-V-Stromversorgung montiert werden.

HAUPTMERKMALE:

- Multinorm CB-Funkgerät
- Moduswahlschalter FM/AM (AM es funktioniert nur, indem man die Norm ändert)
- Notkanalwahlschalter 9/19
- Schalter - Tastensperre
- Kanalwahltasten UP/DOWN
- Signalpegel-LEDs
- 2-stellige Kanalnummernanzeige
- Lautstärkepotentiometer und Start / Stopp der Station
- LED-Anzeigen für RX / TX / ASQ
- Mikrofon mit Kanalwahltasten (auf / ab) und ASQ-Aktivierung
- 6-polige Mikrofonbuchse an der Vorderseite
- Externe Lautsprecherbuchse
- Squelch manuell und Squelch automatisch einstellbar

HP8024



59,90€

HP9001PRO



74,90€

PNI Escort HP 9001 PRO ASQ

Das HP 9001PRO bietet die Möglichkeit einer 24-V-Stromversorgung. PNI Escort HP 9001 PRO begleitet PKW-, LKW- auf der Straße. Es ist ein ausgezeichnetes Produkt, das mit allen Funktionen ausgestattet ist, die für eine effiziente Kommunikation erforderlich sind. Es ist ein einfach zu bedienendes Kommunikationswerkzeug. Mit 80 AM / FM-Kanälen und einer Leistung von 1 W bis 4 W je nach Land passt sich der HP 9001 PRO

problemlos an die in verschiedenen Ländern Europas geforderten Standards an. Mit einer einfachen Tastenkombination können Sie die spezifische Betriebsnorm in Ländern wie Spanien, Italien, Frankreich oder Deutschland ändern.

Mit seinen kompakten Abmessungen, der einfachen Installation und den wesentlichen Funktionen (ASQ, Lock, Dual Watch, Scan, ANL, MEM) ist der PNI Escort HP 9001 mit mehreren Tasten ausgestattet, darunter die für 9/19-Notfallkanäle und den Bildschirm multifunktionale Hintergrundbeleuchtung.

Für maximale visuelle Konformität erfüllt der HP 9001 PRO Ihre Anforderungen mit 7 Bildschirmfarben, z. B. Rot, Grün, Lila, Blau und Gelb.

CB – Mobilfunkgeräte 12 & 24 Volt

12648.01



135,90€

Albrecht AE 6491 Das Multinorm CB-Funkgerät mit modernster Technik und sehr einfacher Bedienung. Die neue VOX Freisprechfunktion ermöglicht die Kommunikation im Fahrzeug, ohne das Mikrofon in die Hand nehmen zu müssen. Das Funkgerät erkennt, wenn der Fahrer spricht und startet automatisch die Funkübertragung. Die Empfindlichkeit und Verzögerung der VOX Freisprechfunktion kann in mehreren Stufen eingestellt werden. Somit kann das CB-Funkgerät bedenkenlos gemäß der neuesten Straßenverkehrsordnung § 23 (1a) StVO in Fahrzeugen verwendet werden.

Funktionen:

VOX Freisprechfunktion, separate Drehknöpfe für Kanal, Lautstärke und Rauschsperr, DIN-Größe zum Einbau im Fahrzeug, CTCSS (38 Töne), Kanalsuchlauf (SCAN), Kanal 9/19 Direkttaste, 5 Kanalspeicher, Tastentöne, Roger Beep, Zusätzliche UP/DOWN/ASQ Tasten am Mikrofon, Displaybeleuchtung grün/orange umschaltbar, Displaybeleuchtung dimmbar, Anschluss für externen Lautsprecher, geringe Einbautiefe, leistungsstarker Kühlkörper

Lieferumfang:

CB-Funkgerät, Mikrofon mit Up/Down Tasten, Mikrofonhalterung, DIN Einbaurahmen mit 2 Entriegelungsschlüsseln, DC Stromkabel, Anleitung

Albrecht AE 6491 NRC mit Geräuschfilter und VOX Freisprechfunktion, 12/24 Volt, CTCSS, 4 Watt AM/FM Für die neueste Version der AE 6491 hat Albrecht eine technische Innovation entwickelt und in das CB-Funkgerät integriert: den NRC Geräuschfilter.

Wenn aktiviert, filtert die AE 6491 NRC Hintergrundrauschen und Störgeräusche beim Empfang von Funksprüchen heraus und bietet eine nie dagewesene, glasklare Audioqualität im CB-Funk!

Funktionen:

VOX Freisprechfunktion, NRC Geräuschfilter für glasklaren Empfang und höchste Audioqualität, Frontlautsprecher, DIN-Größe zum Einbau im Fahrzeug, gleichzeitige Anzeige von Kanal und Frequenz S-Meter, Power-Meter, Automatische Rauschsperr (ASQ), 38 CTCSS Töne, Kanaldrehschalter, Kanalsuchlauf (SCAN), Kanal 9/19 Direkttaste, 5 Kanalspeicher, Tastentöne, Roger Beep, Zusätzliche UP/DOWN/ASQ Tasten am Mikrofon, Displaybeleuchtung grün/rot umschaltbar, Displaybeleuchtung dimmbar, 12/24 Volt Betrieb, geringe Einbautiefe, leistungsstarker Kühlkörper

Technische Daten:

Betriebstemperatur: von -10 °C bis +55 °C
Kanalschritt: 10 kHz
Abmessungen: 188 x 57 x 131 mm
Gewicht: 1,9 kg (inkl. Standardzubehör)
Buchse für externen Lautsprecher: 3,5 mm Klinke

Lieferumfang: CB-Funkgerät, Mikrofon mit Up/Down Tasten, Mikrofonhalterung, DIN Einbaurahmen mit 2 Entriegelungsschlüssel, DC Stromkabel, Anleitung

12648.02



149,00€

CB – Mobilfunkgeräte 12 & 24 Volt

Das Midland M88 CB-Funkgerät kommt als viertes Modell der neuen Midland M-Serie im frischen High-Tech-Design in kompakter Form daher. Es besitzt ein großes Farbdisplay auf der Vorderseite. Das M88 deckt selbstverständlich alle europäischen Ländernormen ab und kann sowohl mit 12V als auch 24V betrieben werden.

Funktionen: Großes TFT-Farbdisplay, Betriebsspannung: 12V / 24V, Kanalnummer

oder Kanal und Frequenz werden angezeigt, DS: Digitaler Automatikselch, VOX-Freisprechfunktion, automatische digitale Rauschsperrung in verschiedenen Stufen einstellbar, SWR-Schutz (Schutzschaltung gegen das Senden bei schlechter Stehwelle), S-Meter, RF-Verstärkung, Notruffunktion, Suchlauffunktion, Zweikanalüberwachung, 4 Speicherkanäle, PA-Funktion, Roger-Beep, Notfallkanäle 9/19, Störaustaster-System und Frequenz-Audiofilter (HIC), Display-Hintergrundbeleuchtung, Tastenfeld mit Hintergrundbeleuchtung, automatisches Einschalten, Mikrofon mit 6pol. Anschluss und Up/Down/Vorzugskanal, externer Lautsprecheranschluss

Technische Daten: Frequenzbereich: 26,565-27,99125 MHz FM; 26,965-27,405 MHz AM (Senden/Empfangen), Betriebstemperatur: von -10 °C bis +55 °C, Stromversorgung: 12/24 V

Lieferumfang: M88 CB-Funkgerät mit Stromkabel, Mikrofon, Bügelhalterung für das Armaturenbrett, Mikrofonhalter, Saugnapf zur Montage auf Glas, DIN-Halterung mit Entriegelungsschlüssel, Ersatzsicherung



C1435

169,90€

C422.16



Midland Alan 48 Pro, CB Funk 12/24V mit Mikrofon und Haltebügel.

Dieses CB Funkgerät kommt mit SMD-Technik und blauer LCD-Anzeige. Es besteht durch modernste Technik (SMD), Mikroprozessorsteuerung und einer erstklassigen Verarbeitung. Es ist mit einem Digital Squelch und Noise Blanker ausgestattet, die Rauschen und Störgeräuschen eliminieren und die Empfangsqualität deutlich verbessern.

Funktionen: Digital Squelch (DS): Automatische digitale Rauschsperrung, Noise Blanker / ANL-Filter, Multifunktionsdisplay mit blauer Beleuchtung, Mikrofon „Precision Series“ mit UP / DOWN /

LOCK-Tasten, Squelch, RF Gain: Empfindlichkeitsregelung in RX, MIC Gain: Mikrofonverstärkung, 5 Speicherplätze, Notfallkanal, SCAN-Funktion, Dual Watch Funktion, externe S-Meter-Buchse, PA: Durch Aktivieren dieses Schalters wird das Gerät zu einem Audioverstärker, externe Lautsprecherbuchse, 6-poliger Mikrofonanschluss

Technische Daten: Frequenzbereich: 26.565 - 27.99125 MHz, Temperaturbereich: von -10 °C bis +55 °C, Abmessungen: 180 x 35 x 140mm, Gewicht: 850 g

Lieferumfang: CB Funkgerät, Mikrofon, Halterungsbügel mit Schrauben

124,90€

Midland Alan 78 Pro, CB Funk 12/24V, 4 Watt AM, inkl. D4 Band

Dieses CB Funkgerät kommt mit SMD-Technik und blauer LCD-

Anzeige. Es besteht durch modernste Technik (SMD), Mikroprozessorsteuerung und einer erstklassigen Verarbeitung.

Es ist mit einem Digital Squelch und Noise Blanker ausgestattet,

die Rauschen und Störgeräusche eliminieren und die

Empfangsqualität deutlich verbessern.

Funktionen: Digital Squelch (DS): Automatische digitale Rauschsperrung, Noise Blanker / ANL-Filter,

Multifunktionsdisplay mit blauer Beleuchtung, Mikrofon „Precision Series“ mit UP / DOWN / LOCK-Tasten,

Squelch, RF Gain: Empfindlichkeitsregelung in RX, MIC Gain: Mikrofonverstärkung, 5 Speicherplätze, Notfallkanal,

SCAN-Funktion, Dual Watch Funktion externe S-Meter-Buchse, PA: Durch Aktivieren dieses Schalters wird das

Gerät wird zu einem Audioverstärker, externe Lautsprecherbuchse, 6-poliger Mikrofonanschluss

Technische Daten: Frequenzbereich: 26.565 - 27.99125 MHz, Temperaturbereich: von -10 °C bis +55 °C,

Abmessungen: 180 x 35 x 140mm, Gewicht: 850 g

Lieferumfang: Alan 78 Pro CB-Funkgerät mit Stromkabel, Mikrofon + Halterung, Montagebügel



C423.16

117,90€

CB – Mobilfunkgeräte 12 & 24 Volt

HP8900



CB PNI Escort HP 8900 ASQ CB-Funkgerät, 12V 24 V
HF-Verstärkung, CTCSS-DCS, Dual Watch
Allgemeine Eigenschaften:
Übertragungsbandtyp AM / FM, Kanäle 40, Frequenz 26.965 -
27.405 MHz, Mikrofontyp (Stifte) 6 Stifte, Audi-
Lautsprecherleistung 3 W, Empfindlichkeit (20dB SINAD) 0,25 µV @
12 dB SINAD, Emissionsleistung 4 W, Fütterung 12 V, Strom
absorbiert 122 x 130 x 37 mm, Abmessungen (B x H x H / Gewicht)
660 g, Montage 1DIN
Besondere Merkmale:

Doppeluhr, Kanal scannen, HF-Verstärkung 9 Stufen, Tastensperre,
Einstellbarer ASQ auf 9 Ebenen, Roger Beep, Rauschfilter NB (Noise Blanker) / HI CUT, SWR-Meter CTCSS /
DCS (Encoder / Decoder), Manuelle Rauschsperr 28 Stufen, Zubehörschlus 1-poliger Stecker, TOT
(Timeout-Timer), Betriebstemperatur -26 °C ~ + 60 °C, Tontaste, automatischer Start
Anschlüsse auf der Rückseite:
Kopfhöreranschluss Ja, 1 Pin

79,00€

Tti TCB-900 EVO CB-Funkgerät, 12 / 24 V VOX
Allgemeine Eigenschaften: Modell tragbar, Breitbandtyp
AM / FM, Kanäle 80, Frequenz 26,56 - 28,00 MHz,
Mikrofontyp (Pins) 6 Pins, Audio-Lautsprecherleistung 2 W,
Empfindlichkeit (20dB SINAD) 0,7µV für 10dB (S + N) / N im
AM-Modus / 0,7µV für 20dB SINAD im FM-Modus,
Audiosignalverzerrung weniger als 8 % bei 1 kHz,
Sendeleistung 4 W, Einspeisung 12 V / 24 V, Stromaufnahme
max. 1,6A, Abmessungen (B x H x H / Gewicht)
171 x 95,6 x 51 mm / 664 gr., Montage 1DIN

Besondere Merkmale: Doppelüberwachung, Kanal scannen, Mikrofonverstärkung, ASQ, Tastatursperre, CSF -
der letzte ausgewählte Kanal, einstellbare ASQ, dringender Kanal, mehrfarbiger Bildschirm, VOX, manuelle
Rauschsperr, Betriebstemperatur -26 °C ~ + 80 °C, Tontaste, PTT (Push-To-Talk), Anschlüsse auf der
Rückseite, Zusätzlicher Lautsprecheranschluss, Bluetooth-Dongle-Verbindung
Lieferumfang: Funkgerät, Mikrofon, Halterung und Schrauben für Radiostation, Mikrofonhalter und
Schrauben, Netzkabel, Bedienungsanleitung, 1DIN Einbauehäuse

TCB-900EVO



99,90€

CRT ALPHA



79,90€

CRT ALPHA CB-Funkgerät, 4W, AM/FM, 12V/24V, ASQ, Scan
VOX
Allgemeine Eigenschaften: Modell tragbar, Breitbandtyp AM
/ FM, Kanäle 40, Frequenz 26.965 - 27.405 MHz, Mikrofontyp
(Pins) 6 Pins, Audio-Lautsprecherleistung 2 W,
Empfindlichkeit (20dB SINAD) weniger als 1 µV AM / FM,
Sendeleistung 4 W, Einspeisung 12 V / 24 V,
Stromaufnahme max. 3A, Abmessungen (B x H x H /

Gewicht) 195 x 124 x 38 mm / 620 gr, Montage 1DI
Besondere Merkmale: Sendersuchlauf, HF-Verstärkung, ASQ, Dringender Kanal, Roger Beep, Rauschfilter NB
(Noise Blanker) / HI CUT / ANL (Automatik Noise Limiter), Mehrfarbiger Bildschirm 7 Farben, VOX, CTCSS / DCS
(Encoder / Decoder), Talkback, Betriebstemperatur -26 °C ~ + 80 °C, Anschlüsse auf der Rückseite, Zusätzlicher
Lautsprecheranschluss
Lieferumfang: Funkgerät, Mikrofon, Halterung und Schrauben für Radiostation, Mikrofonhalter und Schrauben,
Netzkabel, Bordspannungsstecker, Bedienungsanleitung

CB – Mobilfunkgeräte 12 & 24 Volt

President Taylor IV DM mit President DigiMike

- 40 Kanäle AM/ 40 Kanäle FM • Kanalwahlschalter, drehbar
- beleuchtetes LCD – Multifunktionsdisplay mit Kanal/Frequenz
- Anzeige, sieben Farbtönen einstellbar, dimmbar und im Kontrast regelbar
- Lautstärkeregler und on/off • S/Rf VU – Meter, Anzeige des S-Wertes und der relativen Ausgangsleistung • 6 umschaltbare Frequenztabellen • manuelle und automatische Rauschsperrung – ASC • VOX, Freisprechfunktion • ANL / NB / Hi-Cut Filter (Störbegrenzer/Störaustaster/Tonfilter) • Scan, Kanalsuchlauf
- PA (Public Address) • Talkback • Key Beep & Roger-Beep • SWR (Power Reading /SWR) • Kanal Direktschaltung EMG1&2
- Umschalter AM/FM • F-Funktionsschalter • DIGIMIKE mit NRC
- Mikrofon-Buchse (6pol.) an der Front • Externe Lautsprecherbuchse (3,5mm) • Stromversorgung 12VDC / 24VDC • USB-Ladebuchse 5V/2,1A

40361



179,00€

President Mc Kinley ASC 12/24 Volt AM/FM/SSB CB Funkgerät – das erste Allmode- CB-Funkgerät mit Frontlautsprecher für den DIN-Schacht-Einbau

- Funktionen: großes, beleuchtetes LCD-Multifunktionsdisplay mit Anzeige von S-Meter, Power-Meter, SWR, Status und Kanal/Frequenz, Beleuchtung ist in sieben Farbtönen einstellbar, dimmbar und im Kontrast regelbar, stufenlos regelbares Mic-Gain, RF-Gain und Sendeleistung mit Statusbalken im Display, 6 umschaltbare Frequenztabellen (siehe oben), manuelle und automatische Rauschsperrung (ASC), Roger-Beep (abschaltbar), kombinierter Koax-Regler für Lautstärke und Rauschsperrung (plus ASC), Clarifier zum Justieren des SSB-Empfangssignales, gleichzeitige Anzeige von Frequenz und Kanal, Tastaturquittungstöne (abschaltbar), Suchlauf (Scan), entweder alle Kanäle oder Speichersuchlauf, 3 Speicherkanäle, Zweikanalüberwachung (DW) konfigurierbar, Direktschaltung für Kanal 9/19 (EMG), Echo-Funktion, justierbar, regelbare Tonblende (hell/dunkel), ANL/NB, schaltbar, Hi/Cut, schaltbar, TOT-Funktion, nach 5 Minuten Dauersenden wird die Sendung unterbrochen (nicht abschaltbar!), integrierte SWR-Messfunktion zum Prüfen der angeschlossenen Antenne, 6polige Mikrofonbuchse, GDCH-Standard-Belegung mit Änderung bei Kanalwahl, Vox-Funktion für Freisprechbetrieb, mit einstellbaren Parametern, Buchse für externen Lautsprecher, Buchse für PA-Durchsagelautsprecher, Buchse für Zusatzmikrofon im Vox-Betrieb, robustes Up/Down-Mikrofon

299,00€



TXPR600

Lieferumfang: Funkgerät, Montagehalterung, Up/Down-Mikrofon, Stromanschlusskabel, Bedienungsanleitung

40357



- President Harrison II AM/FM, VOX, NB, ANL, 12V/24V 80 Kanäle FM / 40 Kanäle AM - 12/24 V – Betrieb ohne Umschalten • Großer Kanalwahl – Drehschalter • Lautstärkeregler und EIN/AUS Schalter, Squelchregler mit ASC-Position (automatische Rauschsperrung) • Multifunktions-LCD-Display • S-Meter (Anzeige der ungefähren Sendeleistung) • VOX-Funktion – für Freisprechbetrieb • ANL-Filter (autom. Störbegrenzer), NB (Störaustaster) schaltbar • HI-CUT Funktion • Noise Gate Funktion (unterdrückt leise Hintergrundgeräusche bei Aussendung) schaltbar • NRC (Störgeräuschereduzierung), schaltbar • CTCSS/DCS (Kodierungen für selektives Senden/Empfangen) • Scan-Kanalsuchlauf • Scan-Skip-Suchlauf Ausschluss • Direktschaltung Notrufkanäle 9/19 (EMG1&2 – auch auf andere Kanäle einstellbar) • F-Taste für Multinorm Auswahl und andere Funktionen • Relaisablage für CB-Funk-Repeater integriert (nur im Frequenzband „d“) • Beep Funktion • Roger Beep • Mode Taste AM/FM (Umschalter AM/FM) • Talkback • Mikrofon 6-pol. (Elektret/Dynamisch) • PA – Public Address Set (Ein/Ausfunktion für Durchsagelautsprecher) • SWR-Automatik (Stehwellen-Meßfunk on, auch mit autom., akustischer Funktion) • Tastatursperre schaltbar • Buchsen für externen Lautsprecher & PA – Lautsprecher • Buchse für VOX – Mikrofon • USB – Ladebuchse (5V/2,1A) • Displaybeleuchtung in sieben Farben einstellbar

179,00€

Irrtum, Änderungen & Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten.

16

CB – Mobilfunkgeräte 12 & 24 Volt

Das MX-10 VOX

ist in der aktualisierten Version mit einem VOX-Mikrofon ausgerüstet und erfüllt somit die Voraussetzungen für die Verwendung von Mobilfunkgeräten im Fahrbetrieb durch die Bereitstellung einer Freisprecheinrichtung. Ausstattung:

großes LCD – 7 verschiedene Farben, Kanal- & Frequenzanzeige, S-Meter, DW – Zweikanalüberwachung, LCR – Wiederaufruf letzter Kanal, CH9/19 Vorrangkanal 9/19, ASQ – automatische Rauschunterdrückung, MEM – 10 Speicher Kanäle, MODE AM/FM, ANL – autom. Geräuschfilter, SCAN – Kanalsuchlauf, CH – Kanaldrehschalter, F – Menütaste & Tastatursperre, VOL – Lautstärke Ein/Aus, RF-GAIN – Empfänger Empfindlichkeit & SQ Rauschsperrkontrolle, 12 / 24 V Automatik

Lieferumfang:
1 x MX-10 VOX, 1 x DM-3006 VOX-Mikrofon mit Kanalwahltasten und Freisprechfunktion

1 x abnehmbares DC-Kabel mit Zigarettenanzünder-Adapter, 1 x Unterbau Montageset, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

CB3226

89,90€



PNI-TCB-550EVO – CB-Funkgerät, DSS, VOX, NB-Filter, Scan, mehrfarbiger Bildschirm, 12-24V
Das TTI TCB-550 EVO bringt im Vergleich zum Vorgängermodell mehrere neue Funktionen und Features, darunter VOX, NB-Filter für einen klareren und verzerrungsfreien Empfang, mehrfarbiges Display. Automatische Sendersuche mit automatischer DSS-Squelch.

Das Funkgerät entspricht den geltenden europäischen Normen und ermöglicht die Kommunikation auf den 40 Kanälen im 27-MHz-Band, die für den Infortverkehr verwendet werden. Es ermöglicht Ihnen die Kommunikation in beiden Bandarten: AM und FM. Und ist auch mit einer Schnellauswahl von Notruf- und internationalen Infotrafic-Kanälen ausgestattet, nämlich 9-19. Ergonomisches Mikrofon mit 4 Stiften. Die Funkkommunikation erfolgt im Simplex-System mit Hilfe von Mikrofon und Lautsprecher: Einer spricht und die anderen hören zu. Durch Aktivieren der VOX-Funktion können Sie kommunizieren, ohne die PTT-Taste zu drücken. Das Mikrofon ist in voller Größe, einfach zu handhaben und vom Elektret-Typ mit 4-poligem Stecker.

TCB-550EVO

62,90€



PNI 8500 CB-Funkgerät mit UKW Empfang BT / USB & SD-Karte 2 in 1 Innovation

Die neue PNI-Innovation bei Funkgeräten, das PNI Escort HP 8500 ist ein multifunktionales Gerät, das die Funktionen eines CB-(Auto-)Funkgerät und eines MP3-Players mit FM-Funktion vereint.

Mit Betrieb auf FM und AM - Multistandard , automatischer Rauschsperr in 5 Stufen und manuell einstellbarer Rauschsperr, großer beleuchteter Bildschirm, PNI Escort HP 8500 ist mit allen notwendigen Funktionen für die Kommunikation im CB-Band ausgestattet, unter denen wir auflisten:

Tastensperre, Dual Watch (Überwachung von zwei Kanälen gleichzeitig), Kanal scannen, Kanal speichern, Automatische HF-Verstärkung (ARF) und einstellbare HF-Verstärkung (RF)
Durch Umschalten der CB / MP3-Taste wird die Station zum MP3-Player.

Lieferumfang: Funkgerät mit MP3-Player, Stationsunterstützung, Mikrofon, Mikrofonhalter, Kopfhörer mit Mikrofon, Verbindungskabel

HP8500

99,00€



CB – Mobilfunkgeräte 12 & 24 Volt + Repeater

12629



Albrecht AE 6290 CB mit Repeater Funktion, VOX, 12/24V, RJ-45 Westernstecker
Mit der neuen Repeater Funktion der AE 6290 können Sie nahezu die doppelte Reichweite im Vergleich zum normalen CB Funkbetrieb erreichen.

Technische Daten:

Multinorm CB-Funkgerät mit allen europäischen Frequenzen Ablage für den Betrieb über CB-Funkrelais/ Repeater, frei programmierbare Kanäle, Repeater Funktion auch mit CTCSS / DCS Tönen möglich, S-/Power-Meter, AM/FM Umschaltung, 38 CTCSS / 104 DCS Töne, Talk Back - Funktion zum Überprüfen der

eigenen Modulation, SCAN Funktionen für alle Kanäle, Kanal 9/19 Direkttaste, Automatiksquelch ASQ, Höhenabsenkung - (störende) hohe Frequenzen werden herausfiltern, Noise Blanker gegen Zündstörungen, RF-Gain, Up/Down Tasten am Gerät und am Mikrofon, 8 Farben für die Displaybeleuchtung wählbar, Displaybeleuchtung dimmbar, RJ45 Mikrofonbuchse, Maße B x T x H: 124 x 101 x 36 mm, Gewicht: 428 g

Lieferumfang: AE6290 CB-Funkgerät, RJ45 Mikrofon mit Up/Down, Mikrofonhalterung, Stromkabel, Montagebügel, Anleitung

83,90€

Team FX-CB Mobile Full Multi Norm Neue Version 4.2 mit Repeater und VOX Funktion. Unser neuestes CB Mobilfunk Modell FX-CB Mobile setzt sich mit seinen Abmessungen klar ab von den anderen Geräten. Mit nur 75mm Gehäusetiefe lässt sich das Gerät platzsparend einbauen bzw. bietet mehr Raum für die Luftzirkulation beim Einbau im Radioschacht. Solide Verarbeitung, gute Modulation, automatische 12/24 V Erkennung, Frontlautsprecher, Ohrhörer-Mikrofonbuchse für Freisprech-Betrieb, Freisprechmikrofon mit Einstellmöglichkeit für die VOX-Funktion sowie eine Anzahl nennenswerter Funktionen, stehen mit dem FX-CB Mobile zur Verfügung.

Funktionen: VOX Freisprecheinrichtung, Kanalsuchlauf, LCD 4 Farben wählbar, AM/FM, Repeater-Funktion, Vorrangkanal 9/19, ASQ/Rauschsperr, LCD S-Meter Anzeige, Sendeleistung 4 Watt, 12/24 Volt Automatik

Lieferumfang: FX-CB Mobile CB Mobilfunkgerät, Freisprechmikrofon, Unterbau Montageset, Radioschacht Montageset, Stromkabel mit Zigarettenanzünder-Adapter, Mikrofonhalter, Bedienungsanleitung, Konformitätserklärung

CB3246



109,00€

Team TS-12vr mit Repeater
VOX - Empfindlichkeit und Verzögerung einstellbar
LED - Kanalanzeige
Squelch - Rauschsperr (autom. & manuell einstellbar)
Channel Up/Down - Kanalsuchlauf
Priority Channel 9 / 19 - Vorrangkanal 9 / 10
AM / FM Betriebsmodus
Up/Down Kanalwahl
12 / 24 V automatische Erkennung

Anschlüsse : Mikrofon 6-Pin
PL-Antennenbuchse
Zusatzlautsprecher 3,5 mm
Maße : B 110 x H 37 x T 142 mm, Gewicht : 630 g

Lieferumfang:
TS-12VR CB Mobilfunkgerät, Freisprechmikrofon DM-6006X, Unterbau Montageset, Stromversorgungskabel mit Sicherung, Mikrofonhalter, Bedienungsanleitung (de, en, es, fr, it, nl), Konformitätserklärung

CB3247



79,90€

CB-Funk Sets

AE6110 + Gamma 2F
Nr.: 12614S6



Set Albrecht AE 6110 VOX mit
Stecker und Antenne Gamma 2F

98,00€

AE6110 + 60cm Antenne
Nr.: 12614S5



Set Albrecht AE 6110 VOX mit
Stecker und 60 cm Antenne

79,50€

AE6110 + Minimag
Nr.: 12614S1



Set ALBRECHT AE 6110 VOX mit
Magnetantenne 30 cm Minimag

79,50€

AE6110 + CBM-516
Nr.: 12613.S1



Set Albrecht AE 6110 VOX +
CBM-516 Magnetantenne

87,90€

AE6110 +
Saugnapfhalterung
Nr.: AE6110/Stecker/Saug



SET Albrecht AE 6110 VOX mit
Saugnapfhalterung

84,90€

AE6110 + Racer60 + Mag-
Antenne +Saughalterung
Nr.: AE6110RA60MAGSAUG



Set AE 6110 VOX mit Racer 60
Magnetfußantenne &
Saugnapfhalterung

112,90€

AE6110 + PNI ML 70
Nr.: AE6110PNI ML70



Set ALBRECHT AE 6110 VOX mit
Magnetfußantenne PNI ML 70

84,90€

AE6110 + Extra 40
Nr.: 12614Extra40



Set Albrecht AE 6110 VOX mit
Magnetantenne PNI Extra 40

74,00€

Midland CB GO USB
Nr.: C1262.05



Set Midland M-Mini mit Stecker
und Magnetantenne LC29

109,90€

CB-Funk Sets

AE6120 + CBM-516
Nr.: 12620.S1



Set Albrecht AE 6120 VOX mit
CBM-516 Magnetantenne

89,95€

Barry II + Wilson Little Wil
Nr.: TXPR002LittleWil



SET President Barry II CB-
Funkgerät mit Wilson Little Wil

169,90€

Barry II + Minimag
Nr.: TXPR002Minimag



Set President Barry II ASC
mit Minimag Magnetantenne

124,90€

Barry II + LC59
Nr.: 40346S3



SET President Barry ASC mit
der Magnetantenne LC59

139,00€

Bill + Extra 48
Nr.: BILLPNIEX48



SET President Bill mit
Magnetantenne 45cm lang
PNI Extra 48

134,90€

Bill + ML 70
Nr.: BILLPNI ML70



Set President Bill mit PNI
ML 70 Antenne

132,90€

Bill + 60cm Antenne
Nr.: BILL+60cmAntenne



Set President Bill mit 60cm
Antenne

137,90€

HP 7120 + Extra 48
Nr.: PNI7120EX48



Set PNI HP 7120 mit
Magnetantenne PNI Extra 40

66,00€

Minicom + Saugnapfhalter
Nr.: CB3220Set



Set Team Minicom VOX mit
Saugnapfhalterung MH-SGK 1/2"

69,90€

CB-Funk Sets

MiniCom + Minimag
Nr.: CB3223S1



Set Team MiniCom VOX und
CB-Magnetfußantenne Minimag

69,00€

MiniCom + LC59
Nr.: CB3223S3



SET Team MiniCom VOX und
Magnetfußantenne LC59

86,90€

MiniCom + 60cm Antenne
Nr.: CB3223S5



Set Team MiniCom VOX und
Festeinbauantenne 60cm

74,50€

MiniCom + Gamma 2F
Nr.: CB3208S6



Set Team MiniCom VOX und
Antenne Gamma 2F

89,00€

MiniCom + Extra 48
Nr.: MinicomExtra48Set



SET TEAM MiniCom mit VOX +
PNI Extra 48 PNI Extra 48

69,90€

HP6500 + Minimag
Nr.: PNI-HP6500Minimag



Set PNI HP6500 Multistandard
mit 30cm Magnetfußantenne
Minimag

59,90€

HP6500 + ML70
Nr.: HP6500ML70



Set PNI HP6500 Multistandard
mit PNI ML 70

65,00€

HP6500 + Extra 40
Nr.: PACK69



Set PNI HP6500 Multistandard
mit Extra 40 Magnetantenne

59,90€

HP6500 + S75 Mag
Nr.: PACK62



Set PNI HP6500 Multistandard
mit PNI-S75 Magnetantenne

72,00€

CB-Funk Sets

HP6500 + S9
Nr.: PACK68



Set PNI HP6500 Multistandard
mit PNI-S9 Magnetantenne

69,00€

HP6500 + S75
Nr.: PACK85



SET PNI HP 6500 mit PNI-S75
komplett

72,00€

HP6500 + S60
Nr.: PACK201



SET PNI HP 6500 mit PNI-S60
komplett

64,00€

HP8024 + Minimag
Nr.: PNI-HP8024+Minimag



Set PNI HP 8024 Escort mit
Minimag Antenne

76,90€

HP8024 + 60cm Antenne
Nr.: PNI-HP8024+60cmA



Set PNI HP 8024 Escort mit
60cm Antenne

79,90€

HP8024 + Extra 40
Nr.: PNI-HP8024+Extra40



Set PNI HP8024 Escort mit PNI
Extra 40 Magnetantenne

76,90€

HP8024 + Extra 48
Nr.: Pack78



Set PNI HP 8024 Escort mit
PNI Extra 48 Magnetantenne

74,90€

HP8024 + S75
Nr.: Pack76



Set PNI HP8024 Escort mit
PNI S75 Antenne komplett

78,00€

HP9700 + ML70 Mag
Nr.: PACK97



Set PNI HP9700 mit PNI
ML 70 Magnetantenne

89,00€

CB-Funk Sets

HP9700 + S75 Mag
Nr.: PACK113



Set PNI HP9700 mit PNI
S75 Magnetantenne

92,50€

HP8000L + Extra 48
Nr.: HP8000L-PNIExtra48



SET PNI HP 8000L mit PNI
Extra 48 Magnetantenne

69,90€

HP8000L + 60cm Antenne
Nr.: PNI-HP8000L+60cmA



Set PNI HP 8000L mit
60 cm Antenne

67,90€

HP8000L + Minimag
Nr.: PNI-HP8000L+Minimag



Set PNI HP 8000L mit Minimag
Antenne

69,90€

HP8000L + Extra 40
Nr.: PNI-HP8000L+Extra40



SET PNI HP 8000L mit
PNI Extra 40 Magnetantenne

69,90€

HP8001L + 60cm Antenne
Nr.: PNI-HP8001L+60cmA



Set PNI HP 8001L mit
60 cm Antenne

79,90€

HP8001L + Minimag
Nr.: PNI-
HP8001L+Minimag



Set PNI HP 8001L mit Minimag
Antenne

73,90€

HP8001L + Extra 48
Nr.: PNI-HP8001L+Extra48



Set PNI HP 8001L mit PNI
Extra 48 Magnetantenne

75,90€

HP8001L + Extra 40
Nr.: PNI-HP8001L+Extra40



Set PNI HP 8001L mit PNI
Extra 40 Magnetantenne

73,90€

CB-Handfunkgeräte Alan 42 DS



C1267

Midland Alan 42 DS, CB-Funk Handgerät
Steckerlader, 2x Akku-Leerpack, 12V KFZ-Adapter
Beschreibung:

- ▶ NEU: jetzt mit digitalem Squelch
- ▶ Umschaltbar auf jede europäische Ländernorm
- ▶ Empfangssignalstärke (RX) und Sendeleistung (TX)
- ▶ Abnehmbare Antenne (BNC Anschluss)

Der digitale Squelch macht die Bedienung des Alan 42 DS besonders komfortabel und garantiert zu jedem Zeitpunkt die optimale Empfängerempfindlichkeit.
Durch Umschaltung der Ländernorm ist das Gerät in jedem europäischen Land einsatzfähig.
Funktionen: Digitaler Squelch, AM/FM Modulation, Noise Blanker, EMG Notrufkanal
Sendeleistungsumschaltung High/Low, Batterieerwarnung, Empfangssignalstärke (RX) und Sendeleistung (TX), Sendeleistungsumschaltung High/Low, Abnehmbare Antenne (BNC Anschluss)

Technische Daten:

Frequenzbereich: 26.565 - 27.99125 MHz, Abmessungen: 30 x 70 x 140 mm, Gewicht: 220 gr. (ohne Batterien)

Lieferumfang: Alan 42 DS Handfunkgerät, Batterieerwarner für 6 Alkalibatterien vom Typ AA, Akkuleerfach für 8 aufladbare Mignonzellen vom Typ AA mit Ladeanschluss, Steckerlader, Bordspannungsadapter mit Antennenanschluss für PL-Stecker, Antenne, Gürtelclip, Trageschleufe

129,00€



Alan 42 DS Set
mit Mikrofon
SM600 und 8x
Varta Akkus
NimH 2100mAh

C1267S2
169,90€



Alan 42 DS Set
mit Hyflex BNC
Antenne

C1267S1
149,00€



Alan 42 DS

+

Lithium Akku
2800 mAh

Alan 42 DS Set
Bundle
Mit 2800mAh
Akku

C1267.S1
169,00€



Alan 42 DS Set
mit Magnet-
antenne
CBM 108

C1267 Set3
149,90€

CB-Handfunkgeräte Randy III

Das President "Randy III" ist ein CB-Handfunkgerät der neusten Generation und hat ein völlig neues Design. Alle europäischen Bänder verfügbar. LCD Display in 7 verschiedenen Farben einstellbar.

Beschreibung:

Kanalwahl nach oben / unten, Lautstärkeregelung und EIN / AUS, Manuelle Rauschsperre und ASC), Multifunktions-LCD-Display, Frequenzanzeige, S-Meter, ANL-, NB-, HI-CUT-Filter, Scannen, F-Funktionstaste, Signaltonfunktion, Roger Beep, Modusschalter AM / FM, Doppeluhr, Ton, CTCSS / DCS, Schlüsselverriegelung, Voreingestellter Kanal programmierbar (EMG 1 & 2), Energiesparmodus, externer Mikrofonstecker, externe Lautsprecherbuchse, Taschenlampe, Lithium Ionen Akku
Lieferumfang:

Handfunkgerät President Randy III, Gummiantenne, Ladegerät & Akku, Mobiladapter, Gürtelclip, Anleitung



President
Randy III

40200

188,00€



President Randy III
Set
mit Aufsteckantenne
und Standladeschale

Randy
Set12
249,00€

Optionales Zubehör

Hyflex TNC
flexible
Antenne
54cm
Nr.: 6578

24,90€

TACTICAL Antenne
Stahlbandantenne
45 cm
Nr.: ACMR401

29,90€

Ladeschale
Nr.: ACMR403



19,90€

230 Volt Netzteil
Nr.: ACMR404



26,90€

Antennenadapter
Nr.: K110



7,90€

Handmikrofon
President
Nr.: ACMR405



29,90€

Lautsprechermikrofon
President
Nr.: ACMR407



42,90€

Mobiladapter
Nr.: ACMR406



29,90€

Ersatzakku Li-ION
1800MAH
Nr.: ACMR402



34,90€

CB-Handfunkgeräte



40100

President Jerry

„einfach praktisch“ – CB Hand- & Mobilfunkgerät

80 Kanäle FM / 40 Kanäle AM • Kanalwahlschalter, UP/Down • Lautstärkereglern mit Ein-/Ausschalter • manuelle Rauschsperrung und ASC • beleuchtetes Multifunktions-LCD mit Kanal- & Frequenzanzeige, S-Meter • ANL/NB/Hi-Cut (Störbegrenzer/Störaustaster/Tonfilter) • Noise Gate • VOX • Kanalsuchlauf • F-Taste für Länderkonfiguration • Beep Funktion • Roger Beep • Umschalter AM/FM • Zweikanalüberwachung • Tone, Tonblende • Tastatursperre • Kanal Direktschaltung, programmierbar (EMG1&2) • ECO-Mode, Batteriesparschaltung • Flashlight • Mikrophon-Buchse • Lautsprecher – Buchse • Batterie: Lithium-Ion 1800 max • Flex-Antenne • Mobilecharger mit Antennenanschluss • Ersatz-Sicherung

149,00€

K-PO PANTHER V2 CB Handfunkgerät – Multinorm AM / FM

Das CB-Handfunkgerät ist für den privaten als auch für den kommerziellen Einsatz geeignet.

Das K-PO Panther ist nach der IP54 Norm spritzwasser-, stoß- und staubgeschützt. Es ähnelt optisch mehr einem professionellen Betriebsfunkgerät, das kein Nachteil ist. Durch die Alu-Spritzguss-Rückseite ist es sehr hochwertig verarbeitet. Das K-PO Panther ist ein Multigerät.

Funktionen: AM/FM, 7 einstellbare Ländernormen, IP54 Spritzwasserschutz, H/L Schalter zum Reduzieren der Ausgangsleistung, dadurch längere Akkulaufzeit, Li-ION Akku im Lieferumfang enthalten, LC-Display, Frequenz oder Kanalanzeige, Scan (Kanalsuchlauf), schaltbare Rauschsperrung, Kanal 9/19 Direktzugriffstasten, Prioritätskanal, Dual Watch (Zweikanalüberwachung), Batterie-Zustands-Anzeige, Roger Beep zuschaltbar & Tastatur Quittungston zuschaltbar, Tastatursperre

Lieferumfang: Akkupack 7,4V 2200 mAh Li-Ion, 230 V-Steckerladegerät, Gürtelclip, TNC-Gummiwendelantenne ca. 20 cm lang und Anleitung

2500



139,90€

10190



AE 2990 AFS, Handfunkgerät, AM/FM/SSB mit BNC Antenne, Batteriefach

Das erste zugelassene CB-SSB Multi-Standard Handfunkgerät. SSB Geräte ermöglichen eine etwa doppelte Reichweite im Vergleich zu FM Geräten. Das Albrecht Handfunkgerät AE 2990 AFS ist ein Multi-Standard CB Handfunkgerät, was auf alle in Europa vorkommenden Normen und Betriebsarten umgeschaltet werden kann. Das Gerät kann sowohl als portables Gerät mit Akkus, als auch als Fahrzeuggerät oder als Feststation an Mobil- oder Stationsantennen, auch mit externer Speisung über 12 V Adapterkabel benutzt werden. Lizenzierte Funkamateure können das Gerät problemlos auch in den Amateurfunkbereichen (10 m und 12 m Band) nutzen. Funktionen:

Multi Channel Funkgerät, Hi/Low Power schaltbar oder wählbar: Im Low Power Modus kann die Batterielaufzeit signifikant verlängert werden, Kanal 9/19,

Lock: Mit der Lock Funktion können alle Tasten gesperrt werden, SQ Einstellung: passt die Squelch Einstellung an (gespeichert auf dem Balkendiagramm), RF-Gain: optimiert das eingehende Signal, Batteriefach: Aufsteckbatteriefach für 9 "AA" Batterien (nicht im Lieferumfang), entspricht der Europäischen Norm EN 300 433-2 und EN 300 135-2, für lizenzierte Amateurfunken auf Amateurfunkfrequenzen umrüstbar

Lieferumfang: AE2990 CB-Handfunkgerät, BNC Antenne, Batteriefach, Handschlaufe, Anleitung

249,00€

CB-Handfunkgerät TTI TCB H100



TTI H100

119,00€

TTI H 100 CB - Handfunkgerät Multinorm

Das neue TTI H 100 CB-Handfunkgerät ist sehr klein und besticht durch die eingebaute VOX-Funktion (3-stufig einstellbar) und Echo Funktion.

Durch die sehr kompakte Größe ist das Gerät hervorragend geeignet für Kurzstrecke z.B. Transportbegleitung oder Überwachungsaufgaben.

Das TTI H 100 ist ein Multinorm CB Funkgerät. Für Deutschland auf Band "d" stehen dann 80 Kanal FM 4 Watt & 40 Kanal AM 4 Watt zur Verfügung

Ausstattung: LC Display mit Hintergrundbeleuchtung (3 Farben auswählbar), VOX-Funktion in 3 Stufen einstellbar, Echo Funktion, Rauschsperr, Notrufkanal 9/19, Scan Funktion, Roger Peep, Tastatursperre, UP/DOWN Kanaltasten am Gerät, Akkuzustandsanzeige, Headsetbuchse 2,5 / 3,5 Duoklinkenstecker Standard Norm

Abmessung: 57x116x39 mm, Gewicht: 224g

Lieferumfang: Handfunkgerät TTI H100 mit SMA Aufsteckantenne (17 cm lang) und Gürtelclip, Li-ION Akku 2600 mAh, Standladegerät mit 230 Volt Netzteil, Anleitung in Englisch



TTI H100 CB Funkgerät KFZ Einbau

TTI H 100 CB-Funkgerät Multinorm KFZ Ausführung mit Mobiladapter, ohne Akku & ohne Aufsteckantenne & ohne Standladegerät

Lieferumfang:

Handfunkgerät TTI H100 mit Mobiladapter zum Anschluss an das KFZ Bordnetz & Anschlussbuchse SO 239 (PL) einer CB-Antenne



TTI H100KFZ

99,00€

TTI H100 Zubehörset
Zubehörset für das
CB Handfunkgerät TTI H100
Das Set besteht aus:
-Standladegerät mit 220 Volt
Netzadapter
-Gürtelclip
-Li-Ion Akku 2600 mAh
-SMA Aufsteckantenne

TTI H100
Zubehörset

36,90€



original Gürtelclip für TTI H100
Ersatzclip

H100 Clip

6,95€



CB-Handfunkgerät HP62 DE

PNI HP62 DE Multinorm CB Funkgerät, deutsche Ausführung

Ähnlich wie ein Walkie-Talkie ist das CB Funkgerät PNI Escort HP 62 aufgrund der geringen Größe von nur 73 x 35 x 92 mm äußerst zugänglich und bequem zu bedienen - ohne Netzteil. So können Sie die Station in der Armlehne oder auf engstem Raum an Bord eines Autos platzieren.

Das beleuchtete Display zeigt den aktuellen Arbeitsmodus der Station an: die aktiven Funktionen (EMG, LOCK, SC, DW), das Frequenzband und die Nummer des ausgewählten Kanals sowie die Leistung des empfangenen und des gesendeten Signals.

Es verfügt über die meisten Funktionen, die für eine CB-Station erforderlich sind, und erfüllt somit die Anforderungen jedes Benutzers. Funktionen wie RF Gain, Scan, Automatic Squelch, Dual Watch oder Last Channel Recall erleichtern die Anpassung der Station an unterschiedliche Kommunikationsanforderungen.

Das Multinormgerät bietet auf Länderband d4 80 Kanal FM / 40 Kanal AM mit 4 Watt Sendeleistung.

Anschlüsse: BNC-Antennenanschluss, 2-polige Zubehörbuchse und PL259-Buchse für ext. Antennen



HP62 DE
HP62DE inkl.
Mobiladapter

HP62DE

69,90€



HP62 DE-EX48
im Blister
HP62DE inkl.
Mobiladapter
und
Magnetantenne

HP62DE-EX48

79,00€



HP62 DE-PB
HP62DE inkl. BNC-
Aufsteckantenne,
Akkupack 1500 mAh
und Ladegerät

HP62DE-PB

99,00€



HP62 DE-HFG
HP62DE inkl. BNC-
Aufsteckantenne
und Batteriekasten

HP62DEAC

79,90€



Mobiladapter für
HP62

14,90€



Batteriekasten
für HP62

8,95€



BNC-
Aufsteckantenne
20 cm
für HP62

9,90€



BNC-
Flexantenne
48 cm
für HP62

14,90€



Akkupack 1500
mAh, Ladegerät
für 230 Volt & BNC
Aufsteckantenne
für HP62

29,90€

CB-Handfunkgerät HP72



PNI-HP72

PNI CB-Funkgerät Multinorm PNI HP 72 mit Akkupack
TNC Antenne & 230 Volt Ladegerät
PNI Escort HP 72 ist ein CB-Handfunkgerät, die dank des mitgelieferten Zubehörs (TNC-Antenne und Akkupack und 230 Volt Netzteil) außerhalb des Autos, auf Parkplätzen oder auf anderen offenen Flächen verwendet werden kann. Der Li-Ion-Akku mit einer Kapazität von 2600mAh sorgt für ausreichend lange Ausdauer, sodass Sie nicht auf eine feste Stromversorgung angewiesen sind.
Basisfunktionen: Durch die zahlreichen Funktionen lässt das Handfunkgerät PNI HP72 keine Wünsche offen und ist für jeden Einsatzzweck gerüstet.
z.B. einstellbare automatische Rauschsperrung, Kanalsuchlauf, Kanalüberwachung, Dual Watch, Roger Beep, Prioritätskanal, Tastenton, einstellbare Stromsparfunktion und Stromauswahl (Hi-Lo)
Es verfügt über ein Menü mit zusätzlichen Einstellungen, über die der Benutzer bestimmte Funktionen anpassen kann, wie zum Beispiel: Deaktivieren oder Einstellen der automatischen Squelch-Stufe, Aktivieren oder Deaktivieren des Tons beim Drücken von Tasten und Deaktivieren oder Einstellen der Stufe der Batteriestromsparfunktion.
Inklusive Akku und Ladegerät:
Der 2600mAh 7,4V Li-Ion Akku kann ganz einfach mit dem im Lieferumfang enthaltenen 230V-9V Ladegerät aufgeladen werden.

119,00€

Optionales Zubehör



Mobiladapter 12V-
24V-Netzteil und
Außenantenne

PNI-HP72AE

29,90€



Handmikrofon
KEP 28S

Nr.: 1802

29,90€



Hyflex CL27
TNC, CB-
Funk
Antenne,
54 cm

6578

24,90€

Ersatzantenne
TNC
Ca. 20 cm lang



2511

19,90€



Antennenadapter
TNC/PL

K110

7,90€



Ersatzakku
Li-Ion 2600 mAh

2503

39,90€



KFZ Ladekabel
12/24V MC500

2501

29,90€

CB-Handfunkgerät PNI HP82



HP82

PNI HP 82 Handfunkgerät, 4W, 12V, AM-FM, NRC, Dual Watch, Roger Beep, regelbarer ASQ SQ, VOX!

Multistandard-CB-Station

Das PNI HP 82 ist ein tragbares Multistandard-CB-Funkgerät, was bedeutet, dass es auf mehreren Frequenzbändern betrieben werden kann, die in verschiedenen Ländern Europas verwendet werden. Das Funkgerät verfügt über 7 Standards (EU, CE, PL, I2, DE, IN) und ist standardmäßig auf den EU 4W AM/FM-Standard eingestellt. NRC-Funktion (Noise Reduction Circuit), einstellbaren ASQ- und SQ-Funktionen (5 bzw. 25 Stufen) Dual-Watch-Funktion, die Roger-Beep-Funktion TOT-Funktion (Time Out Timer), LCR-Funktion (Last Channel Recall) FUNC-Taste, VOX- und Roger-Peep-Pegel sowie eine Monitorfunktion, wählbar zwischen niedriger (1,5 W) und hoher (4 W) Emissionsleistung, Tastensperrfunktion, mobile oder tragbare CB-Station

Lieferumfang im Überblick



109,00 €

Optionales Zubehör



Securityheadset
HS84

14,90 €



Headset
HS88

12,50 €



Ohrhörer mit PTT
Taster
HS81

7,99 €



BNC/PL
Adapter
K412

2,99 €



Ersatzakku
Li-LON 1800 mAh
HP82-AKKU

17,90 €



BNC Magnetfuß
55mm Ø +3m
Anschlusskabel
HP82-BNC

12,90 €



Mikrofon
MHS40

9,90 €




Programmierkabel
PSR2030

19,90 €



Fensterklemm-
Halterung
6676

11,90 €



BNC Aufsteck-Antenne 48cm
Flex27

14,90 €



BNC 240mm Ersatzantenne
ANTHP82

6,99 €

CB-Amateurfunkgeräte

Amateurfunkgeräte dürfen nur von lizenzierten Funkamateuren genutzt werden

President Richard ASC Funkamateure 10 Meter, AM / FM

Ausstattung:

Andere Leistung, erhöhtes Kommunikationsband

Das Funkgerät von President Richard ist die neue Etappe in der persönlichen Kommunikation und die sicherste Wahl für die anspruchsvollsten Funkamateure und darüber hinaus.

President Richard ist für den Amateurfunkverkehr mit den beiden Kommunikationsbändern Amateurfunk 10M (28,00 - 29,700 MHz) und 12M (24,890-24,990 MHz) unter Verwendung der AM/FM-Kommunikationsmodi vorgesehen.

Mehrere Funktionen

President Richard hat eine Vielzahl von Funktionen sowie die drei Filter des Lautsprechers (ANL, NB und Hi-Cut) integriert.

Wir können auf einige wichtige Funktionen der Richard-Station hinweisen:

HF-Leistung (ermöglicht das Einstellen der Sendeleistung)

Kleine Verstärkung und HF-Verstärkung (die erste ermöglicht das Einstellen der Empfindlichkeit des Mikrofons bzw. des Empfangs).

VOX (ermöglicht das Senden ohne Drücken der PTT-Taste)

Echo

Scannen (Kanäle wie Radiosender scannen)

TOT - Timeout Timer

Viele Farben

Die Anzeige des SWR auf dem Display und die Möglichkeit, die Farbe des Displays mit 7 verschiedenen Farben zu ändern, ist ein großes Plus für jeden Richard-Benutzer, damit er zum Armaturenbrett Ihres Autos passt.

President Richard ist mit dem schnellen 5V / 2.1A USB-Laden auf die neuen Trends ausgerichtet und bietet den Komfort, Ihr Telefon, GPS oder ein USB-Gerät aufzuladen.

RICHARD



169,90€

CRT Superstar SS9900

Frequenzbereich 28.000 - 29690 mHz erweiterbar auf 24.880 bis 30.105 mHz

Sendeleistung FM max. 50 W / AM max. 30W / SSB max. 60W stufenlos regelbar

400 Kanäle Kanalraster 100Hz, 1kHz, 10 kHz, 100kHz & 1Mhz

Rauschsperrung & RF Gain regelbar

Display in 7 verschiedenen Farben einstellbar

Kanalschlauf

CTSCC & DCS Codiermöglichkeit

Zweikanalüberwachung

Sendezeitbegrenzung

Integriertes SWR Messgerät

Abmessung T245xH48xH157 mm

Gewicht: 2100 Gramm

229,00€



Lieferumfang:

1 Funkgerät CRT SS9900

1 Handmikrofon mit U/D Tasten

1 Stromkabel

1 Montagebügel + Schrauben

1 Anleitung

Programmierkabel optional erhältlich

CB-Amateurfunkgeräte

Amateurfunkgeräte dürfen nur von lizenzierten Funkamateuren genutzt werden

President RONALD 10-12 Meter Amateurfunk max. 50Watt PEP LKW

Ausstattung:

10/12m Band Amateurfunkgerät

AM/FM Modulation

Echo Funktion

ASC Funktion

Frequenzanzeige im LC-Display

PA Durchsageverstärker

Talk Back Funktion

Mic Gain

SWR Messung

Dualwatch

SCAN Funktionen

Roger Piep-Funktion

LC-Display mit farblich umstellbarer Hintergrundbeleuchtung

Tastentöne

u.v.m

Lieferumfang:

1x President RONALD Amateurfunkgerät 10/12 Meter Band

1x Handmikrofon

1x Mobilhalterung

1x DC-Kabel

1x Bedienungsanleitung

40351



165,00€

President Lincoln II + AM/FM/SSB/CW 10/12m Band

Ausstattung:

VFO Modus (von 24.890 MHz bis 24.990 MHz und von 28.000 MHz bis 29.700 MHz)

regelbare Ausgangsleistung

manuelle Rauschsperre und ASC

Multifunktions-LCD, orange/grün/blau, dimmbar

PA (Public Adress) (Durchsageverstärker)

VOX Freisprechfunktion

ANL automatischer Störbegrenzer, NB und HI-CUT-Schaltung schaltbar

Clarifier

Kanal- und Speichersuchlauf

6 Speicherplätze

CTCSS (38 Töne)

DCS (104 Codes)

dimmbare Displaybeleuchtung (orange/grün/blau)

Menü-Taste

Quittungston

Roger Beep

Modusschalter AM/FM/LSB/USB/CW

Zweikanal-Überwachung

Tastatursperre

integrierte SWR-Messfunktion

Kanal 9/19-Schnellzugriff

TOT (Sendezeitbegrenzung)

Buchse für externen Lautsprecher

Buchse für externes Vox Mikrofon

40344



Lieferumfang:

Funkgerät President Lincoln II

Montagebügel inkl. Befestigungsschrauben

Handmikrofon

Bedienungsanleitung

299,00€

CB-Amateurhandfunkgeräte

Amateurfunkgeräte dürfen nur von lizenzierten Funkamateuren genutzt werden

PNI-P15UV Amateurhandfunkgerät

Das PNI P15UV ist ein Kommunikationsmittel, das jeder erreichen kann. Eine Ausstrahlung auf den VHF- und UHF-Funkfrequenzen ist nur auf der Grundlage einer Lizenz zur Nutzung der Funkfrequenzen oder einer Rundfunklizenz möglich. Der Empfang im VHF/UHF-Radiospektrum ist kostenlos.

Funktionen:

Scan, Timeout-Timer, BCL (Buzy Channel Lockout), Beschleunigen, Rauschsperrung, hohe/niedrige Leistung, DTMF, Doppeluhr, Tastensperre, Signalstärke, VOX.

Allgemeine Charakteristiken

Frequenz: UKW-UKW: 144-146 MHz; UHF-FM: 430-440 MHz

Betriebsgürtel: UHF-VHF

Programmierbarer Kanal: 999 Kanäle

Sicherheitscodes: 50 CTCSS / 208 DCS

Frequenzschritt: 2,5 / 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25KHz

Füttern: 7,5 VDC

Derzeitiger Verbrauch: ≤380mA im RX / ≤1600mA im TX

Batteriekapazität: 1500 mAh Li-Ion

Impedanzantenne: 50 Ohm

Betriebstemperatur: -26 ~ +60 Grad C

Ausgangsleistung: 5 W

Audioausgang: 1 W bei 16 Ohm

Gewicht: 242 g (Antenne und Batterie im Lieferumfang enthalten)

Größe: 57 x 35 x 270 mm (Antenne im Lieferumfang enthalten)

Kommerzielle UKW-Radiofrequenz: 87,5 - 108 MHz

LCD-Bildschirm: Ja



45,90€



Lieferumfang:

Funkgerät, Akku, Ladegerät, Headset und Gürtelclip

CT590S Handfunkgerät, Dualband Empfänger

Das Midland CT590S ist ein Dualband VHF/UHF Amateurfunkgerät mit modernster Technologie. Es ist ein extrem kompaktes und leichtes Gerät, in das die neueste Amateurfunktechnik eingebaut wurde.

Funktionen:

CTCSS, DCS, DTMF, ANI

VHF/UHF: 5W

VHF: 144-146 MHz / UHF: 430-440 MHz

UKW Radio (88-108MHz)

Full Duplex

Bandbreite: 12.5 / 25 kHz

Kenwood Anschluss-Buchse

Optional: PC Programmierkabel und Clone Kabel erhältlich.

Nutzung ausschließlich für lizenzierte Funkamateure

Technische Daten:

Frequenzband: VHF 144-146MHz / UHF 430-440MHz;

Betrieb: Li-Ion Akkupack 1500 mAh

Abmessungen: 100 x 58 x 33 mm

Gewicht: 203 g

Lieferumfang: Ladeschale mit Netzteil, Li-Ion Akkupack 1500 mAh, Gürtelclip



C1354

69,00€

Seefunkgeräte

Midland Arctic Seefunk Handgerät

Das Midland Arctic ist das neueste Seefunk-Handgerät aus dem Hause MIDLAND. Mit seiner maximalen Ausgangsleistung von 5 W im VHF Seefunkband und seiner klaren Modulation ist eine gut verständliche und weit reichende Verständigung gewährleistet. Das Arctic verfügt über die 57 internationalen Kanäle.

Funktionen:

- Automatische Rauschsperr
- High-Low Sendeleistungs-Umschaltung
- Schaltbare Ausgangsleistung (1W / 5W)
- Abnehmbare Antenne
- Amerikanische und kanadische Seefunkkanäle *
- Notrufkanal 16
- Batteriezustandsanzeige
- Energiesparmodus
- Kanalsuchlauf
- Freisprecheinrichtung (VOX)
- Tastensperre
- Headset-Buchse (Typ Motorola)
- Technische Daten:

Frequenzbereiche (Internationale Kanäle): TX 156,025 - 157,425 MHz;
RX 156,300 - 162,000 MHz
Betrieb: Li-Ion Akku 7,4V 1600mAh
Betriebstemperatur: von -15° bis +50°C
Abmessungen: 115 x 55 x 37 mm
Gewicht: 230 g (exkl. Batterien)
Lieferumfang: Arctic, Li-Ion 1600 mAh Batteriepack, Gürtelclip, Standlader, Netzteil

C1240

149,00€



PNI Boat 900-S
Schiffsantenne aus
50 W Faser
154-161,6 MHz, 98 cm
Die PNI Boat 900 ist
eine hervorragende
Marine-UKW-
Antenne für die
Funkkommunikation.
Hohe Witterungsbe-
ständigkeit und
vergilbt bei
Sonneneinstrahlung
nicht.

Sie ist für alle
Marineband-
frequenzen
vorkalibriert
und kann auf
einer Vielzahl
von

Booten
verwendet
werden.
Für alle
Funkgeräte
mit
einer
maximalen
Leistung von
50 W optimiert.
Antennenlänge
98 cm,
Impedanz
50 Ohm, SWR in der
Bandmitte
von 1,2:1.

BA900-S

25,90€

DS890W



Tragbarer Seefunksender PNI DS890W, 88 Kanäle, 10 Wetterkanäle, einstellbarer Squelch, Roger Beep, Dual Watch, Scan, Call, NRC, 1800-mAh-Akku, IP67
Großzügiger Bildschirm, kompakte Größe und viele Funktionen.
Das tragbare Seefunkgerät PNI DS890W ist die Station, ohne die Sie das Ufer nicht verlassen werden. Es verfügt über 88 Kanäle in jeder Gruppe (Kanada, USA und International) sowie 10 Wetterkanäle und den 16. Notrufkanal.

Bei einstellbarer Sendeleistung strahlt die Station mit maximal 5W in den Frequenzbereichen: Emission: 156,025-163,275 MHz
Empfang: 156,025-157,425 MHz
Wichtige Funktionen:

- einstellbarer Squelch in 9 Stufen;
- CALL-Funktion und 5 wählbare Klingeltöne;
- Roger Beep-Funktion;
- Scannen, BCL;
- Der NRC-Filter (Noise Reduction Circuit) sorgt für einwandfreien Empfang ohne Hintergrundgeräusche.
- Großzügiger LCD-Bildschirm - 1,8 Zoll
- aktueller Kanal, aktive Funktionen, gesendete und empfangene Signalstärke, Batteriestand, Kanalgruppe (INT, CAN, USA) usw.
- einstellbare Bildschirmhelligkeit und 7 verfügbare Hintergrundfarben
- 10 Wetterkanäle und empfängt Wetterwarnungen in Notsituationen.

Wenn die Scan- Funktion aktiv ist, werden nur die als Favoriten gespeicherten Kanäle und der aktuelle Wetterkanal durchsucht.

Schwimmende Konstruktion mit Schutzart IP67

75,90€

CB-Handfunkgeräte Zubehör



Mobil-Adapter
passend für Stabo XH9006E,
President Randy II, KPO Panther

Nr.: 2506 **39,95€**



KFZ-Ladekabel
für Stabo XH9006E, K-PO
Panther, PNI HP72

Nr.: 2501 **29,90€**



KFZ Gleichspannungswandler
NTS2000 12&24V 2000mA

Nr.: 73751 **19,90€**



Zubehörsset für das CB
Handfunkgerät TTI H100

Nr.: TTI H100 Zubehörsset
36,90€



PNI-Adapter 12V-24V
Netzteil und Außenantennen für
PNI HP 72

Nr.: PNI-HP72AE
29,90€



Stecker-Ladegrät für
President Randy III

Nr.: ACRM404
26,90€



Mobiladapter für President
Randy III 12-V-Stromversorgung

Nr.: ACRM406 **29,90€**



Ladeschale für Stabo XH 9006E,
K-PO Panther, PNI HP72

Nr.: 2504 **29,90€**



Ersatzakku für Stabo XH9006E,
K-PO Panther, PNI HP72

Nr.: 2503 **39,90€**



Batteriepack 8 Zellen für Alan 42

Nr.: C602 **12,90€**



Wiederaufladbarer Lithium-Ionen
Akku mit 2800 mAh für Alan 42 DS

Nr.: C1575 **45,90€**



Ladeset für Alan 42 und PNI HP62

Nr.: Ladeset Alan 42
24,95€

CB-Handfunkgeräte Zubehör



Quick Lader Schnellader für K-PO
Panter inkl. Steckerlader

Nr.: 2513

43,90€



President Ladeschale für Randy III

Nr.: ACMR403

19,90€



Ersatzakku für President Randy III

Nr.: ACMR402

39,90€



original Gürtelclip für TTI H100

Nr.: H100 Clip

6,95€



President Mikrofon für das
Randy III

Nr.: ACMR405

29,90€



Mikrofon für President Randy III
Anschluss 3,5 mm für Ohrhörer

Nr.: ACMR407

42,90€



Mikrofon KEP28S für K-PO
Panther, Stabo XH9006e, Randy
II, PNI HP72

Nr.: 1807

29,90€



Batt.-/Akku-Leergehäuse für
AE 2990 AFS

Nr.: 10103

17,90€



Programmierkabel für das
Funkgerät PNI HP82

Nr.: PSR2030

19,90€



Akkupack 1500 mAh,
Ladegerät für 230 Volt
und BNC Aufsteckantenne
für HP62

Nr.: PBHP62Set

29,90€

CB-Festeinbauantennen



Ranger TS-9Short
Nr.: CB6097

Strahlerlänge: 70 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Typ: 5/8 Lambda
Belastbarkeit: max.
200W
inkl. Montagefuß,
Anschlusskabel und PL-
Stecker

25,90 €



Ranger TS-9
Nr.: CB6096

Strahlerlänge: 120 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Typ: 5/8 Lambda
Belastbarkeit: max.
200W
inkl. Montagefuß,
Anschlusskabel und PL-
Stecker

27,90 €

Wilson 5000F
Nr.: Wilson5000F

Strahlerlänge: 180 cm
Frequenz: 26-30 MHz
Belastbarkeit: max. 5000W
inkl. Montagefuß,
Anschlusskabel und PL-
Stecker

169,00 €



GL27 No Ground
Nr.: 6351

Strahlerlänge: 114 cm
Typ: 1/4 Lambda
Belastbarkeit: 50W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial

52,90 €



Super 70 Blue Line
Nr.: 67181

Strahlerlänge: 114 cm
Frequenz: 27-28,5 MHz
Belastbarkeit: 5W
kurzfristig 150W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial

32,90 €



Racer 60
Nr.: 67140

Strahlerlänge: 68 cm
Frequenz: 27 MHz
Typ: 5/8 Lambda
Belastbarkeit: 40W
inkl. Montagefuß und
Anschlusskabel

32,90 €



Super 9 Blue Line
Nr.: 67180

Strahlerlänge: 155 cm
Frequenz: 27-28,5 MHz
Belastbarkeit: 35W
kurzfristig 250W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial

37,90 €



President IOWA S
Nr: 60056

Strahlerlänge: 102 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Typ: 1/2 Lambda
Belastung: max. 200W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial
PL-Stecker schraubbar

46,90 €



President HAWAII S
Nr.: 60057

Strahlerlänge: 72 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Typ: 1/2 Lambda
Belastung: max. 150W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial
PL Stecker schraubbar

46,90 €

CB-Festeinbauantennen



Ninja
Nr.: 67230

Strahlerlänge: 95 cm
Frequenz: 27 MHz
Typ 5/8 Lambda
Belastbarkeit: 300W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial

34,90 €



Mini Antenne
Nr.: C593

Strahlerlänge: 68 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: Max. 80W
inkl. Anschlusskabel und
Montagematerial

37,90 €



Super 900 Blue Line
Nr.: 67182

Strahlerlänge: 78 cm
Frequenz: 27-28,5 MHz
Belastbarkeit: 15W
kurzfristig 150W
Max. 1000W
inkl. Anschlusskabel und
Montagematerial

39,90 €



Sirio Omega 27
Nr.: 240630606

Strahlerlänge: 94,5 cm
Frequenz: 27-28,5 MHz
Belastbarkeit: max.
150W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial

29,90 €



Sirio Micro 30S
Nr.: 220650638

Strahlerlänge: 32,5 cm
Frequenz: 27-27,5 MHz
Belastbarkeit: 10W
kurzfristig 30W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial

29,90 €



Sirio T-27
Nr.: 200106

Strahlerlänge: 55 cm
Frequenz: 26,5-28,5
MHz
Belastbarkeit: 20W
kurzfristig 100W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial

26,90 €



Sirio New Delta 27-M9S
Nr.: 200109

Strahlerlänge: 95 cm
Frequenz: 26-27 MHz
Belastbarkeit: 35W
kurzfristig 100W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial

32,90 €



Sirio Mini Log
Nr.: 2790

Strahlerlänge: 90 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Typ: 5/8 Lambda
Belastbarkeit: max.
250W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial

26,90 €



Sirio Mini Snake
Nr.: 150134

Strahlerlänge: 65 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: 50W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial

26,90 €

CB-Festeinbauantennen

President Oregon
Nr.: OREGON



Strahlerlänge: 155 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Typ: 5/8 Lambda
Belastbarkeit: max.
500W
inkl. Anschlusskabel und
Montagematerial

49,90 €

PNI S9 CABR
Nr.: PNI-S9KMPL



Strahlerlänge: 120 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
600W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial

26,90 €

PNI S75 CAB
Nr.: PNI-75KMPL



Strahlerlänge: 76 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
250W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial

24,90 €

PNI S60
Nr.: PNI-S60KMPL



Strahlerlänge: 60 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
200W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial

19,95 €

PNI ML50
Nr.: PNI-ML50KMPL



Strahlerlänge: 48 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max. 600W
inkl. Anschlusskabel und
Montagematerial

32,90 €

PNI ML75
Nr.: PNI-ML75KMPL



Strahlerlänge: 75 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max. 300W
inkl. Anschlusskabel und
Montagematerial

32,90 €


PNI ML160 FC
Nr.: PNI-ML160KMPL



Strahlerlänge: 145 cm
Frequenz: 26-30 MHz
Belastbarkeit: max.
600W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial

39,90 €


PNI ML190
Nr.: PNI-ML190KMPL



Strahlerlänge: 188 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max. 600W
inkl. Anschlusskabel und
Montagematerial
Antenne kann
geneigt werden

65,90 €

PNI ML201
Nr.: PNI-ML201KMPL



Strahlerlänge: 200 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max. 1200W
inkl. Anschlusskabel und
Montagematerial
Antenne kann
geneigt werden

49,90 €

CB-Festeinbauantennen

PNI LED850 kompl
Nr.: PNI-LED850KMPL

Strahlerlänge: 85 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: 40W
kurzfristig 300W
inkl. Anschlusskabel und
Montagematerial
Leuchtet beim Senden



33,90 €

PNI ML200
Nr.: PNI-ML200KMPL

Strahlerlänge: 200 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
1000W
inkl. Anschlusskabel und
Montagematerial



46,90 €

PNI LED 2000
Nr.: PNI-LED2000KMPL

Strahlerlänge: 90 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
500W
inkl. Anschlusskabel
Leuchtet beim Senden



29,90 €

PNI LED1000
Nr.: PNI-LED1000KMPL

Strahlerlänge: 100 cm
Frequenz: 26-30 MHz
Belastbarkeit: max.
300W inkl.
Anschlusskabel und
Montagematerial
Leuchtet beim Senden
neigbar



34,90 €

Wilson 1000F
Nr.: Wilson1000F

Strahlerlänge: 171 cm
Frequenz: 26-30 MHz
Belastbarkeit: max. 3000W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial



119,00 €

President Carolina
Nr.: 60042

Strahlerlänge: 43 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Typ: 1/2 Lambda
Belastbarkeit: max. 120W
inkl. Anschlusskabel



59,90 €

CTR Micro 30/33N
Nr.: CRTMicro30/33N

Strahlerlänge: 38 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Typ: 5/8 Lambda
Belastbarkeit: 100W
inkl. Anschlusskabel
2 Strahler



14,95 €

Super SANTIAGO 600
Nr.: PNI-SS600

Strahlerlänge: 150 cm
(inkl. Spule)
Frequenz: 26-28 MHz
Typ: 5/8 Lambda
Belastbarkeit:
max. 600W
inkl. Anschlusskabel



55,00 €

CB-Festeinbauantennen

Funk 150
Nr.: T638.06

Strahlerlänge: 130 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Typ: $\frac{1}{2}$ Lambda
Belastbarkeit: 300W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial



44,90 €

Funk 130
Nr.: T638.05

Strahlerlänge: 120 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Typ: $\frac{1}{2}$ Lambda
Belastbarkeit: 250W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial



43,90 €

Funk 90
Nr.: T638.04

Strahlerlänge: 90 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Typ: $\frac{1}{2}$ Lambda
Belastbarkeit: 200W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial



42,90 €

DV 27S
Nr.: 6700

Strahlerlänge: 140 cm
Frequenz: 27 MHz
Typ: $\frac{1}{2}$ Lambda
Belastbarkeit: 80W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial



27,90 €

S9 Plus
Nr.: T638

Strahlerlänge: 150 cm
Frequenz: 27 MHz
Typ: $\frac{5}{8}$ Lambda
Belastbarkeit: 500W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial



45,90 €

Gamma 2F
Nr.: 6725

Strahlerlänge: 93 cm
Frequenz: 26,7-27,3 MHz
Typ: $\frac{1}{2}$ Lambda
Belastbarkeit: 30W
kurzfristig 100W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial



34,90 €

Racer 90
Nr.: 67130

Strahlerlänge: 115 cm
Typ: $\frac{1}{2}$ Lambda
Belastbarkeit: 40W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial



36,90 €

T27
Nr.: 67110

Strahlerlänge: 60 cm
Typ: $\frac{1}{2}$ Lambda
Belastbarkeit: 150W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial



22,50 €

DV 27 U
Nr.: 67160

Strahlerlänge: 85 cm
Typ: $\frac{1}{2}$ Lambda
Belastbarkeit: 150W
inkl. Anschlusskabel
und Montagematerial



32,90 €

CB-Magnetantennen

Ranger TS9S Mag
Nr.: CB6095



Strahlerlänge: 70 cm
Typ: 5/8 Lambda
Frequenz: 26-27 MHz
Belastbarkeit: 200W
Magnetfuß Ø 170mm

33,90 €

PNI ML 145 Mag
Nr.: ML145MAG



Strahlerlänge: 145 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
400W
Magnetfuß Ø 145mm

27,90 €

PNI ML 160 Mag
Nr.: ML160MAG



Strahlerlänge: 155 cm
Frequenz: 26-30 MHz
Belastbarkeit: max.
600W
Magnetfuß Ø 145mm

39,90 €

PNI ML 70 Mag
Nr.: ML70MAG



Strahlerlänge: 70 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
200W
Magnetfuß Ø 145mm

26,90 €

PNI Extra40
Nr.: Extra40



Strahlerlänge: 45 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max. 50W
Magnetfuß Ø 90mm

15,95 €

PNI ML 100 Mag
Nr.: ML100MAG



Strahlerlänge: 100 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
250W
Magnetfuß Ø 120mm

28,90 €

PNI Extra45
Nr.: Extra45



Strahlerlänge: 45 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
150W
Magnetfuß Ø 120mm x
55mm

15,95 €

PNI Extra48
Nr.: Extra48



Strahlerlänge: 45 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
150W
Magnetfuß Ø 103mm x
66mm

15,95 €

PNI S75 Mag
Nr.: S75MAG



Strahlerlänge: 76 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
250W
Magnetfuß Ø 125mm

29,90 €

CB-Magnetantennen

Albrecht CBM-516
Nr.: 65270

Strahlerlänge: 44 cm
Frequenz: 26,8-27,6 MHz
Belastbarkeit: max. 150W
Magnetfuß oval



25,90 €

PNI LED 850 Mag
Nr.: LED850Mag

Strahlerlänge: 85 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: 40W kurzfristig 300W
Magnetfuß Ø 145mm
Leuchtet beim Senden
Neigbar



39,90 €

PNI LED 2000 Mag
Nr.: LED2000Mag

Strahlerlänge: 90 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max. 500W
Magnetfuß Ø 145mm
Leuchtet beim Senden
Neigbar



33,90 €

PNI ML 75 Mag
Nr.: ML75Mag

Strahlerlänge: 90 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max. 300W
Magnetfuß Ø 145mm
Neigbar



35,50 €

Wilson 1000M
Nr.: Wilson1000M

Strahlerlänge: 171 cm
Frequenz: 26-30 MHz
Belastbarkeit: max. 3000W
Magnetfuß



139,00 €

Wilson 5000M
Nr.: Wilson5000M

Strahlerlänge: 180 cm
Frequenz: 26-30 MHz
Belastbarkeit: max. 5000W
Magnetfuß



169,00 €

Wilson Little Wil
Nr.: WilsonLittleWil

Strahlerlänge: 98 cm
Typ: 5/8 Lambda
Frequenz: 26-29 MHz
Belastbarkeit: max. 300W
Magnetfuß



49,90 €

Team TaxiMag
Nr.: PR6002

Strahlerlänge: 12 cm
Typ: 5/8 Lambda
Frequenz: 440-480 MHz
Belastbarkeit: 50W
Magnetfuß Ø 60mm
5m Kabel



27,90 €

PNI ML29
Nr.: PNI-ML29

Strahlerlänge: 34 cm
Typ: 5/8 Lambda
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max. 500W
Magnetfuß



15,95 €

CB-Magnetantennen

PNI S9 Mag
Nr.: S9MAG

Strahlerlänge: 120 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
600W
Magnetfuß Ø 125mm



29,90 €

Racer 60 Mag
Nr.: 67140MAG

Strahlerlänge: 72 cm
Typ: 1/2 Lambda
Frequenz: 27 MHz
Belastbarkeit: 40W
Magnetfuß Ø 125mm



35,90 €

Racer 90 Mag
Nr.: 67130MAG

Strahlerlänge: 115 cm
Typ: 1/2 Lambda
Frequenz: 27 MHz
Belastbarkeit: 40W
Magnetfuß Ø 125mm



39,90 €

Sirio Mini Snake Mag
Nr.: 220110661

Strahlerlänge: 65 cm
Frequenz: 26,5-27,4
MHz
Belastbarkeit: 10W
kurzfristig 40W
Magnetfuß



34,50 €

**Sirio Mini Snake mit
PNI Magnetfuß**
Nr.:
MinisnakePNI120DVF5

Strahlerlänge: 65 cm
Frequenz: 26,5-27,4
MHz
Belastbarkeit: 10W
kurzfristig 40W
Magnetfuß Ø 125mm



32,50 €

PNI S60 Mag
Nr.: S60MAG

Strahlerlänge: 59 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
200W
Magnetfuß Ø 120mm



27,90 €

President Montana
Nr.: Pres Montana


Strahlerlänge: 75 cm
Typ: 1/2 Lambda
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
100W
Magnetfuß Ø 124mm



39,90 €

PNI ML90 Mag
Nr.: ML90MAG


Strahlerlänge: 75 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
150W
Magnetfuß Ø 145mm



29,90 €

Midland MC-45
Nr.: C1559

Strahlerlänge: 45 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Magnetfuß oval



34,90 €

CB-Magnetantennen



Albrecht ML130
Nr.: 6330

Strahlerlänge: 115 cm
Typ: 5/8 Lambda
Belastbarkeit: 300W
Magnetfuß Ø 90mm

29,90 €



Albrecht LC65
Nr.: C1020

Strahlerlänge: 115 cm
Frequenz: 26.8-27.6 MHz
Belastbarkeit: 60W
kurzfristig 300W
Magnetfuß Ø 128mm

53,90 €



Albrecht LC29
Nr.: C1018

Strahlerlänge: 115 cm
Frequenz: 26.8-27.6 MHz
Belastbarkeit: 10W
kurzfristig 30W
Magnetfuß Ø 68mm

24,90 €



Team MiniMag 1180
Nr.: CB6025

Strahlerlänge: 115 cm
Typ: 5/8 Lambda
Frequenz: 26-27 MHz
Belastbarkeit: 30W
Magnetfuß Ø 68mm

17,95 €



Ministar
Nr.: 65260

Strahlerlänge: 35 cm
Typ: 1/4 Lambda
Frequenz: 26-27 MHz
Belastbarkeit: 10W FM
25W SSB
Magnetfuß Ø 33mm

19,95 €



Tornado Mag
Nr.: CB6027

Strahlerlänge: 41,5 cm
Typ: 5/8 Lambda
Frequenz: 26,8-27,6 MHz
Belastbarkeit: 50W
Magnetfuß Ø 60mm x
125mm PL

29,90 €



Albrecht CB95/800
Nr.: 6522

Strahlerlänge: 112 cm
Typ: 1/4 Lambda
Belastbarkeit: 100W
Magnetfuß Ø 120mm

32,90 €



Albrecht CBM-108
Nr.: 65215

Strahlerlänge: 60 cm
Typ: 1/4 Lambda
Belastbarkeit: max. 30W
Magnetfuß Ø 90mm

17,90 €



Albrecht Mag Star 27
Nr.: 65250

Strahlerlänge: 63 cm
Typ: 1/4 Lambda
Belastbarkeit: 10W
kurzfristig 50W
Magnetfuß Ø 100mm

32,90 €

CB-Aufsteckantennen



Hyflex CL 27 BNC, 54cm
Hochflexible BNC-
Fiberglasantenne
für CB-Handfunkgeräte
wie z.B. AE 220, AE 2380,
AE 2980 und ALAN 42

Nr.: 6577

22,90€



Gummianteenne BNC,
z. B. ALAN 42, ca. 20cm

Nr.: C611

12,90€



CB-Antenne für AE
2980/2990, 24 cm
Ersatzantenne für CB-
Handfunkgeräte Albrecht
AE2990 und Albrecht
AE2980.
Länge: 24cm

Nr.: 10105

14,90€



Hyflex CL27 TNC, CB-
Funk Antenne, 54 cm
Hochflexible TNC-
Fiberglasantenne für CB-
Handfunkgeräte.
Technische Daten:
Frequenzbereich: 27MHz
Belastbarkeit: max. 50W
Nr.: 6578

24,90€



ANTHP62 BNC
Aufsteckantenne, ca. 20cm
BNC Aufsteckantenne für
CB Funkgeräte
passend für z.B. PNI HP 62
Midland Alan 42
Albrecht AE 2990

Nr.: PNI-HP62ANT

9,90€



TNC Aufsteckantenne
ca. 200mm für CB
Handfunkgeräte,
passend für z.B. Stabo
XH 9006e, K-PO
Panther, President
Randy II usw.

Nr.: 2511

19,90€



Hyflex CL 27 SMA CB
Aufsteckantenne, 54cm
Hochflexible SMA-
Fiberglasantenne für
CB-Handfunkgeräte wie
z.B. TTI TCB 100

Nr.: 6579

29,90€



President ACMR401
TNC
Aufsteckantenne für
Randy III
46cm lang, knickbar

Nr.: ACMR401

29,90€



PNI Flex 27 CB-
Aufsteckantenne Länge
48 cm Typ BNC
für alle CB-
Handfunkgeräte mit
BNC-Anschluss

Nr.: PNI-Flex27

14,90€



Albrecht Hyflex CL27
Fensterklemm Antenne
Strahler 54 cm, BNC
Anschluss. Die kleine CB-
Mobilantenne lässt sich
schnell und einfach
installieren.

Nr.: 6220.S1

29,90€

Fensterklemmfuß BNC RG 174

Zur Aufnahme von Antennen mit BNC-
Anschluss und 2,50 mRG 174-
Anschlusskabel mit montiertem
BNC-Stecker. Durch Verwendung des
verlustarmen RG 174/U-Kabels optimal
geeignet für Amateurfunk, Scanner und
CB-Geräte.

Nr.: 6676



11,90€

CB-Antennen Einzelstrahler M6

Racer 60 M6
Nr.: 67142

Strahlerlänge: 65 cm
Frequenz: 26,5-27,5 MHz
Typ: 1/2 Lambda
Belastbarkeit: 16W/
kurzfristig 40W



24,90 €

Racer 90 M6
Nr.: 67132

Strahlerlänge: 98 cm
Frequenz: 26,5-27,4 MHz
Typ: mit Fußpunktspule
Belastbarkeit: 16W/
kurzfristig 40W



25,90 €

Ninja Strahler M6
Nr.: 67232

Strahlerlänge: 97 cm
Frequenz: 26,5-27,4 MHz
Typ: 1/2 Lambda
Belastbarkeit: 16W/
kurzfristig 40W



29,90 €

TM-27 M6
Nr.: 6202

Strahlerlänge: 58 cm
Frequenz: 26,9-27,5 MHz
Typ: 1/2 Lambda
Belastbarkeit: 20W/
kurzfristig 100W



24,90 €

Omega 27 M6
Nr.: 240630606

Strahlerlänge: 94,5 cm
Frequenz: 27-28,5 MHz
Typ: Baseload
Belastbarkeit: max.
150W



29,90 €

Sirio T3 M6
Nr.: SirioT3-M6

Strahlerlänge: 62 cm
Frequenz: 26,9-27,5 MHz
Typ: 1/2 Lambda
Belastbarkeit: max.
100W



24,90 €

TM-27 M5
Nr.: 6201

Strahlerlänge: 57 cm
Frequenz: 27 MHz
Typ: 5/8 Lambda
Belastbarkeit: 50 W
Besonderheiten: M5-Fuß



44,90 €

PNI ML40 FC
Nr.: ML40FC

Strahlerlänge: 57 cm
Frequenz: 26,9-27,5 MHz
Typ: 5/8 Lambda
Belastbarkeit: max. 100 W
Besonderheiten: M5 & M6
Gewinde



16,90 €

CB-Antennen Einzelstrahler



Racer 60
Nr.: 67141

Strahlerlänge: 69 cm
Frequenz: 27 MHz
Typ: 1/2 Lambda
Belastbarkeit: 40W

22,90 €



Racer 90
Nr.: 67131

Strahlerlänge: 110 cm
Frequenz: 27 MHz
Typ: 1/2 Lambda
Belastbarkeit: 40W

24,90 €



DV27S Strahler
Nr.: 6700STR

Strahlerlänge: 140 cm
Frequenz: 27 MHz
Typ: 1/2 Lambda
Belastbarkeit: max. 80W

19,90 €



Gamma 2F Strahler
Nr.: 6726

Strahlerlänge: 93 cm
Frequenz: 26,7-27,3 MHz
Typ: 1/2 Lambda
Belastbarkeit: 35W,
kurzzeitig 100W

22,90 €



PNI S9 Strahler
Nr.: S9STR

Strahlerlänge: 120 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit:
max. 600W

19,90 €



Sirio Mini Snake
Nr.: 200305

Strahlerlänge: 65 cm
Frequenz: 26,5-27,4 MHz
Typ: 1/2 Lambda
Belastbarkeit: 10W
kurzzeitig 40W

18,90 €



PNI S60 Strahler
Nr.: S60STR

Strahlerlänge: 59 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
200W

15,95 €



PNI LED 2000
Nr.: LED2000STR

Strahlerlänge: 90 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
500W
Besonderheit: Leuchtet
beim Senden

24,90 €



PNI ML145
Nr.: ML145STR

Strahlerlänge: 145 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
400W
PL Steckertyp

18,50 €

CB-Antennen Einzelstrahler



PNI ML70 Strahler
Nr.: ML70STR

Strahlerlänge: 70 cm
Frequenz: 26-30 MHz
Belastbarkeit: max.
200W
PL Steckertyp

19,90 €



PNI ML90 Strahler
Nr.: ML90STR

Strahlerlänge: 71 cm
Frequenz: 26-30 MHz
Belastbarkeit: max.
150W
PL Steckertyp

19,90 €



PNI ML160 Strahler
Nr.: ML160STR

Strahlerlänge: 145 cm
Frequenz: 26-30 MHz
Belastbarkeit: max.
600W
PL Steckertyp

19,90 €



PNI ML75 Strahler
Nr.: ML75STR

Strahlerlänge: 75 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
300W
PL Steckertyp
Kann geneigt werden

26,90 €



Wilson 1000 Strahler
Nr.:
Wilson1000/5000STR

Strahlerlänge: 158 cm
Frequenz: 26-30 MHz
Belastbarkeit: max.
3000W

18,95 €



Wilson Little Wil Strahler
Nr.: Wilson Little Wil STR

Strahlerlänge: 91,5 cm
Frequenz: 26-29 MHz
Belastbarkeit: max.
300W

12,95 €



PNI LED850 Strahler
Nr.: LED850STR

Strahlerlänge: 85 cm
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
300W
PL Steckertyp
Kann geneigt werden
Besonderheit: Leuchtet
beim Senden

24,90 €



Wilson 2000 Trucker 3/8 Stars & Stripes Flag
Nr.: Wilson2000 Trucker

Strahlerlänge: 150 cm
Frequenz: 26-30 MHz
Belastbarkeit: max. 3500W
Anschluss: 3/8 Gewinde
SONDEREDITION Mobile CB-Trucker-
Antenne Wilson 2000 mit 10-Zoll-Schaft
(25 cm) in Weiß mit US-Flagge

89,90 €

CB-Antennen Einzelstrahler / Sonderantennen



Hi-Power 3000 PL
Nr.: 6315

Strahlerlänge: 174 cm
Frequenz: 27-28,5 MHz
Typ: 5/8 Lambda
Belastbarkeit: 400W
kurzfristig 1200W
PL Steckertyp

44,90 €

Tank Whip Einzelstr.
Nr.: CB6103

Strahlerlänge: 275 cm
Frequenz: 26-27 MHz
Belastbarkeit: 1000W
PL-Strahler mit 3/8 Anschluss

26,90 €

**Tank Whip Einzelstr.
+ Adapter**
Nr.: CB6103+Adapter

Strahlerlänge: 275 cm
Frequenz: 26-27 MHz
Belastbarkeit: 1000W
PL-Strahler mit 3/8 Anschluss



29,90 €



Trucker 14
Nr.: 6680

Strahlerlänge: 150 cm
Frequenz: 27 MHz
Typ: 5/8 Lambda
Belastbarkeit: max 1000W

28,95 €



Hurricane 27
Nr.: 63570

Strahlerlänge: 96 cm
Frequenz: 25-29 MHz
Typ: 1/4 Lambda
Belastbarkeit: 300W

39,90 €



PNI DPX2000
Nr.: PNI-DPX2000

Strahlerlänge: 44 cm
Frequenz: 26,9-27,4 MHz
Belastbarkeit: max. 50W
für CB-Funk und Radio gleichzeitig
inkl. Anschlusskabel und Montagematerial

26,90 €

**CB-Funk &
Radio**

CB-Hochantennen



Team ECO 050
Nr.: CB6041

Strahlerlänge: 500 cm
Typ: 1/2 Lambda
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit:
Max. 1000W

59,90 €



Team ECO 200
Nr.: CB6044

Strahlerlänge: 580 cm
Typ: 5/8 Lambda
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit:
Max. 1000W

64,90 €

AE Boomerang
Nr.: 6350

Strahlerlänge: 275 cm
Typ: 1/2 Lambda
Frequenz: 27-30 MHz
Belastbarkeit: 600W

49,50 €



Albrecht GPA 27
Nr.: 6348V2
Neue Version

Strahlerlänge: 620 cm
Typ: 1/2 Lambda
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: 150W
Anschluss: S0239

59,90 €



Albrecht GPA 27
Nr.: 63700

Strahlerlänge: 550 cm
Typ: 5/8 Lambda
Frequenz: 26-28 MHz
Belastbarkeit: max.
1000W

64,90 €



NEU Sirio Monsoon

Länge: 718 cm Typ: 5/8 Lambda
Frequenz: 26-30 MHz
Belastbarkeit: max. 1000W
Einfaches Einstellen an der
unteren Spule !

129,00 €




CB-Hochantennen



Blizzard
Nr.: 63730

Strahlerlänge: ca. 670
cm
Typ: 5/8 Lambda
Frequenz: 26,4-28,4 MHz
Radials: 140 cm
Belastbarkeit: 1000W
max. 3000W


179,00 €



Sirio New Tornado
Version 2024
Nr.: 200275

Strahlerlänge: 723 cm
Typ: 5/8 Lambda
Frequenz: 27-30 MHz
Belastbarkeit: 1000W
max. 3000W

99,00 €




**Sirio Mega
Range**
Nr.: 827

Strahlerlänge: 670 cm
Typ: 5/8 Lambda
Frequenz: 26-29 MHz
Radials: 140 cm
Belastbarkeit:
max.1000W

158,00 €

**Vibrationsring für Sirio
Mega Range 827**
Nr.: 207

Nylonradialring für Sirio 827
stabilisiert die 8 Radiale und
unterdrückt Windgeräusche



14,95 €



Sirio Gain Master 5/8
Nr.: 211322000

Strahlerlänge: 736 cm
Typ: 5/8 Lambda
Frequenz: 25,5-30 MHz
Belastbarkeit: 500W
kurzfristig 1000W

189,90 €



Sirio Gain Master 1/2
Nr.: 2113120.00

Strahlerlänge: 556 cm
Typ: 1/2 Lambda
Frequenz: 26,3-30 MHz
Belastbarkeit: 500W

149,90 €

CB-Handfunkscanner

27125



Albrecht AE 125 H Funkscanner

Dieser Handscanner der Marke ALBECHT ist durch die 7 vorprogrammierten Service-Bänder besonders einfach zu bedienen und bietet dabei umfangreiche Funktionen:

Frequenzbereiche: 25 - 88 MHz, Flugfunk 108 - 137, 137 - 174 MHz, 225 - 400 MHz, 400 - 512 MHz, 806 - 960 MHz, Abstimmraster 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 20 kHz, Flugfunk Abstimmraster 8,33 / 12,5 kHz schaltbar, Nahbereichs-Sendersuche (Close Call), 7 vorprogrammierte Service-Bänder Emergency, Freenet, PMR, Marine, Air, CB, Ham, CTCSS und DCS -Namensvergabe für Speicherplätze, Speichersuchlauf 100 Kanäle / Sekunde, Frequenzsuchlauf 100 Schritte / Sekunde, Hyper Search 300 Schritte / Sekunde bei 5 kHz Raster, 500 Speicherplätze in 10 Speicherbänken, max. 10 Prioritätskanäle, Ausblendspeicher (Lock Out) 100 permanent + 100 temporär, wählbare Suchlaufverzögerung 2 Sek., Batterie/Akkuproduktwarnanzeige, nicht flüchtiger Speicher für Einstellungen (EEPROM) Tastensperre, Anschluss für Antenne (BNC), Buchse für Ohrhörer / Lautsprecher (3,5 mm), Buchse für Ladegerät Mini USB

Technische Daten:

Betriebstemperatur: -20 °C bis + 60 °C, Close Call: - 10°C bis + 50°C,
Stromversorgung 2 x AA NiMH Akkus 2300 mAh, Abmessungen: 67 x 115 mm x 33 mm, Gewicht: 205 g (ohne Batterien)

Lieferumfang:

Gummi-Wendelantenne, Gürtelclip, Ladegerät, USB-Kabel, NiMH Akkus mit 2300 mAh (2 x AA)

179,00€

27075



Albrecht AE 75 H Funkscanner

Durch die 7 vorprogrammierten Service-Bänder ist dieser Funkscanner der Marke ALBRECHT besonders bedienerfreundlich und auch für Einsteiger leicht zu bedienen. Der Scanner ist vielseitig, kompakt und benutzerfreundlich. Zusätzlich zu den Scanning-Funktionen umfasst der Scanner ebenfalls Close Call® RF Capture Technologie, die zum Entdecken und Identifizieren von starken örtlichen Radiosignalen konzipiert wurde.

Funktionen:

Frequenzbereiche: 25-88 MHz, Flugfunk 108 - 137, 137 - 174 MHz, 400 - 512 MHz., Abstimmraster 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 20 kHz, Flugfunk Abstimmraster 8,33 / 12,5 kHz schaltbar, Nahbereichs-Sendersuche (Close Call), 7 vorprogrammierte Service-Bänder Emergency, Freenet, PMR, Marine, Air, CB, Ham, Speichersuchlauf 100 Kanäle / Sekunde, Frequenzsuchlauf 100 Schritte / Sekunde, Hyper Search 300 Schritte / Sekunde bei 5 kHz Raster, Service Search, 300 Speicherplätze in 10 Speicherbänken, max. 10 Prioritätskanäle, Ausblendspeicher (Lock Out) 100 permanent + 100 temporär, Suchlaufverzögerung 2 Sek., beleuchtetes LC-Display, Batterie/Akkuproduktwarnanzeige, nicht flüchtiger Speicher für Einstellungen (EEPROM), Tastensperre, Anschluss für Antenne (BNC), Buchse für Ohrhörer / Lautsprecher (3,5 mm), Buchse für Ladegerät Mini USB

Technische Daten:

Stromversorgung 2 x AA NiMH Akkus 2300 mAh, Abmessungen: 67 x 115 x 33 mm, Gewicht: 169 g (exkl. Batterien und Antenne)

Lieferumfang: Gummi-Wendelantenne, Gürtelclip, USB-Kabel, NiMH Akkus, 2300 mAh (2 x AA)

129,00€

Hand- und Tischscanner

27034



Albrecht AE 33 U Handscanner

Dieser kleine und kompakte Handfunk-Scanner empfängt die komplette Bandbreite des UKW-Radios im 50 kHz Raster und verfügt über alle Ausstattungsmerkmale, die der anspruchsvolle Anwender haben möchte.

Technische Daten:

9 vorprogrammierte Service-Bänder:

78 - 87,295 MHz: 4 m Band (u.a. BOS)

87,3 - 107,95 MHz: UKW Radio (50 kHz Raster)

108 - 137 MHz: Flugfunk (AM)

137 - 174 MHz: 2m Band (Amateurfunk, Freenet, Betriebsfunk, Seefunk)

406 - 512 MHz: UHF (Amateurfunk, PMR 446, Betriebsfunk)

2 umschaltbare Bandpläne

Frequenzraster: 5/6,25/8,33/10/12,5/20 mit 15 Offset/50 kHz, 180 Speicherplätze, 3

Direktwahl Speicherplätze, Speichersuchlauf: 30 Kanäle/Sek., Suchlaufverzögerung:

2 Sek., Speicher für Ausblendkanäle: 40, abnehmbare Antenne (BNC),

Stereokopfhörer (3.5 mm Klinke), Stromversorgung: 2x AA NiMH oder Alkaline ,

Mikro-USB Ladebuchse, Tastatursperre, Beleuchtetes LC-Display

Lieferumfang: Handfunk Scanner AE33U, Stereokopfhörer, 2x AA aufladbare NiMH Batterien, USB Ladekabel, Gürtelclip, Aufsteckantenne, ausführliche Anleitung

96,90€

Albrecht AE 355 M Mobilscanner

Dieser Funkscanner ist durch die vorprogrammierten Frequenzbänke, welche durch einen Tastendruck abrufbar sind, sehr einfach zu bedienen.

Funktionen:

Angepasster deutscher Frequenz-Bandplan, britischer und internationaler Bandplan, ultraschneller Nahbereichsscan über ca. 100 m Reichweite, Skip Funktion, KFZ-Installation möglich, 300 Frequenzspeicher,

Scangeschwindigkeit max. 180 Kanäle/Sek., Kanal-/Frequenzsuchlauf,

Uhrzeitanzeige, Anschluss für externen Lautsprecher,

Versorgungsspannung 13.8 V DC, Steckernetzteil 230 V, 23 Frequenzbänder:

CB, 10m, 4 m, Flugfunk, Wetter, 2 m Amateurfunk, 2m Betriebsfunk, Seefunk

Unterband/Oberband, UHF Betriebsfunk und 900 MHz

Technische Daten:

Betriebstemperatur: -20 °C bis + 60 °C, Abmessungen: 132 x 142 x 42 mm, Gewicht: 640g,

Frequenzbereiche: 25 - 87 MHz; 108 - 174 MHz; 406 - 512 MHz; 806 - 960 MHz

Lieferumfang: 1 Funkscanner AE 355 M, Teleskopantenne, Steckernetzteil 230V, 12V KFZ-Anschluss mit

Zigarettenanzünder Stecker, mobile Halterung mit Schrauben



27055

109,00€




Programmiersoftware "ARC75"
zum Programmieren des
Albrecht AE75H Scanners

27076

27,90€

Scanner-Antennen

Allband
Nr.: 61700



Strahlerlänge: 170 cm
Frequenz: 25-1300
MHz
Belastbarkeit: max.
300W VHF
200W UHF, inkl.
SO-239-Anschluss

99,00 €

AE Desktop 1300
Nr.: 61690



Strahlerlänge: 101 cm
Frequenz: 25-1300
MHz
Magnetfuß
inkl. 4m Kabel und
BNC-Stecker

79,90 €

AE Maxiscan
Nr.: 6156



Strahlerlänge: 45 cm
Frequenz: 25-1300
MHz
BNC-Anschluss
Flexibel

26,90 €

Handscan BNC
Nr.: 6157



Strahlerlänge: 66 cm
Frequenz: 25-1300
MHz
BNC-Anschluss
Teleskop

22,90 €

AE
SkyScan Mag 1300
Nr.: 61680



Strahlerlänge: 64 cm
Frequenz: 25-1300 MHz
inkl. 4 m Kabel und
BNC-Stecker
Durchmesser Fuß:
9,6cm

36,90 €


Team MobileScan
Nr.: SC9501



Strahlerlänge: 66 cm
Frequenz: 25-1300
MHz
Elemente: 2
inkl. Anschlusskabel
und BNC-Stecker

29,90 €


Eurostick DX
Nr.: 6164



Strahlerlänge: 90 cm
Frequenz: 25-2060
MHz
Belastbarkeit: 50W
inkl. Befestigungssatz

33,00
€

Scanner Antennen



SkyBand SE900
Nr.: 6161

Strahlerlänge: 100 cm
Frequenz: 25-1300 MHz
Radiale: 8x30cm
(Dachkapazität),
8x90cm
inkl.
Klemmhalterungen

79,90 €



Mulitscan
Nr.: SC9502

Strahlerlänge: 92 cm
Frequenz: 25-1300 MHz
Elemente: 1
Balkonantenne inkl.
Montagekit

34,90 €



Team SkyScan MKII
Nr.: SC9505

Strahlerlänge: 64 cm
Frequenz: 25-1300 MHz
Elemente: 4
Magnetfuß
inkl. Kabel und BNC-
Stecker

36,90 €



Eurostick DX
Nr.: SC9504

Strahlerlänge: 100 cm
Frequenz: 25-2060
MHz
Elemente: 4
Balkonantenne inkl.
Montagekit

29,90 €



MaxiScan Mag
Nr.: 6158S1

Strahlerlänge: 35 cm
Frequenz: 25-1300 MHz
Elemente: 1
inkl. Mini-Magnetfuß
(Ø 35mm)

34,90 €



Minimag-Fuß BNC
Nr.: 6677

Magnetfuß für Scanner
Antennen mit BNC
Anschluss

13,90 €

DIN Einbauschacht



Einbauschacht für
AE6190
AE6199
AE6690

Nr.: 75430

17,90 €



Einbauschacht für
AE4200 MC/R
AE4090

Nr.: 75480

17,90 €



Einbauschacht für
AE5890, AE5800
AE485, AE5090
AE5090XL

Nr.: 75440

17,90 €



Einbauschacht für

AE6490CT
AE6491CT

Nr.: 75495

6,90 €



Einbauschacht für
AE6110
President Bill
Team MiniCom

Nr.: 75461

12,90 €



Einbauschacht für
TTi TCB-550N, TTi TCB-550
Evo Midland Alan 100 / 102 /
121 / 199 / 200 203 / 210, CRT
Xenon, CRT S Mini Lemm
Tiger 27

Nr.: 75490

17,90 €



Einbauschacht für

Alan 78 / 78 Pro / 278 Multi, M-
20

Nr.: 75460

17,90 €



Einbauschacht für
Alan 48 Pro / Alan 48 Plus Multi
248 Multi / 248 XL / 248 PlusExcel

Nr.: 75470

17,90 €



Einbauschacht für

TEAM Mobilfunkgerät MX-10

Nr.: CB6605

19,90 €



Einbauschacht für
President Teddy/ Barry/
Harry III/ Johnny III/ Truman/
Roland

Nr.: 39630

19,90 €



Einbauschacht für

President Harry
Stabo XM3082/ XM3003/
XM3044

Nr.: 39510

19,90 €



Einbauschacht für

Escort HP 8000L/ 8001L/
8024

Nr.: PNI-DIN80

17,90 €

CB-Zubehör SWR Messgeräte



Team SWR1180W
SWR : 1 : 1 - 1 : 3
Leistung : 10 / 100 W
Frequenz : 1,7 - 30 MHz
Größe: B 85 x T 55 x H 56 mm
Nr.: CB6107

18,90 €



Team SWR1180A
SWR : 1:1 - 1:3
Frequenz : 1,7 - 30 MHz
Größe : B 85 x T 55 x H 56 mm
Nr.: CB6106

19,90 €



Albrecht SWR-30
Frequenzbereich: 3,5- 50 MHz
(SWR), 26 - 30 MHz (Power)
SWR: 1:1 - 1:10
Impedanz: 50 Ohm
Abmessungen: 85 x 55 x 30 mm
Nr.: 4412

20,90 €



Albrecht SWR-20
Frequenzbereich 3,5- 50 MHz
SWR: 1:1 - 1:10
Impedanz 50 Ohm
Genauigkeit \pm /- 5 %
Abmessungen 85 x 55 x 30 mm
Nr.: 4410

17,90 €

Team SWR-PRO-CB
Metallgehäuse mit
2 x PL-
Anschlüssen
ideal für 10- & 11-
Meter Band
SWR : 1:1 - 1:3
Leistung : 0.5-10 W
/ 10-100 W
Frequenz : 20 - 50
MHz
Impedanz : 50 Ohm
Maße : 130 x 60 x 100 mm



Nr.: CB6100

25,90 €

Team SWR-PRO VHF/UHF
Metallgehäuse mit
2 x PL-
Anschlüssen
SWR : 1:1 - 1:3
Leistung : 0.5-10
W / 10-100 W
(max. 150 W)
Frequenz : 120 -
500 MHz
Impedanz : 50 Ohm
Maße : 130 x 60 x
100 mm



Nr.: PR2500

24,90 €



K-PO DG-503MAX
Frequenzbereich 1: 1,6-60 MHz
Frequenzbereich 2: 125-525 MHz
max. Power HF: 200 Watt
min. Power (SWR): 1 Watt
Abmessungen: 140x84x122mm
Nr.: 900504

179,00 €



K-PO RS70 Kompaktes digitales
SWR- und Wattmeter für HF, 1,6-
60 MHz
Leistungsbereich: 0-200W
Abmessungen : 70 x 78 x 30 mm
Nr.: 900570

94,50 €



K-PO RS-27 Kompaktes SWR-
und Wattmeter
Leistungsbereich: 0-1000W
Frequenzbereich: 26-30 MHz
Abmessungen : 70 x 78 x 30 mm
Nr.: 900527

49,90 €

CB-Zubehör SWR Messgeräte



K-PO RX-503N
Frequenzbereich 1,8 bis 525 MHz
Leistung bis 200 W
Dreifarbige Anzeigeeinrichtung
Anzeige der Vorwärts- und Rückstrahlleistung
Wechseln Sie zu AVG Front / SSB & HF / VHF / UHF
Stromversorgung für Displaybeleuchtung: 13,8 V DC
DC-Kabel enthalten
Abmessungen in mm 140 x 84 x 122
Nr.: 2381 **128,50 €**



K-PO SWR Messgerät 171
Frequenzbereich: 26 – 30 MHz
Leistungsmessbereich: 10/100W
Genauigkeit: SWR: +/- 5 %, PWR: +/- 10 %
Impedanz: 50 Ohm
Anschlüsse: 2x UHF (PL) weiblich
Maße: 143 x 65 x 55 mm
Nr.: 900005 **29,90 €**

CB-Zubehör SWR Messgeräte Sets



Set SWR-1180-A inkl.
Verbindungskabel
mit 2 PL-Anschlüssen
SWR : 1:1 - 1:3
Frequenz : 1,7 - 30 MHz
Größe : B 85x T 55x H 56 mm
Verbindungskabel:
NC-535 Zwischenkabel 50
cm- beidseitig mit PL259
Stecker
Nr.: CB6106 Set **21,90 €**



Set SWR-1180-W inkl.
Verbindungskabel
mit 2 PL-Anschlüssen
SWR : 1:1 - 1:3
Leistung : 10/100 W
Frequenz : 1,7 - 30 MHz
Größe : B 85x T 55x H 56 mm
Verbindungskabel:
NC-535 Zwischenkabel 50
cm- beidseitig mit PL259
Stecker
Nr.: CB6107 Set **21,90 €**



Set SWR-1180-A inkl.
Verbindungskabel
mit 2 PL-Anschlüssen
SWR : 1:1 - 1:3
Frequenz : 1,7 - 30 MHz
Größe : B 85x T 55x H 56 mm
Verbindungskabel:
mit 2 angeschlossenen PL
Steckern
PL/PL Kabel
Länge: 40-50 cm
Nr.: CB6304Set1180A **22,90 €**



Set SWR-1180-W inkl.
Verbindungskabel
mit 2 PL-Anschlüssen
SWR : 1:1 - 1:3
Frequenz : 1,7 - 30 MHz
Größe : B 85x T 55x H 56 mm
Verbindungskabel:
mit 2 angeschlossenen PL
Steckern
PL/PL Kabel
Länge: 40-50 cm
Nr.: CB6107 Set **22,90 €**

Netzteile

NTS 2000 Gleichspannungswandler für AE69/72/82/86/92/230/450/Worker/Action Pro/AE600 E.Sp. 12-24 V AC A.Sp. 1,5-12 V DC



Nr.: 73751

19,90 €

stabilisiertes Schaltnetzteil Steckerlader für AE 55/67/69/72 82/86/92/230/600 u.a. 600ma



Nr.: 73671

14,90 €

CLT 3010 regelbares Labornetzgerät mit LCD-Anzeige stufenlos regelbar 0-30 Volt max. 10A Überlastschutz kurzschlussfest



Nr.: CT21487

119,00 €



KPS-SPS-30-II Schaltnetzteil K-PO, 30-35 A, 13,8 V

Nr.: KPO-SPS-30-II

89,95 €



Schaltnetzteil Albrecht SW 35, 3-5 A, 13,8 V

Nr.: 47500

39,90 €



Schaltnetzteil Albrecht SW 57, 5-7 A, 13,8 V

Nr.: 47510

47,90 €



Schaltnetzteil Albrecht SW 79, 7-9 A, 13,8 V

Nr.: 47520

49,90 €



Schaltnetzteil Albrecht SW 102, 10-129 A, 13,8 V

Nr.: 47530

53,90 €



EuP-SNT 1307 getaktetes einstrahlungsfestes Schalt-netzteil Team 5-7 A, 13,8 V Nr.: CB6259

37,90 €



EuP-SNT 1312 getaktetes einstrahlungsfestes Schalt-netzteil Team 10-12 A, 13,8 V Nr.: CB6260

53,90 €



LabSNT-1330 regelbares einstrahlungsfestes Schaltnetzteil Team mit analoger Anzeige 9-15 Volt regelbar. max. 30 A Nr.: CB6261

106,90 €



LabSNT-1330LCD regelbares einstrahlungsfestes Schaltnetzteil Team mit digitaler Anzeige 9-15 Volt regelbar. max. 30 A Nr.: CB6262

119,90 €



KPS-28D Schaltnetzteil K-PO, analoge Anzeige, 20-28 A, 13,8 V

Nr.: KPO-KPS-28D

89,90 €



KPS-8230 Schaltnetzteil K-PO, 23 A, 13,8 V

Nr.: KPO-KPS-8230

99,95 €



KPS-SPS-250-II Schaltnetzteil K-PO, 20-30 A, 13,8 V

Nr.: KPO-SPS-250-II

89,95 €



KPS-SPS-50-II Schaltnetzteil K-PO, 20-30 A, 13,8 V

Nr.: KPO-SPS-50-II

149,95 €

Funklautsprecher



AU30
8 OHM, max. 12W,
Tonfilter
Nr.: T682

29,90 €



AU20
8 OHM, max. 5W,
65x55x65 mm,
klein & robust,
wassergeschützt
Nr.: T775

15,90 €



CB150
8 OHM, max. 5W,
103x85x55 mm,
klein & robust
Softlinegehäuse
Nr.: 71150

9,95 €



CB250
8 OHM, max. 5W,
130x88x45mm
solider Lautsprecher,
klare
Sprachübertragung
Nr.: 7117

11,90 €



CB20/905
8 OHM, max. 7W,
schaltbarer
Geräuschfilter &
Abschwächer
Nr.: 7120

15,90 €



CB12
8 OHM,
max. 5W,
74x68x28 mm
Mylar-Membrane für
hohe
Umgebungsfeuchtigkeit
Nr.: 7112

15,95 €



TS700
8 OHM, max.5,
112x44x93
Filter zuschaltbar
Nr.: CB6125

13,95 €



TS500
8 OHM, max. 5W,
112x56x66 mm
Nr.: CB6123

11,95 €



TS200
8 OHM, max. 5W,
80x45x67 mm
Nr.: CB6121

11,95 €



President HP 2
8 OHM, max. 5W,
groß & kräftig
Nr.: 70047

29,90 €



DE50
max. 5W,
3,5mm Stecker
Nr.: PNI-DE50

10,90 €



CBL500
8 OHM, max. 5W,
65x65 mm
klein, klar und laut
Nr.: 70048

17,95 €



TS-810
8 OHM, max. 10W,
126x126x57,5 mm
IP67, schwarz
Nr.: CB6134

24,90 €



TS-810
8 OHM, max. 10W,
126x126x57,5 mm
IP67, weiß
Nr.: CB6133

24,90 €

CB-Handmikrofone

Team DM-909EX
Ersatzmikrofon für
Team Expert 1



Nr.: CB6519

19,90€

Team DM-906T
Elektret Mike 6polig
TS-9M / MC-8 / MX8
TruckerCom
u.a.



Nr.: CB6515

15,90€

Team DM-906
Elektret Mike 6polig
UP/DN TS-6M / MC-8
/ MX8/
TruckerCom
u.a.



Nr.: CB6516

17,90€

Team DM 908H
Elektret-Mike UP/DN
6polig für HAM
Mobile
Com 1011 u.a.



Nr.: PR2743

19,90€

Team DM 909C Elektret
Mike UP/DN RJ-45
für
LC Mobile



Nr.: PR2744

19,90€

MR120 original
Handmikro
ALAN Plus Serie
ALAN 48 Plus
/ Alan 78 Plus



Nr.: C404.01

19,90€

Albrecht original
Handmikro AE 6110
Zum Auswechseln
muss das Gerät
geöffnet
werden !



Nr.: 41984

17,90€

Albrecht original
Handmikro
AE 6490CT
/AE 6491CT



Nr.: 41979

18,90€

Multimike original
Handmikro
ALAN Multi Serie
Alan 48 Plus
Alan 78 Plus



Nr.: C714

19,90€

Albrecht Elektret
Mike mit UP/DN
6pol. Stecker



Nr.: 4197

15,90€

Albrecht original
Handmikro
AE 4200EU/ASQ
/4200R
4pol.



Nr.: 41982

14,90€

Stabo original Mike
XM/XF
4polig



Nr.: 70052

36,90€

Stabo Mike UP/DN
Original Mike
XM 3003
XM 5003



Nr.: 70053

32,90€

Stabo Mike original
Mike für
XM 3200, XM 3400
XM 3044
XM 3082



Nr.: 70055

36,90€

Albrecht
Handmikrofon 6polig
Für AE 6199



Nr.: 41983

15,90€

Albrecht DM2C
Dynamisches
Handmikrofon
4polig



Nr.: 41991

14,90€

Stabo
VOX-Mike 100
6polig



Nr.: 71564

31,95€

Stabo
VOX-Mike 104
4polig vox



Nr.: 71566

34,90€

Midland F-100
Echo Mikrofon
4polig



Nr.: C1021

37,90€

CB-Handmikrofone

Albrecht DM-520-4P
Dynamisches
Mikrofon
mit 4pol
Stecker



Nr.: 41966

15,90€

Albrecht DM-520-6P
Dynamisches
Mikrofon
mit 6pol
Stecker



Nr.: 41964

15,90€

President DNC-518
Ersatzmikrofon
6polig



Nr.: 40494

26,90€

President DNC-518
Ersatzmikrofon
Up/Down,
6polig



Nr.: 40495

32,90€

President DNC-520
Ersatzmikrofon
6polig



Nr.: 40496

26,90€

President DNC-520
Ersatzmikrofon
Up/Down,
6polig



Nr.: 40497

32,90€

President Digimike-
Mikrofon,
6 Pin, NRC-
Funktion
5 Stufig



Nr.: PR-ACFD600

69,90€

Albrecht VOX
Mikrofon 6polig,
mit ANC und
3000mAh
Batterie



Nr.: 42100

26,90€

Albrecht VOX Mikrofon
4polig Version 1,
mit ANC, z.B.
für Stabo



Nr.: 42120

26,90€

Albrecht VOX Mikrofon
4polig Version 2,
mit ANC,
für Albrecht/
Midland



Nr.: 42130

26,90€

Albrecht SM-600,
Lautsprecher-Mikrofon,
L-Stecker
mit 3.5mm
Anschluss für
ext. Ohrhörer
Nr.: 41755



21,90€

Albrecht SM-600-M,
Lautsprecher-
Mikrofon, Motorola
L-Stecker
3.5mm
Anschluss für
ext. Ohrhörer
Nr.: 41757



22,90€

Albrecht SM-600-K,
Lautsprecher-
Mikrofon, Kenwood
L-Stecker
3,5mm
Anschluss für
ext. Ohrhörer
Nr.: 41756



22,90€

Team DM-3006X VOX-
Mikrofon 6polig
Ersatzmikrofon für
MX10 VOX
oder zum
Nachrüsten MX10
Nr.: CB6520



29,90€

PNI MHS60
Lautsprecher-Mikrofon,
Midland
2poliger
Stecker
Typ PNI-M
Nr.: MHS60



17,90€

PNI MK-8000
Ersatzmikrofon für
HP8000L/8001L/
8024/
9001PRO
9500/8900
Nr.: MK8000



9,90€

PNI MK-9500
Ersatzmikrofon für
HP9500/
8900/8000L
Nr.: MK9500



12,99€

PNI MK-6500
Ersatzmikrofon für
HP 6500/
6550/
7120
Nr.: MK6500



9,90€

PNI ECH-01 Echomike
Programmierbar für
HP 6500/
6550/
7120
Nr.: ECH01



29,90€

CB-Handmikrofone / Stromversorgung / Ladegeräte

PNI CDS04 4poliges
Kondensatormikrofon
für CB-Funkgeräte
4poliges
Elektret-
mikrofon



Nr.: PNI-CDS04
11,90€

PNI CDS06 6poliges
Kondensatormikrofon
für CB-Funkgeräte für
President,
Midland,
Albrecht



Nr.: PNI-CDS06
11,90€

PNI DINAMIC4
Dynamisches 4poliges
PNI-Mikrofon
für CB-
Funkgeräte



Nr.: DINAMIC4
9,90€

PNI DINAMIC6
Dynamisches 6poliges
Mikrofon
für CB-
Funkgeräte



Nr.: DINAMIC6
9,90€

PNI Echo4 4poliges
Echomikrofon für CB-
Funkgeräte



Nr.: ECHO4
22,90€

PNI-ECHO06 6poliges
Echomikrofon für CB-
Funkgeräte



Nr.: ECHO6
22,90€

PNI VX6500-Mikrofon
mit VOX-Funktion
Für HP6500
& HP7120



Nr.: VX6500
29,90€

PNI VX6000 Mikrofon
mit VOX-Funktion, mit
6 Pins, für CB-
Funkgeräte



Nr.: VX6000
24,90€

PNI-MIKE80
Drahtloses Mikrofon
und Dongle mit
Bluetooth
für
PNI HP8001L



Nr.: Mike80
39,90€

PNI-MIKE65 drahtloses
Mikrofon und Dongle
für PNI
HP 6500
und 7120



Nr.: Mike65
39,90€



KFZ Ladekabel 12/24 V
für TTI H 100
Nr.: 48102

14,95€



KFZ-
Adapter
für
Handfunkgeräte Alan
42, AE2980, AE2990AFS,
AE502 und AE201S
Nr.: C549

25,95€

12 Volt KFZ Adapter
für AE 2990 / 2980 /
502/201/65/
180H/
Alan 42



Nr.: 7575
7,90€

Standladegerät für AE
2990 / AE2980
3 Ladecharakteristika
wählbar
Schnell-
ladung in
4 Stunden



Nr.: 10106
46,90€

CA42
Original-Ladegerät für
ALAN 42



Nr.: R17365
15,90€



KFZ-Mobil
Adapter für
AE 2980/2990 SSB mit
ex. Antennenanschluss
Nr.: 10108

24,95€

DC3
Stromanschlusskabel
für Funkgeräte 3poliger
Stecker
Nr.: 5813



4,90€

DC4
Stromanschlusskabel
für Funkgeräte
AE 5890 /
AE 58007
AE 485S, AE 540,
AE 7500, Ultraforce
Nr.: 58195



7,90€

DC5
Stromanschlusskabel
für Funkgeräte
AE 6490 CT/AE6491 CT/
GB1
Nr.: 58168



7,90€

DC2
Stromanschlusskabel
für Funkgeräte 2poliger
Stecker
Nr.: 5812



4,90€

CB-Zubehör Kabel / Stromversorgung



CA-6500
Ersatz DC
Anschlusskabel für
HP6500/6550/7120/9500

Nr.: PNI-CA-6500
5,90€



CA-2P
Ersatz DC
Anschlusskabel für
HP8000L/8001L/8024/
9001PRO/9700

Nr.: PNI-CA-2P
5,90€



CA-3P
CA-3P Universal 3pol
Stecker
Für Stabo/Midland/
President u.s.w.

Nr.: PNI-CA-3P
5,90€



DC6
Stromanschluss-
kabel für
Funkgeräte
AE6690/AE6890/
6790/6891
AE6490/AE6491
(alte Version)
Nr.: 58169 **7,90€**



DV-Kabel mit
angeschlossenem PL
Stecker & DV
Winkelstecker (alte
Norm ohne PIN)
Nr.: CB6215

9,95€



DV-Kabel mit
angeschlossenem PL
Stecker & DV
Winkelstecker (neue
Norm mit PIN im
Winkelstecker)
Nr.: 6833

9,90€



PL Kabel ca. 0,5 m

Nr.: K1000
5,90€



PL Kabel ca. 1,5 m

Nr.: K1001
7,90€



PL Kabel 10m

Nr.: K1002
9,90€



PL Kabel transparent
ca. 0,5 m mit
goldfarbigen Steckern

Nr.: CB6304
7,00€



PNI DV-Kabel mit
Winkelstecker und
abschraubbarem PL
Stecker

Nr.: PNI-ACMI005
13,50€



Verlängerungskabel 2m
mit SO-239 Buchse auf
PL259

Nr.: PNI-EXT-2M
10,70€



PNI T601
4m Kabel für Antennen
mit Gewinde, enthält
die PL259-Buchse

Nr.: PNI-T601
10,90€



FC27 DV Antennen
Anschluss-Set
Stecker/ 4m Anschluss-
kabel/ Einbaufuß
Nr.: PNI-FC27

9,90€



KFZ-Zigarettenanzünder-
Splitte
12V / 24V 4, 2xUSB,
LED-Anzeige
Nr.: PNI-SBR04

9,90€



ECH-R-01
Einbaumodul für
HP6500 / 7120 für
Echo und Roger Beep
PC programmierbar
Nr.: ECHR01

26,90€

CB-Zubehör Kabel und Halterungen



Universal-Spiegelhalterung Alu
Nr.: 6197

9,90€



Koaxialkabel RG 213UBX schwarz
ca. 9 mm

Nr.: RG213UBX
pro mtr. **2,09€**



Koaxialkabel RG 58 U schwarz
ca. 6 mm

Nr.: 7460
pro mtr. **0,80€**



Halterung
für Spiegel oder
Metallstange mit PL
Anschluss

Nr.: SPA150 **9,90 €**



LKW-Spiegelhalterung
verstellbar Stahl
verzinkt
Nr.: 6814

5,95€



PNI SPA 135
Spiegelhalter ALU
Nr.: SPA135

6,90€



Spiegelhalter mit 3/8
Antennenfuß & 4,5m
Anschlusskabel

Nr.: CB6220 **19,90€**



Universelle
Metallhalterung
Nr.: PNI-SPA12

6,90€



Halter
zur
Antennenmontage am
Kofferraum
Nr.: PNI-SPA100

12,90€

Unterstützung
für die
Montage
der Antenne
am Spiegel
oder an der
Metallstange
Nr.: PNI-SPA120

9,90€



Unterstützung für die
Montage von Antennen
Nr.: SPA130

6,90€

Montagehalterung
für Antenne
PNI T941

am Kofferraum
inklusive 5 m Kabel
Nr.: PNI-T941

12,90€

Alu Halter
zur
Befestigung
der Antenne
am Spiegel oder an der
Metallstange
Nr.: PNI-P1



9,90€

Metallhalterung
zur Befestigung
der

CB-Funkantenne
Nr.: PNI-L1

7,90€



Metallhalterung
zur Montage
der
CB-Funkantenne
auf der Kuppel
Nr.: PNI-L20

4,90€



Metallhalterung
zur
Montage
der CB-Funkantenne
Nr.: PNI-L21

4,90€



Metallhalterung
zur Montage
der
CB-Funkantenne
Nr.: PNI-L2

9,90€



Montagebügel für alle
AE 6490 / AE 6491
Versionen
Halterung mit
Schrauben
Nr.: 75496

4,90€

Team Windschutzscheiben-
halterung
MH-SGK14/,
für TEAM
MiniCom
& MiCo

Nr.: CB6268



19,95€

Team Windschutzscheiben-
halterung
MH-SGK14/,
für TEAM
TS-11vi

Nr.: CB6272



19,90€



Sirio Antennenadapter
3/8 auf DV

Nr.: 999903

3,90€

Antennenfüße



BM150 DV Magnetfuß
4m Kabel und
PL Stecker

Nr.: 6781

22,90€



BM150 PL Magnetfuß
4m Kabel und
PL Stecker

Nr.: 6782

22,90€



MAG160 DV Magnetfuß
4m Kabel und
PL Stecker

Nr.: CB6229

28,90€



MAG160 PL Magnetfuß
4m Kabel und
PL Stecker

Nr.: CB6424

28,90€



MAG170 DV Magnetfuß
4m Kabel und
PL Stecker

Nr.: CB6531

24,90€



MAG170 PL Magnetfuß
4m Kabel und
PL Stecker

Nr.: CB6432

24,90€



MAG190 DV Magnetfuß
4m Kabel und
PL Stecker

Nr.: CB6241

29,90€



MAG190 PL Magnetfuß
4m Kabel und
PL Stecker

Nr.: CB6425

33,90€



PNI Magnetfuß DV
für CB Antennen mit DV
Anschluß 4m Kabel und
PL Stecker

Nr.: PNI-145DV

12,95€



Ersatzeinbaufuß für
Wilson 1000F

Nr.: Ersatzeinbaufuß für
Wil

49,95€



PNI Magnetfuß DV
für CB Antennen mit DV
Anschluß, 4m Kabel,
PL Stecker

Nr.: PNI-120DV

12,50€



PNI Magnetfuß PL
für CB Antennen mit PL
Anschluß, 4m Kabel,
PL Stecker

Nr.: PNI-145PL

12,95€



DV-Mobilantennen
Einbaufuß (alte Norm
mit Stift)

Nr.: PNI-PL-DV

4,90€



Einbaufuß für
Mobilantennen DV-
System

Nr.: 6770

6,50€



DV-Flügelschraube
passend für Antennen
im DV-System

Nr.: 6820

2,95€

CB-Zubehör Steckverbindungen



PL Stecker
für 6 mm Kabel
Nr.: S100

1,60 €



PL Stecker
für 9 mm Kabel
Nr.: S101

1,90 €



PL Stecker kurz
für 6 mm Kabel
Nr.: S102

1,55 €



PL Stecker
für 6 mm Kabel
Nr.: S103

3,99 €



PL Kupplung 258
Nr.: S104

1,49 €



PL Doppelstecker
Nr.: S105

2,80 €



PL Einbaubuchse
4Loch Flansch
Nr.: S106

2,99 €



PL Einbaubuchse
SH
Nr.: S107

2,99 €



PL Winkel
Nr.: S108

3,99 €



PL
Langkupplung
Nr.: S109

4,90 €



PL T-Stück
2 Buchse 1 Stecker
Nr.: S110

3,95 €



PL T-Stück
3x Buchse
Nr.: S111

3,95 €



PL/FME
Nippeladapter
Nr.: S112

2,90 €



Adapter
SMA Buchse/
PL Buchse
Nr.: S113

2,59 €



Adapter
BNC Buchse/
PL Buchse
Nr.: S114

5,90 €



Adapter
BNC Buchse/
PL Stecker
Nr.: S115

2,99 €



Adapter
BNC Stecker/
PL Stecker
Nr.: S116

2,49 €



Adapter
BNC Stecker/
PL Buchse
Nr.: S117

2,99 €



Adapter
F Stecker/
PL Buchse
Nr.: S118

2,80 €



Dummyload
DL20-60
Nr.: S119

24,50 €



BNC Stecker
für RG 213
Nr.: S120

3,75 €



BNC Stecker
für RG 58
Nr.: S121

1,99 €



BNC Kupplung
für RG 58
Nr.: S122

2,49 €



BNC Verbinder
2x Stecker
Nr.: S123

1,19 €



BNC Verbinder
2x Buchse
Nr.: S124

0,99 €

CB-Zubehör Steckverbindungen



BNC T-Stück
Nr.: S125

1,19 €



BNC Y-Verteiler
Nr.: S126

3,99 €



BNC Winkel
Nr.: S127

4,90 €



BNC
Flanschbuchse
Nr.: S128

1,49 €



BNC
Einbaubuchse
Nr.: S129

0,90 €



N-Stecker
für RG 213
Nr.: S130

6,90 €



Adapter
SMA Stecker auf
BNC Buchse
Nr.: S131

3,90 €



Mikrofonstecker
4polig
Nr.: S132

1,99 €



Mikrofonstecker
5polig
Nr.: S133

2,49 €



Mikrofonstecker
6polig
Nr.: S134

1,99 €



Mikrofonkupplung
4polig
Nr.: S136

2,99 €



Mikrofonkupplung
5polig
Nr.: S137

3,49 €



Mikrofonkupplung
6polig
Nr.: S138

4,79 €



Mikrofon -
Einbaubuchse
4polig
Nr.: S140

1,49 €



Mikrofon -
Einbaubuchse
5polig
Nr.: S141

1,49 €



Mikrofon -
Einbaubuchse
6polig
Nr.: S142

1,90 €



HF Adapter
SMA Buchse/
BNC Stecker
Nr.: S173

3,80 €



Universal
Bordspannungs-
stecker
Nr.: S145

2,95 €



TNC Adapter
auf PL (S0239)
Nr.: S146

7,90 €



Schlüsselschalter
Nr.: NS30

6,99 €



Adapter BNC
BNC Buchse/
N Stecker
Nr.: S174

9,90 €

CB-Zubehör Steckverbindungen



Bananenbündel-
stecker rot S147
Nr.: BUELA 20 RT
1,50 €



Bananenbündel-
stecker schwarz
S148 Nr. BUELA 20
SW
1,50 €



Bananenkupplung
rot
Nr.: S149
1,50 €



Bananenkupplung
schwarz
Nr.: S150
1,50 €



Bananeneinbau -
buchse
rot
Nr.: S151
0,35 €



Bananeneinbau -
buchse
schwarz
Nr.: S152
0,35 €



Polklemme
rot
Nr.: S153
1,80 €



Polklemme
schwarz
Nr.: S154
1,80 €



Krokoklemme
4 mm
rot
Nr.: S155
2,60 €



Krokoklemme
4 mm
schwarz
Nr.: S156
2,60 €



Krokoklemme
rot
Nr.: S157
3,99 €



Krokoklemme
schwarz
Nr.: S158
3,99 €



Klinkenstecker
2,5 mm Mono
Nr.: S159
0,80 €



Klinkenstecker
2,5 mm Stereo
Nr.: S160
0,80 €



Klinkenstecker
3,5 mm Mono
Nr.: S161
0,80 €



Klinkenstecker
3,5 mm Stereo
Nr.: S162
0,80 €



LED-Signallampe
3 mm 12 Volt GR
Einbau \varnothing 6 mm
Nr.: S163
2,49 €



LED-Signallampe
3 mm 12 Volt RO
Einbau \varnothing 6 mm
Nr.: S164
2,49 €



Signallampe für
E10 12V 0,2A grün
Nr.: S165
2,99 €



Signallampe für
E10 12V 0,2A rot
Nr.: S166
2,99 €



Glühlampe E10
12 Volt 0,2A für
S165/S166
Nr.: S167
0,50 €



Wippschalter bis
3A 19x12,5 mm
Nr.: S168
1,70 €



Wippschalter bis
3A 26x22 mm
Nr.: S169
1,90 €

PMR Funkgeräte Motorola

Motorola T82 Extreme

Ausstattung:

Vibrationsalarm, Display, Reichweite: bis zu 10 km, Headsetbuchse, Taschenlampenfunktion, Gruppenruf-Funktion, Gürtelclip abnehmbar, spritzwasserfest IPX4, 10 Ruftöne, VOX-Funktion, Tastentöne, Rauschunterdrückung, Dual-Channel-Überwachung, 16 Kanäle, Display mit Hintergrundbeleuchtung.



T82
Extreme
79,90 €

Lieferumfang:
2 x PMR Funkgeräte
2 x Gürtelclips
2 x Headset
1 x Netzteil
2 x NiMH-Akkus
1 x Transporttasche
16 x Personalisierungssticker
1 x Bedienungsanleitung



T82
Extreme
Quad
149,00 €

Lieferumfang:
4 x PMR Funkgeräte
4 x Gürtelclips
4 x Headset
2 x Netzteil
4 x NiMH-Akkus
32 x Personalisierungssticker
1 x Transporttasche
1 x Bedienungsanleitung

T82

69,90 €



Motorola T82

Ausstattung: Vibrationsalarm, Display, Reichweite: bis zu 10 km, Taschenlampenfunktion, Gruppenruf-Funktion, Gürtelclip abnehmbar, 20 Ruftöne, VOX-Funktion, Schutzart: IPX2, Tastentöne, Rauschunterdrückung, Dual-Channel-Überwachung, 16 Kanäle, Display mit Hintergrundbeleuchtung

Lieferumfang: 2 x PMR Funkgeräte 2 x Gürtelclips 1 x Netzteil (230V/50Hz) 2 x NiMH-Akkus 1 x Bedienungsanleitung, 16 x Personalisierungssticker

T72

79,90 €



Frequenzbereiche 446 Mhz (PMR446), Koffer, robust, wasserdicht IP54, 16 Kanäle 121 Unterkanäle, Reichweite ca. 8 km, Display, Freisprecheinrichtung, Standby-Zeit / Gesprächszeit 24 Stunden, Li-ION-Akku, Roger Beep Ton, Maße 47 x 21 x 136mm



XT185
79,95 €

Frequenzband: PMR446, 16 Kanäle und 121 Unterkanäle, LCD-Display, Suchlauf und Kanalüberwachung sehr gute Audioqualität, Freisprechmodus, VOX/iVOX-Funktion, Reichweite bis zu 8 km, Li-Ionen-Akku: bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit, IP54-zertifiziert, Abmessung 136 x 47 x 21mm

PMR-Handfunkgerät XT420



TX420

Motorola XT420, 16 Kanal, mit extrem robustes Gussmetall-Gehäuse, IP55 spritzwassergeschützt

Die Motorola XT-Serie verschafft Ihrem Unternehmen einen spürbaren Kommunikationsvorsprung, verbessert die Arbeitsleistung Ihrer Mitarbeiter und Ihre Rentabilität insgesamt.

Beschreibung: IP55-Standard, MIL-Std 810, alle 16 Frequenzen im PMR446-Bereich (446.00625 bis 446.19375), 39 CTCSS und 83 DCS-Pilottöne, Kanalschlauf (Scan), 2 Watt NF-Leistung und klangstarker Lautsprecher, Tastatursperre, Vox-Funktion in drei Stufen einstellbar, iVox-Funktion, ebenfalls 3stufig einstellbar, LED-Anzeige mehrfarbig für diverse Statusanzeigen, automatische Stromsparschaltung, alle genannten und weitere Funktionen mit opt. PC-Kit programmierbar, dreistufige Einstellung der Mikrofonverstärkung, Stabile Tasten mit tiefliegendem Druckpunkt zum Schutz vor Fehlbedienung, Ein-/Ausschalter mit Lautstärkereglern, 2 Funktionstasten und PTT-Sendetaste links, 3 Steuertasten auf der Vorderseite, 3 Klingeltöne (oder abschaltbar), hochwertiger und robuster Gürtelclip
Lieferumfang: 1 x PMR Funkgerät, 1 x Gürtelclip, 1 x Netzteil(230V/50Hz), 1 x Tischladestation, 1 x Li-Ion Akku 2100 mAh, 1 x Bedienungsanleitung

129,90€

Zubehör für XT420



Securityheadset
HM92

9,99 €



Securityheadset
AAE7704-M1

19,90 €



Ohrhörer
HKLN4605

29,90 €



Ohrhörer
HKLN4604

39,95 €



Headset
MDPMLN4443A

24,90 €



Headset
MDPMLN4444A

29,90 €



Headset
MDPMLN4442A

19,95 €



Headset
MDPMLN4445A

34,90 €



Ohrhörer
AEH6367-M1

9,90 €



Programmierkabel
HKKN4027A

89,90 €



Mehrfachladegerät
PMLN6385

249,00 €



Mikrofon
PMMN4029

54,90 €



Mikrofon
PMMN4092A

29,90 €



Mikrofon
HKLN4606A

39,90 €



Akku
2100mAh
PMNN4434
39,90 €

oder
Akku
3000 mAh
PMNN4453
59,90 €

PMR Funkgeräte Motorola

Motorola T62 in blau oder rot

Das TALKABOUT T62-Walkie-Talkie ist mit seinen umfangreichen Funktionen und seinem robusten, dennoch stylischen Design das ideale Gerät, bei Outdoor-Abenteuern die Verbindung zu halten. Zu Hause, auf dem Campinggelände, auf einem Festival oder beim Wandern bleiben Sie mit dem TALKABOUT T62 jederzeit erreichbar. Das Einrichten des Geräts ist dank der Easy Pairing-Funktion ein Kinderspiel und über die USB-Ladefunktion kann es bequem aufgeladen werden. Das lizenzfreie Gerät überzeugt mit wichtigen Merkmalen wie LCD-Display, 16 Kanälen und einer Reichweite bis zu 8 km und zwar ohne Gesprächsgebühren.

T62blau



Lieferumfang:
2 x PMR Funkgeräte blau
2 x Gürtelclips
1 x Netzteil
2 x NiMH-Akkus
1 x Bedienungsanleitung

49,90 €

T62rot



Lieferumfang:
2 x PMR Funkgeräte rot
2 x Gürtelclips
1 x Netzteil
2 x NiMH-Akkus
1 x Bedienungsanleitung

49,90 €

T62-2FSetrot/blau



Lieferumfang:
2 x PMR Funkgeräte rot/blau
2 x Gürtelclips
1 x Netzteil
2 x NiMH-Akkus
1 x Bedienungsanleitung

58,90 €

T62blau3er



Lieferumfang:
3 x PMR Funkgeräte blau
3 x Gürtelclips
1 x Netzteil
3 x NiMH-Akkus
1 x Bedienungsanleitung

79,90 €

T62rot3er



Lieferumfang:
3 x PMR Funkgeräte rot
3 x Gürtelclips
1 x Netzteil
3 x NiMH-Akkus
1 x Bedienungsanleitung

79,90 €

T62Blau4erSet



Lieferumfang:
4 x PMR Funkgeräte blau
4 x Gürtelclips
2 x Netzteil
4 x NiMH-Akkus
1 x Bedienungsanleitung

99,90 €

T62Rot4erSet



Lieferumfang:
4 x PMR Funkgeräte rot
4 x Gürtelclips
2 x Netzteil
4 x NiMH-Akkus
1 x Bedienungsanleitung

99,90 €

PMR Funkgeräte Motorola

Motorola T42 in rot, blau oder bunt

Camping, Wandern, am Strand oder einfach nur im Garten spielen, das TALKABOUT T42 Walkie-Talkie ist perfekt, um zu Hause oder unterwegs in Kontakt zu bleiben. Das Setup ist dank der einfachen Pairing-Funktion einfach und kann dann per Knopfdruck sofort mit Freunden und Familie kommunizieren. Mit 16 Kanälen, LCD-Display, bis zu 4 km Reichweite und einer Auswahl an Farben hält der T42 Sie in Verbindung, um jeden Moment zu genießen.



T42blau

Lieferumfang:
2 x PMR Funkgeräte blau
2 x Gürtelclips
1 x Bedienungsanleitung

29,90 €



T42rot

Lieferumfang:
2 x PMR Funkgeräte blau
2 x Gürtelclips
1 x Bedienungsanleitung

29,90 €



T42Triple

Lieferumfang:
3 x PMR Funkgeräte in
grün, türkis und orange
3 x Gürtelclips
1 x Bedienungsanleitung

39,90 €



T42Quadpack

Lieferumfang:
4 x PMR Funkgeräte 2x orange 2x türkis
4 x Gürtelclips und 1 x Bedienungsanleitung

49,90 €

Motorola T92 „H20“

Grenzen überschreiten. Auch in der rauesten Umgebung immer auf der sicheren Seite. Mit seiner ultimativen Ausstattung, seinem robusten Äußeren und seiner Allwettertauglichkeit ist das TLKR T92 H20 bereit zu neuen Abenteuern selbst in der rauesten Umgebung. Dank seiner Reichweite von bis zu 10km*, des wasserabweisenden Designs und des unverzichtbaren Zubehörs bleiben Sie mit dem TLKR T92 H20 auch auf unbekanntem Pfaden und den höchsten Gipfeln miteinander in Kontakt.



Lieferumfang:
2 x PMR Funkgeräte
2 x Gürtelclips
2 x 2 USB-C-Ladekabel
2 x Akkus
2 x Tasche
1 x Bedienungsanleitung

T92

98,00 €



PMR Funkgeräte PNI

PNI R10 Pro 16 Kanäle, VOX, 3,7 V Li-Ionen-Akku (1500 mAh), programmierbar, automatischer Energiesparmodus, Micro-USB-Buchse zum Aufladen



Lieferumfang:
1 x PMR Funkgeräte
1 x Gürtelclips
1 x Steckernetzteil
1 x NiMH-Akkus
1 x Bedienungsanleitung
1 x USB-Kabel

R10PRO
24,90 €

PNI R45 Pro PMR Funkgerät mit CTCSS & DCS IP67 VOX, TOT, BCL Scan, Roger Beep incl. Standlader Programmierkabel PSR 230 optional erhältlich



R45PRO
32,90 €

Lieferumfang:
1 x PMR Funkgeräte
1 x Gürtelclips
1 x Standladegerät
1 x NiMH-Akkus 2000 mAh
1 x Bedienungsanleitung
1 x USB-Kabel

PNI R15 0.5W, ASQ, TOT, Monitor, programmierbar, PMR-446-MHz-Frequenz, 16 PMR-Kanäle, 50 CTCSS-Codes und 107 DCS-Töne



Lieferumfang:
1 x PMR Funkgeräte
1 x Ladeschale
1 x 1200mAh Akku
1 x Bedienungsanleitung

R15 52,90 €

PNI R40 Pro 2er Funkgeräteset, 8 PMR-Kanäle und 8 vorprogrammierte Kanäle, Automatische Squelch-Voreinstellung auf Stufe 5, TOT, 1200-mAh-Li-Ion-Akku



R40Pro
29,90 €

Lieferumfang:
2 x PMR Funkgeräte
2 x Gürtelclips
2 x Ladeschale
2 x NiMH-Akkus
2 x Headsets
1 x Bedienungsanleitung

PMR Funkgeräte Albrecht

Albrecht Tectalk Worker 3

- Anmelde- und gebührenfreie Sprechfunkgeräte
 - Robustes Gehäuse
 - Freisprechfunktion für den freihändigen Kontakt
 - Bis zu 14 Stunden Betriebsdauer
- Lieferumfang: Tectalk Worker 3 Funkgerät, Standlader + Netzteil, Akku 2200mAh, Gürtelclip, Handschlaufe

29824



34,90 €

Albrecht 2er Kofferset Tectalk Worker 3, PMR446
Das Set für Handwerker



29825

99,00€

Lieferumfang:
2 x PMR Funkgeräte
2 x Gürtelclips
2 x Standlader
2 x Handschlaufe
2 x Akku 2200mAh
1 x Bedienungsanleitung

Albrecht Tectalk Go, Paar, Rot mit USB-C Ladebuchse und Gürtelclip

- Einfache Bedienung
 - Anmelde- und gebührenfrei
 - USB-C Ladebuchse
- Funktionen:

29646



37,90 €

16 Kanäle, PMR 446, CTCSS Verschlüsselung, Displaybeleuchtung (bei Nutzung), Roger Beep, Taschenlampe, 5 Tonruf/Melodien, Scan Funktion, Zweikanalüberwachung, Tastensperre, Batterieanzeige. Lieferumfang: 2 Funkgeräte, 2 Gürtelclips, Anleitung

Albrecht 4er Kofferset Tectalk Worker 3, PMR446
Das Sprechfunkgerät für Handwerker



Lieferumfang:
4 x PMR Funkgeräte
4 x Gürtelclips
4 x Standlader
4 x Handschlaufe
4 x Akku 2200mAh
1 x Bedienungsanleitung

29826

185,00 €

PMR Funkgeräte Albrecht

Albrecht Tectalk Deluxe, Handfunkgerät PMR446

- ▶ 16 PMR446 Kanäle (52 CTCSS / 208 DCS)
- ▶ Schickes und robustes Gehäuse aus Aluminium
- ▶ Sehr große Reichweite bis 10 km
- ▶ Betriebsdauer ca. 20 Std.

Funktionen: Senden wahlweise mit Sendetaste oder Freisprechen (VOX), Lautstärkeregelung mit 8 Lautstärkestufen, Squelch (3 Stufen), Betriebsdauer ca. 20 Std., diverse Funktionen per optionaler Software programmierbar
Lieferumfang: Tectalk Deluxe Funkgerät, transparente Schutztasche, USB-C Ladekabel, Umhängeband, Anleitung



29895

79,00 €

Albrecht Tectalk Easy 3, Paar, Rot

- ▶ Einfache Bedienung, anmelde-/gebührenfrei
- ▶ 2,5mm Anschlussbuchse für Headsets
- ▶ Micro-USB Ladebuchse

Funktionen: 8 Kanäle, PMR 446 (Kanäle 1-4 vorprogrammiert), Displaybeleuchtung, Taschenlampe, 10 Tonruf/Melodien, Time-Out-Timer (60 Sekunden), Roger Beep, Scan Funktion, Tastensperre, Stromsparmmodus, Batterieanzeige
Lieferumfang: Tectalk Deluxe Funkgerät, transparente Schutztasche, USB-C Ladekabel, Umhängeband, Anleitung



29642

29,90 €



29670



69,90 €

Albrecht Tectalk Outdoor, IP67 wasserdicht, PMR446 Funkgerät

- ▶ 1 PMR446 Kanäle und exzellente Reichweite
- ▶ wassergeschützt und staubdicht nach IP67
- ▶ Hochwertiges Gerät mit guter Haptik
- ▶ Großes, gut lesbares Display mit Beleuchtung
- ▶ Ideal auch für den professionellen Anwendungsbereich

Lieferumfang: Tectalk Outdoor Funkgerät, Akku, Standlader mit Micro-USB Netzteil, Gürtelclip, Anleitung

Funktionen: Reichweite: bis zu 10 km, 53 CTCSS und 104 DCS Kodierungen für ungestörte Gespräche, Sendeleistung einstellbar (High 500mW / Low 50mW), Freisprechfunktion (VOX), Squelch in 5 Stufen, Betriebszeit: ca. 17 Stunden, 2,5mm Headset Anschluss



2er Set
29670-2

134,90 €

Lieferumfang:
2 Tectalk Outdoor Funkgerät, 2 Akku, 2 Standlader mit 2 Micro-USB Netzteil, 2 Gürtelclip, Anleitung

Albrecht Tectalk Float 2 Kofferset

- ▶ Funkgerät mit hochwertiger Haptik
- ▶ Ideal für den professionellen Anwendungsbereich
- ▶ wasser- und staubdicht nach IP67
- ▶ schwimmfähig, die Funkgeräte gehen im Wasser nicht unter



29664

106,90 €

- ▶ SOS Notruf-Funktion
- ▶ Karabinerhaken zur einfachen und sicheren Montage z.B. an Bord eines Schiffes

Lieferumfang: 2x Tectalk Float 2 Funkgeräte, 6x NiMH Akkus 1200 mAh, 1x Doppel-Standlader mit USB-C Ladekabel, 2x Gürtelclips, Karabiner, 1xTransporttasche

Albrecht Bambini Babysitter, Paar

- ▶ Reichweite: bis zu 5km
- ▶ Sanftes Nachtlicht (Babygerät)
- ▶ Gegensprechen
- ▶ Großes, beleuchtetes LC-Display
- ▶ Geräuschpegelanzeige (Elterngerät)
- ▶ Reichweitenkontrolle
- ▶ Multi-Raum-Überwachung
- ▶ 2 in 1 Gerät

Lieferumfang: 2 Geräte, 2 Li-Ionen Akkus, 2 Ladeschalen, 2 Netzteile, 1 externes Kabel-Mikrofon



29870

79,90 €

PMR Funkgeräte Midland

Midland G9 Pro Funkgerät, Single, 16 PMR + 69 LPD Standlader, 4 Akkus (1800 mAh)

- ▶ 16 PMR446 Kanäle + 69 LPD Kanäle
- ▶ Doppelte Sendetaste für High oder Low Power
- ▶ 38 CTCSS/104DCS Kodierungen für ungestörte Gespräche
- ▶ spritzwassergeschützt nach IPX4 Norm
- ▶ 16 PMR446 Kanäle + 69 LPD Kanäle
- ▶ Noise Tail Reduction
- ▶ verbesserte Audio Qualität

Funktionen:

16 PM446-Kanäle (+16 Kanäle mit CTCSS vorprogrammiert), 69 LPD Kanäle, 38 CTCSS-Töne/104 DCS-Codes, extra leistungsstarker Lautsprecher, großes LCD-Display, Dual-PTT zum Senden mit hoher/niedriger Leistung, Notruffunktion, VOX in 3 Stufen einstellbar und mit Wechselsprechfunktion (TalkBack), hohe/niedrige Leistung, VibraCALL, Tastatursperre, Zweikanalüberwachung, Suchlauf, Überwachen, Reichweitenkontrolle, automatische Energiesparfunktion, Batteriestandswarnung



G9 Pro Single
C1385

76,90 €

Lieferumfang: 1 G9 Pro Funkgerät, Standlader, 4x AA Akkus (1800 mAh), Gürtelclip



G9 Pro Bikerset
C923.S1

199,90 €

Lieferumfang: 2 G9 Pro, 2 Standlader, 8 AA Akkus (1800 mAh), 2 Gürtelclip, 2 Headsets für Integralhelme



G9 Pro Security
Securityset

89,90 €

Lieferumfang: 1 G9 Pro Funkgerät, Standlader, 4x AA Akkus (1800 mAh), Gürtelclip, 1x S.Headset AE31 CL2



G9 Pro 2er Set
2erG9Pro

149,90 €

Lieferumfang: 2 G9 Pro, 2 Standlader, 8 AA Akkus (1800 mAh), 2 Gürtelclip



G9 Pro mit Headset
G9PROMA24L

89,90 €

Lieferumfang: 1 G9 Pro Funkgerät, Standlader, 4x AA Akkus (1800 mAh), Gürtelclip, MA24-L Headset



2er Set G9 Pro Security
2erG9HF31

169,90 €

Lieferumfang: 2 G9 Pro, 2 Standlader, 8 AA Akkus (1800 mAh), 2 Gürtelclip, 2 Security Headset PNI HF 31



G9 Pro Security
G9HF31

84,90 €

Lieferumfang: G9 Pro, 1 Standlader, 4 AA Akkus (1800 mAh), 1 Gürtelclip, 1 Security Headset PNI HF 31



G9Pro 4er Kofferset Work
C1385.05

359,00 €

Lieferumfang: 4x G9 Pro, 4 Standlader, 16 AA Akkus (1800 mAh), 4 Gürtelclip, 4x MA24-L Headsets



G9Pro 4er Kofferset
Worker
C1385.04

199,00 €

Lieferumfang: 2x G9 Pro, 2 Standlader, 8 AA Akkus (1800 mAh), 2 Gürtelclip, 2x MA24-L Headsets



G9 Pro Tarnfarben
C1385.01

89,90 €

Lieferumfang: 1 G9 Pro Tarnfarben, Standlader, 4x AA Akkus (1800 mAh), Gürtelclip



G9 Pro Tarnfarben
2er Kofferset
C923.S5

199,00 €

Lieferumfang: 2 G9 Pro Tarnfarben, 2 Standlader, 8x AA Akkus (1800 mAh), 2 Gürtelclip, 2x MA24-L Headsets



G9 Pro Tarnfarben
4er Kofferset
C923.S6

379,00 €

Lieferumfang: 4 G9 Pro Tarnfarben, 4 Standlader 16x AA Akkus (1800mAh), 4 Gürtelclip, 4x MA24-L Headsets

PMR Funkgeräte Midland

Midland G7 Pro Funkgerät, 16 Kanäle, PMR+LPD, Steckerlader und Akkus

- Dualband Betrieb auf 16 Kanäle PMR446 und 69 LPD Kanäle
- verbesserte Tonqualität und Subton-Squelch-Verfahren
- doppelte PTT mit Boost Funktion
- Side Tone: Nachrauscherunterdrückung
- Zweikanalüberwachung
- Großes Display

Funktionen:

16 PMR446 und 69 LPD-Kanäle, 38 CTCSS Kodierungstöne, 104 DCS-Kennungstöne, LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, Vibrationsalarm, Freisprechfunktion (VOX), Tastatursperre, 5 wählbare Klingeltöne, Sendebestätigung (Roger Beep), Tastaturquittungston, Kanalsuchlauf (Scan), Zweikanalüberwachung, Monitorfunktion, Energiesparfunktion, Batteriezustandsanzeige, Batterieleeranzeige



G7 Pro Single
C1090.14

68,90 €

Lieferumfang: 1 G7 Pro Funkgerät, Standlader, 4 x Akku 1800 mAh, Gürtelclip



G7 Pro 2er Set
C1090.13

124,90 €

Lieferumfang: 2 G7 Pro Funkgerät, 2 Doppelstandlader, 2 Akkupack 800 mAh, 2 Gürtelclip



G7 Pro Bikerset
C1090.S1

149,00 €

Lieferumfang: 2 G7 Pro, Doppelstandlader, 2 Akkupack 800 mAh, Gürtelclip, 2 COHS-Headset



G7 Pro 2er Securityset
2erSetG7Pro+HF31

139,90 €

Lieferumfang: 2 G7 Pro, Doppelstandlader, 2 Akkupack 800 mAh, 2 Gürtelclip, 2 PNI HF 31



G7 Pro Securityset
G7Pro+HF31

72,90 €

Lieferumfang: 1 G7 Pro Funkgerät, Standlader, 4 x AA Batteriesatz 1800 mAh, Gürtelclip, PNI HF 31



G7Pro 2er Kofferset Work
C1090.18

179,00 €

Lieferumfang: 2x G7 Pro, Steckerlader, Doppelstandlader, 2 MA24-L Headsets, 2 Akkupack 800 mAh, 2 Gürtelclips, Koffer



G7Pro 4er Kofferset Work
C1090.19

309,00 €

Lieferumfang: 4x G7 Pro, 2 Steckerlader, 2 Doppelstandlader, 4 MA24-L Headsets, 4 Akkupack 800 mAh, 4 Gürtelclips, Koffer



G7 Pro Tarnfarben
C1090.15

85,90 €

Lieferumfang: G7 Pro Tarnfarben, 1 Standlader, 4x AA Akkus (1800 mAh), 1 Gürtelclip



2er Fahrschulkoffer G7Pro
C1090.S6

Lieferumfang: 2 G7, 8xNiMH Akku, 1 Doppelstandl., 1x12 V Ladekabel, 1 BHS 300 N Basisset, 1 COHS Headset, 1 Helm-Ohrhörer, 1 Adapter, 2 Gürtelclips, 1 Koffer

219,00 €



2er Fahrschulkoffer G7 Pro
C1090.S7

Lieferumfang: 2 G7, 8x NiMH Akku, 2 Steckertladegeräte, 1x 12 V Ladekabel, 1 Headset, 1 Helm-Ohrhörer, 5 Ersatzpads, 1 Adapter, 2 Gürtelclips, 1 Koffer

269,00 €



PMR Funkgeräte Midland



G10 Pro PMR446 Funkgerät, Einzelgerät

inkl. Standlader, Akkupack (1200 mAh)

► 32 PMR 446 Kanäle (16 voreingestellt)

► Erweitertes Frequenzband: 446.00625 - 446.19375 MHz

► 51 CTCSS Kodierungstöne/ 83 DCS Kennungstöne

Funktionen: 32 PMR446 Kanäle (16+16 vorprogrammiert), erweitertes

Frequenzband: 446.00625 bis 446.19375MHz, schnelles Umschalten zwischen 16 und 32 Kanälen, 51 CTCSS Kodierungstöne, 83 DCS Kennungstöne, DCS Codierungen: 116 "N" + 116 "I", Monitor, Scan Funktion, automatische Stromsparschaltung, Sprachansage der Kanäle, 2 Pin "Kenwood"-Anschluss
Lieferumfang: Midland G10, Steckernetzteil mit Standlader, 1200mAh Li-ion Akku, Gürtelclip, Kurzanleitung

C1107.04

62,90 €



G11 Pro, PMR 446, mit Standlader und Akkupack (1600 mAh)

► 50 CTCSS Kodierungstöne/ 105 DCS Kennungstöne

► Funkgerät (PMR446) mit 32 Kanalspeichern, Speicher 17-32 vorprogrammiert

► Energiesparfunktion

► Sendezeitbegrenzung

► Freisprechfunktion (Vox) 10-stufig

► Sprachansagen der Funktionen

Technische Daten: PMR 446 (500 mW), 32 Kanäle

(16 voreingestellt), 50 CTCSS Kodierungstöne /

105 DCS Kennungstöne, erweiterter Frequenzbereich: 446,00625

bis 446,19375 MHz, Sprachansage (der Funktionen),

Freisprechfunktion (VOX) 10-stufig, Ruftöne, Sendezeitbegrenzung,

22 Stunden Betriebszeit, Energiesparfunktion, Scan-Funktion, Monitorfunktion,

Tastaturquittungston, RogerBeep, autom. Batteriesparmodus, 2 Pin "Kenwood"-

Anschluss, Farbe: schwarz, Gewicht: 209g (inkl. Batterie),

Lieferumfang: G11 Pro Funkgerät, Steckernetzteil mit Standlader, 1600mAh Li-Ion Akku, Gürtelclip

C966.06

99,00 €



G15 Pro, PMR446, Wasserdicht IP67

16 Kanäle, Standlader, Akkupack 1600 mAh,

► 32 PMR446 Kanäle (16+16 vorprogrammiert)

► automatische Stromsparschaltung

► 50 CTCSS Kodierungstöne/ 105 DCS Kennungstöne

► staub- & wasserfest nach IP67

Funktionen: bis zu 12 km Reichweite, erweitertes

Frequenzband, englische Sprachansage der Kanäle,

Scan-Funktion, Monitorfunktion, Roger Beep, Akku

kann auch ohne Gerät im Standlader geladen

werden, Squelch, 9 verschiedene VOX-Level,

programmierbar, Anschluss L-Stecker, 2 PIN

Motorola Lieferumfang: G15 Pro mit

Gürtelclip, Li-Ion Akkupack 1600 mAh,

1xSteckernetzteil mit Standlader,

Kurzanleitung



C1127.03

129,00 €

G13 PMR446 Funkgerät, 16 Kanäle, Standlader,

Akkupack 2600 mAh

► 99 PMR446 Kanäle, 83 bereits vorprogrammiert

► Erweitertes Frequenzband

► Batterielaufzeit bis zu 40 Stunden

► Leistungsstarker Lautsprecher und robustes

Aluminiumguss-Gehäuse

Funktionen: Reichweite: bis zu 12 km, 50 CTCSS

Töne + 106+106 (N/I) DCS Codes, Scrambler, Display

mit farbiger Hintergrundbeleuchtung, VOX-

Funktion, Scannen, Überwachen,

Zweikanalüberwachung, Kanalabstand:

12,5 kHz, Funktionstasten, Roger-Beep,

Batterieschonfunktion, Rauschsperr,

programmierbar, RRM (Bergfunknetz)

Kanal - nur in Italien verfügbar,

Kenwood Anschluss



C1462

79,00 €

PMR Funkgeräte Midland

G18 Pro PMR, Stück, IP67, Standlader + Netzteil, Akku 1600mAh, Motorola-Anschluss

- ▶ PMR446 Funkgerät mit 99 Kanalspeichern, Speicher 9-99 vorprogrammiert
- ▶ Kodierungen: 50 CTCSS und 105 DCS
- ▶ IP 67 wassergeschützt
- ▶ Akkulaufzeit bis zu 19 Stunden



C1145.02

129,00 €

▶ Nach Militärstandard MIL-STD-810G getestet, um auch in den härtesten Einsatzgebieten zu bestehen
Funktionen: 16 Kanäle / 81 vorprogrammiert, LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, VOX, 10stufig, 50 CTCSS und 105 DS-Kodierungen, Scrambler, Sendeleistung einstellbar, Rauschsperrung, Scan/Prioritäts-Scan, Sprachansage, Roger Beep, Squelch, Tastentöne und Tastensperre, Monitor- und Alarm-/Notruffunktion, Batteriezustandsanzeige und Batterieleeranzeige, Kompander, FM-Radio, Anschlussbuchse: Motorola, max.: 12km Reichweite
Lieferumfang: 1 Funkgerät, Standlader, Steckerlader, Li-Ionen Akkupack (1600 mAh), Gürtelclip



G13 Blaze Tarnfarben, PMR446 Funkgerät, 16 Kanäle, Standlader, Akkupack 2600 mAh

- ▶ 99 PMR446 Kanäle, 83 bereits vorprogrammiert
- ▶ Erweitertes Frequenzband
- ▶ Batterielaufzeit bis zu 40 Stunden
- ▶ leistungsstarker Lautsprecher und robustes Aluminiumguss-Gehäuse

Funktionen: Reichweite: bis zu 12 km, 50 CTCSS Töne + 106+106 (N/I) DCS Codes, Scrambler (aktiviert über die optionale Programmiersoftware PRG-10), Display mit farbiger Hintergrundbeleuchtung, VOX-Funktion, Scannen, Überwachen, Zweikanalüberwachung, Kanalabstand: 12,5 kHz, Funktionstasten, Roger Beep, Batterieschonfunktion, Rauschsperrung, Programmierbar, RRM (Bergfunknetz) Kanal – nur in Italien verfügbar, Kenwood-Anschluss
Lieferumfang: G13 mit Gürtelclip, Li-Ion Akkupack 2600 mAh, Steckernetzteil mit Standlader, Kurzanleitung

C1462.03

99,00 €

Verschiedene Koffersets von G10 bis G18 finden sie bei uns auf der Seit www.keimfunk.de

GB1-R, Mobiles PMR446 Funkgerät, Mikrofon, Magnetantenne, Montagebügel, 12V Adapter

- ▶ Das erste mobile PMR446 Sprechfunkgerät der Welt
- ▶ "Flip"-Funktion: Das Gerät kann wahlweise mit dem Lautsprecher nach unten oder nach oben montiert werden. Die Anzeige kann entsprechend um 180° gedreht werden.
- ▶ Festangeschlossene Magnetfußantenne
- ▶ Sendesperre bei belegtem Kanal (Busy Channel Lockout)
- ▶ LCD Anzeige

Funktionen: 50 CTCSS-Töne, 104 DCS-Codes (normal) + 104 DCS-Codes (invertiert), die durch die optionale Programmiersoftware aktiviert werden können, Kanalsuchlauf (Scan), Monitor Funktion, Rauschsperrung, Tastatur-Signaltöne, Senderzeitbegrenzung (Time out Timer), abschaltbar (per PC-Setup einstellbar), Nachrauschunterdrückung (Side Tone) (per PC-Setup einstellbar)
Lieferumfang: GB1-R Funkgerät, Mikrofon und Klebehalterung, fest angeschlossene Magnetfußantenne mit 3,8 m Kabel, Montagebügel, Befestigungsschrauben, 12 V Anschlusskabel mit Zigarettenanzünder-Stecker.

C1198.02



129,00 €

PMR Funkgeräte Midland

XT10, Paar

- ▶ Freisprechfunktion (Vox)
- ▶ 8 PMR446 Kanäle und 8 mit CTCSS vorprogrammierte Kanalspeicher
- ▶ 38 CTCSS Töne für ungestörte Gespräche

Funktionen:

- Reichweite: bis zu 4 km
- Freisprechfunktion (Vox)
- Nachrauschunterdrückung
- Alphanumerisches LC-Display
- Ruf-Funktion (Call)
- Kanalsuchlauf (Scan)
- Lieferumfang: 2 x XT10 Funkgeräte mit Gürtelclip



39,90 €

C1176

Midland XT30, Paar

- ▶ Micro-USB Ladeanschluss
- ▶ Vox-Freisprechfunktion
- ▶ 8 PMR446 und 8 mit CTCSS vorprogrammierten Kanälen
- ▶ 38 CTCSS Töne für ungestörte Gespräche

- ▶ Batterielaufzeit: ca. 5 Stunden
- ▶ MIC/SPK-Zubehöranschluss

- Funktionen: Nachrauschunterdrückung, Alphanumerisches LC-Display, CALL-Funktion, Kanalsuchlauf (Scan), Bis zu 6 km
- Lieferumfang: 2 x XT30 Funkgeräte, 6 x AAA Akkus, Doppel-USB-Ladekabel, 2 x Gürtelclip

C1177

47,90 €



XT50, Paar, Silber

- ▶ Micro-USB Ladeanschluss
- ▶ Vox-Freisprechfunktion: 3-stufig
- ▶ 8 PMR und 16 mit CTCSS vorprogrammierten Kanälen
- ▶ 38 CTCSS Töne für ungestörte Gespräche

- ▶ Batterielaufzeit: ca. 12 Stunden
- ▶ MIC/SPK-Zubehöranschluss 2-polig
- Funktionen: Nachrauschunterdrückung, Alphanumerisches LC-Display, CALL-Funktion, Kanalsuchlauf (Scan), Batterielaufzeit ca. 12 Stunden, Reichweite: Bis zu 8 km, Ladebuchse: Micro-USB
- Lieferumfang: 2 XT50 Funkgeräte, 2 Akkupacks, USB-Ladekabel, Doppelstandlader, 2 Gürtelclips



C1178

52,90 €

XT30, Bikerset mit COHS Headset

- inkl. Akkus, USB Y-Ladekabel
- Lieferumfang: 2 x XT30 Funkgeräte, 6 x AAA Akkus, Doppel-USB-Ladekabel, 2 x Gürtelclip, 2x COHS Headset, 2x BHS300



Motorrad Funkgeräte Set



C1177.S1

112,00 €

XT50, Bikerset

- inkl. COHS Headset, Akkupacks, USB Doppelstandlader
- Lieferumfang: 2 XT50 Funkgeräte, 2 Akkupacks, USB-Ladekabel, Doppelstandlader, 2 Gürtelclips, 2 COHS Headset



Motorrad Funkgeräte Set



C1178.S1

119,00 €

XT60, Paar

- ▶ Micro-USB Ladeanschluss
- ▶ 8 PMR und 16 mit CTCSS vorprogrammierte Kanäle
- ▶ 69 LPD Kanäle
- ▶ 38 CTCSS / 83 DCS Kodierungstöne
- ▶ High/Low Power (PMR446)
- ▶ Vox-Freisprechfunktion: 9-stufig
- ▶ Lautstärke Drehknopf
- ▶ Batterielaufzeit: ca. 12 Stunden
- Funktionen: Nachrauschunterdrückung, Alphanumerisches LC-Display, CALL-Funktion, 5 Melodien, Kanalsuchlauf (SCAN), Hintergrundbeleuchtung, MIC/SPK Zubehöranschluss 2-polig
- Lieferumfang: 2 x XT60, 2 x Akkupack, USB-Ladekabel, Doppelstandlader, 2 x Gürtelclip

C1179

64,90 €



PMR Funkgeräte Midland

Midland XT70, Paar, PMR+LPD, Blisterpack

C1180

- ▶ Dualband LPD/PMR446 Funkgerät
- ▶ Vox-Freisprechfunktion: 9-stufig
- ▶ Nachrauschunterdrückung
- ▶ LC Display mit Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Batterielaufzeit ca. 18 Stunden
- ▶ Babysitterfunktion mit Reichweitenkontrolle
- ▶ Lautstärke Drehknopf

79,90 €



Funktionen: Kanäle: 24 PMR446 + 69 LPD, 38 CTCSS / 83 DCS Kodierungstöne

für ungestörte Gespräche, Alphanumerisches LC-Display, CALL-Funktion, 5 Melodien, Kanalsuchlauf, High / Low Power (PMR446), Automatische Batteriesparschaltung, Schnellladegerät, Monitor Funktion, Tasten für Kanalwahl, Reichweitenkontrolle, Kanalsuchlauf, Tastensperre
Lieferumfang: 2x XT70 Funkgeräte, 2x Akkupack, 1x Doppel-Standlader, 1x USB-Ladekabel, 2x Gürtelclip, 2x MA-Li 21 Headsets

Midland XT70 Adventure, Kofferset

- ▶ Micro-USB Ladeanschluss
- ▶ Vox-Freisprechfunktion: 9-stufig
- ▶ 8 PMR und 16 mit CTCSS vorprogrammierten Kanälen
- ▶ 69 LPD Kanäle
- ▶ 38 CTCSS / 83 DCS Kodierungstöne für ungestörte Gespräch
- ▶ Batterielaufzeit ca. 18 Stunden
- ▶ Reichweitenkontrolle
- ▶ High / Low Power (PMR446)
- ▶ Betriebszeit bei -20°C bis +55°C
- ▶ Lautstärke Drehknopf

C1180.01

99,00 €



Lieferumfang: 2 x XT70 Funkgeräte, 2 x Akkupack, 2 Standlader, 2 x Gürtelclip, 2x MA 21 Headsets, Koffer

PMR & Freenet Funkgeräte Albrecht

Albrecht Tectalk Duo, PMR446 + Freenet (1W), inkl. Standlader, 2000mAh Akku, Gürtelclip

29149

- ▶ 2 Frequenzbänder: PMR446 und Freenet
- ▶ Freenet: 1 Watt Sendeleistung für höhere Reichweite
- ▶ anmelde- und gebührenfrei
- ▶ robustes Gehäuse in Signalfarbe
- ▶ Bis zu 20 Stunden Betriebsdauer

Funktionen: 16 PMR446 Kanäle mit 0,5 Watt Sendeleistung °
6 Freenet Kanäle (149 MHz) mit 1 Watt Sendeleistung ° Freenet Reichweite bis zu 12 Km / PMR Reichweite bis zu 8 Km ° Großes Farbdisplay ° integriertes UKW-Radio ° IP56 Regenwasser geschützt °

VOX-Freisprechfunktion ° SOS Alarm Funktion ° Taschenlampe ° 2 frei belegbare Sendetasten (z.B. für jedes Frequenzband Eine) ° 50 CTCSS / 208 DCS-Töne Kräftige Wiedergabe und gute Modulation ° Betriebsdauer ca. 20 Std. ° Energiesparmodus ° Squelch ° wechselbarer Akku ° Scan-Funktion ° Dual Watch (2 Kanalüberwachung) ° Sprachansage vieler Funktionen (deutsch und englisch) ° Kanäle können individuell umbenannt werden ° Tastensperre ° Aufladen über Standlader oder USB-C Buchse am Gerät ° Kenwood Headsetbuchse



129,00 €

Lieferumfang: Tectalk Duo, Standlader + Netzteil, Akku 2000mAh, Gürtelclip, Trageschlaufe, Anleitung

PMR Funkgeräte Stabo



20700

Stabo Freecomm 700 Set mit Standlader

Es verfügt über Vibrationsalarm, VOX-Funktion LED Spotlicht, Rufton, FM Radio, Zweikanalüberwachung, IP X2 Schutz Long Range Technologie bis 10 km Reichweite; 8 Kanäle/500 mW; 2 Pilot-Verfahren (38 CTCSS-Töne/83 DCS-Töne); IP X2; VOX Freisprech-Funktion (3 Stufen); Rufton (15 verschiedene Melodien); Vibrationsalarm; FM-Radio; Geräusch-Überwachung; Roger Beep Funktion; Rauschsperr; Kanalsuchlauf; Zweikanalüberwachung; beleuchtetes LC-Display; Tastatursperre; Tastenquittungston; Anschluss für externe Mikrofon-/Lautsprecher Kombination (2,5 mm Stereo-Stecker); LED- Spotlicht mit SOS-Funktion; Batterie-Anzeige; Batteriesparschaltung
Lieferumfang: 2 Funkgeräte, 2 abnehmbare Gürtelclips, Tischladeschale für 2 Geräte, 8 NiMH-Akkuzellen, je 600 mAh/1,2 V, Bedienungsanleitung

99,00 €

20851



Stabo Freecomm 850 PMR-Funkset Long Range Technologie – bis 10 km Reichweite

Beschreibung: wasserdicht (IP X7) und schwimmfähig, 16 Kanäle / 500 mW, Sendeleistung schaltbar (HI/LO), 38 CTCSS-Töne, 83 DCS-Codes, VOX Freisprech-Funktion (3 Stufen), Rufton (10 verschiedene Melodien), Roger Beep Funktion, automatische Rauschsperr (3 Stufen), Suchlauf, Zweikanalüberwachung, TOT (Time-Out-Timer) 180 Sek., beleuchtbares LC-Display, Tastatursperre, Tastenquittungston, Anschluss für externe Mikrofon-/Lautsprecherkombination (3,5 mm Stereo-Stecker), Batteriestand-Anzeige, Batteriesparschaltung
Lieferumfang:

109,90 €

2 Handfunkgeräte, 2 abnehmbare Gürtelclips, Tischladeschale für 2 Geräte mit Steckernetzteil, 2 Li-Ion-Akkupacks (je 3,7 V/ 950 mAh), Bedienungsanleitung

20282



89,90 €

Stabo Digi 8 PMR analog & digital

Analog: 8 Kanäle, CTCSS/DCS, 50 CTCSS Töne und 105 DCS Codes

Digital: 8 Kanäle (DMR-Standard), Rufton, Einzelruf und/oder Gruppenruf, Notruf-Funktion, Verschlüsselung

500 mW Sendeleistung, programmierbare Funktionstaste, Notruf-Taste, Rauschsperr (9 Stufen), Flüster-Modus, Suchlauf, BCL Busy Channel Lockout, TOT Sendezeitbegrenzung, Sprachansage (englisch), Batteriesparschaltung, Batterie-leer-Warnung, programmierbar per Software, (Programmier-Set optional)

Lieferumfang:

Analog/Digital-PMR 446-Handsprechfunkgerät, Li-Ion Akku (3,7 V/1650 mAh), Ladeschale mit Netzteil, abnehmbarer Gürtelclip, Bedienungsanleitung



20701

129,90 €

Stabo Freecomm 700

Kofferset

Kofferzubehör:

- 2 Handfunkgeräte mit abnehmbaren Gürtelclips,
- 2 Handmikrofone mit PTT-Taste,
- Tischladeschale für 2 Geräte,
- 2 Ladekabel mit Zigarettenanzünderstecker,
- 8 NiMH-Akkuzellen (1,2 V / 600 mAh)



20283

259,00 €

Stabo Funkkoffer Digi 8 PMR

Kofferzubehör:

- 2 Handfunkgeräte
- 2 Li-Ion Akkus, je 1650 mAh
- 2 Tischladeschalen mit Netzteilen
- 2 Security-Headsets
- 2 abnehmbare Gürtelclips
- 2 Bedienungsanleitungen

PMR Funkgeräte Team



PR8092

TeCom-IPX5 PMR IP-67 geprüft, für den robusten Außeneinsatz geeignet
Ausstattung:
16 PMR-Kanäle (256 verfügbare Kanäle können mit den 16 PMR-Frequenzen belegt werden) • Sendeleistung: max. 500 mW • Bandbreite: 12,5 kHz • programmierbare Funktionstasten • Alarmtaste • 5-Ton Selektivruf; Einzel- und Gruppenruf (ZVEI 1/2, CCIR1, CCITT); f Dekodierung (Geräte-ID), 9 programmierbare (1 Kodierung pro Kanal) und unzählige, per Tastatur eingegebene, Einkodierungen • Scrambler • 50 CTCSS / 210 DCS • Menü • Batteriesparfunktion • Sendesperre bei besetzten Kanälen (BCL) • Anzeige Spannung (V) • UKW Radio • Tastatursperre • Sprachansage (englisch) • Kanalname programmierbar • Rogerton • Suchlauf Modi • Sendezeitbegrenzung (TOT) • VOX / Verweildauer / Empfänglichkeit • staub- & spritzwassergeprüft nach IP67
Lieferumfang: 1 x TeCom-IPX5 PMR, 1 x Akkupack (Li-Ion, 1600 mAh / 7,4 V), 1 x Standlader mit Netzadapter, 1 x Gürtelclip, 1 x Bedienungsanleitung

99,00 €



PR8131

PR8131 Team TeCom-HD PMR Handfunkgerät 446MHz, 16Kanäle, TX 500 mW
Ausstattung: verdeckte LCD-Anzeige in blau • 8/16 PMR-Frequenzen – 199 Kanäle programmierbar • Bandbreite: 12,5 kHz • Sendeleistung: max. 500 mW • 50 CTCSS / 210 DCS-Kodierungen (105N / 105I) • DTMF (16 Encodes, Self ID, Kill, Stun) • PTT-ID (DMTF) • Freisprechfunktion – VOX (Empfindlichkeitsstufen 1-10 per Software justierbar) • Kanalschlauf • Sendezeitbegrenzung – TOT • Sendeblockade auf besetzten Kanälen – BCL • Batteriesparfunktion • Alarmton • Rauschsperrung • englische Sprachansage für Kanäle • programmierte Funktionstasten • PC-programmierbar mit der optionalen Software T-UP38 PMR-FN USB • programmierbare Funktionstasten: VOX, Squelch, Monitor, Sendeleistung hoch/niedrig, Scan, Status Batteriespannung, DTMF-Ruf, Alarmton, UKW-Radio, Vorrangskanal 1/2, 1750 Hz Ton
Lieferumfang: 1 x TeCom-HD PMR mit fixierter Antenne, 1 x Akkupack (Li-Ion, 1500 mAh / 7,4 V), 1 x Standlader mit Netzadapter, 1 x Gürtelclip, 1 x Bedienungsanleitung

79,90 €



PR8114

129,90 €

TeCom IP-DA32 dPMR-446, 32 Kanäle, 500 mW, Digital & Analog
Ausstattung: 32 Kanäle (2 Bänke mit je 16 Kanälen) vorprogrammiert mit 8 analogen PMR, 8 digitale dPMR (12,5 kHz) und 16 digitalen dPMR (6,25 kHz) Kanälen • Sendeleistung: 500 mW • 3 programmierbare Dual-Funktionstasten belegbar mit: Monitor, Scan, Noise ch tmp remove, VOX, High/Low power, Power detect, EMI, Work alone, Talk Around, Reverse, Priv ch scan, Area Switch, One Key Call 1-5 • digitale Rufarten Einzel-/Gruppen-/Gesamtruf • analoge Rufart DTMF (Sendekodierungen) • digitale Verschlüsselung • 51 CTCSS und 107 DCS (+ Inverse) • Batteriesparfunktion • Sendesperre besetzte Kanäle (BCL) • Sprachansage (englisch) • Warntöne einstellbar • LED-Anzeigen einstellbar • Alarmton (digital: + Alleinarbeiter-Funktion) • Kanalsuchlauf (versch. Modi) • Sendezeitbegrenzung (TOT) • VOX • Bandbreite – analog: 12,5 kHz / digital : 6,25 / 12,5 kHz • IP67 geprüft
Lieferumfang: 1 x TeCom IP-DA32 dPMR-446, 1 x Akkupack (Li-Ion, 1600 mAh / 7,4 V), 1 x Standlader mit Netzadapter, 1 x Gürtelclip, 1 x Bedienungsanleitung

PR8134



109,00 €

Team Mico PMR mit VOX-Funktion
Unser neuestes portables PMR-Gerät im Kleinformat – 104 x 25 x 108 mm
Ausstattung: 8/16 PMR-Frequenzen – 199 Kanäle programmierbar • Sendeleistung: max. 500 mW • Bandbreite: 12,5 kHz • 51 CTCSS / 777 DCS N und I • Frequenzablage • Rauschsperrung • Kanalsuchlauf • Sendeblockade - TX Off • Sendesperre auf besetzten Kanälen – BCL • automatische Ausschaltung – APO • Sendezeitbegrenzung – TOT (max. 180 s) • Bestätigungston • Tastatursperre • Anzeigearten: Kanalnummer / Frequenz / Kanalname • Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
Lieferumfang: 1 x MiCo PMR mit festmontierter Antenne, 1 x Stromversorgungskabel, 1 x Montagebügel mit Schrauben, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

PMR FreeNet Funkgeräte

PR8082



TeCom-DUO-C

Das TeCom-Duo-C ist ein Dualband PMR-FreeNet Gerät mit einfachem DTMF Selektivruf (eine Empfangs- und max. 9 Sendekodierungen). Dieses Gerät darf nur in Deutschland betrieben werden.

Ausstattung:

16 PMR- und 6 FreeNet-Frequenzen (128 Kanäle programmierbar) - Sendeleistung: PMR-446 max. 500 mW und FreeNet max. 1 Watt - Bandbreite: 12,5 kHz - Auflösung : 5 K / 6,25 K / 10 K / 12,5 K / 25 K / 50 K / 100 K - DTMF Selektivruf (1 Dekodierung und 9 Enkodierungen) - 50 CTCSS / 105 DCS Kodierungen - programmierbare Doppelfunktionstaste (Signalruf, Notruf, 1750 kHz Repeaterton, Monitor) - Menü (mit 18 Funktionen) - Kanalsuchlauf, SQL, TOT, VOX, Sendeleistung, Rogerton, Scrambler, Warnton, Sprachansage, ANI, Tastatursperre, Bandbreite, CTCSS/DCS, etc. * - Sprachansage - FM Radio - VOX - Kanalsuchlauf - Sendesperre auf belegten Kanälen - Automatische Geräteabschaltung APO - Sendezeitbegrenzung - Rauschsperrung - Batteriesparfunktion - Tastatursperre - Display Mode (Kanalnummer / Frequenz / Name) - Programmierbarer Kanalname - Scrambler - Notruf

Lieferumfang:

1 x TeCom-DUO-C, 1 x Akkupack (Li-Ion, 1600 mAh / 7,4 V), 1 x Standlader mit Netzadapter, 1 x Gürtelclip, 1 x Bedienungsanleitung

109,00€

Team Duo Portable 2/70

anmelde- und gebührenfrei, nur für den Betrieb in Deutschland bestimmt

- TFT-Display 1.4 Inch
- Sendeleistung: FreeNet < 1W, PMR < 0,5 W
- Kanäle: FreeNet 149 MHz 6 Kanäle / PMR 446 MHz 16 Kanäle
- CTCSS/DS Encoder und Decoder*
- DTMF + 2Tone + 5Tone Encoder und Decoder*
- Scrambler*
- Componder*
- VOX-Funktion*
- Stromversorgung

* PC programmierbar

Inklusive:

- Magnetfußantenne fest angeschlossen, MiniMag Dual Band PMR/FreeNet
- Mikrofon mit Tastatur
- Zigarettenanzünder-Stecker

PR8196



139,00€

Einbauschacht für Duo Portable 2/70



CB6613

19,90€

T-UP46 PMR/FN

Software und Programmierkabel für Duo Portable 2/70

2435

29,00€

PMR-Zubehör Ohrhörer



EP-1, mit geraden Stecker
3,5mm Mono

Nr.: 71410

8,90€



OH-2B, flexibler Ohrhörer mit
2,5mm Mono Winkelstecker
Kenwood

Nr.: 71449

9,99€



OH-2, flexibler Ohrhörer 3,5
mm Stecker

Nr.: 71450

9,90€



OH-2A, flexibler Ohrhörer
2,5 mm Stecker 3-polig

Nr.: 71451

9,90€



OH-3A, Ohrhörer 2,5 mm
Stecker

Nr.: 71452

9,90€



OH-3, Ohrhörer 3,5 mm
Stecker

Nr.: 71453

9,90€



EP21 Ohrhörer mit 3,5 mm
Stecker, L-Stecker

Nr.: C859

15,90€



EP-35M Ohrhörer, 3,5 mm
Stecker Mono

Nr.: PR2031

6,95€



EP-25S Ohrhörer, 2,5 mm
Stecker Stereo

Nr.: PR2032

6,95€



EP-25M Ohrhörer, 2,5 mm
Stecker Mono

Nr.: PR2057

6,95€



EP-35S Ohrhörer, 3,5 mm
Stecker Stereo

Nr.: PR2094

6,95€

PMR-Headset 2 Pin Duo-Klinkenstecker



AE 32 Security Headset
mit Schallschlauch-
Ohrhörer, 2 PTT-Tasten
Nr.: 41632

24,90€



AE 38
Kehlkopfmikrofon/
Hörer VOX/PTT
Nr.: 41910

39,90€



AE 31-S Security Headset
flexibler Schlauch
Nr.: 41997

24,90€



AE 31 CL2 Security
Headset
Nr.: 41999

16,99€



MA 31-L Pro Security
Headset
Nr.: C1497

24,90€



MA 24-L Pro, Clip
Mikrofon mit Ohrhörer
Nr.: C1525

22,90€



MA 30-L Kopfhörer und
Mikrofon, Duo Klinke
Nr.: C1526

21,90€



MA 28-L, Clip-Mikrofon
mit Ohrhörer
Nr.: C559.03

16,90€



MA 35L Kopfhörer
mit Schwanenhals-
mikrofon
Nr.: C652.02

24,90€



A21M, Clip-Mikrofon/
Ohrhörer, Duoklinke
Nr.: C858

24,90€



HF 31 Securityheadset
mit Akustikschlauch
Nr.: PNI-HF31

9,90€



HF 32 Kopfhörer mit
Mikrofon mit 2 Pins
Nr.: PNI-HF32

6,90€



HF34 Kopfhörer mit
Mikrofon & Akustikröhre
Nr.: PNI-HF34

9,90€



MA 21-L Pro Clip-
Mikrofon/
Ohrhörer Duoklinke
Nr.: C1496

24,90€



SM-600, Lautsprecher-
Mikrofon, L-Stecker
mit 3.5mm Anschluss
Nr.: 41755

21,90€

PMR-Zubehör Kenwood 2 Pin



AE 32 K Security Headset, mit Schallschlauch-Ohrhörer, 2 PTT-Tasten
Nr.: 41633

24,90€



SM-600-K, Lautsprecher-Mikrofon L-Stecker und 3.5mm Anschluss
Nr.: 41756

22,90€



BHS 300 K, Basisset für COHS/OHS/CHS Serie
Nr.: 41942

16,90€



AE 31-PT07 Security Headset mit PTT 2,5mm/3,5mm
Nr.: 41990

22,90€



Stabo Securityheadset für Stabo DIGI 8
Nr.: 50143

29,90€



Bow-M Evo K, Tactical Military Headset, Stecker & drehbarem Mikro
Nr.: C1046.03

69,90€



HS82 2-poliger Kopfhörer mit PNI-Stecker
Nr.: PNI-HS82

9,90€



HS84 Headset mit Mikrofon und Akustikröhre
Nr.: PNI-HS84

14,90€



HS88 Kopfhörer mit Mikrofon 2-poliger Stecker Typ PNI-K
Nr.: PNI-HS88

12,50€



HS81 2-poliges Mikrofon-Headset
Nr.: PNI-HS81

7,99€



HS81L 2-polige Schallröhre & Mikrofon
Nr.: PNI-HS81L

14,90€



MA 31-LK Pro Security Headset
Nr.: C1497.01

27,90€



MA 21-LK Pro Headset
Nr.: C1496.01

22,00€

PMR-Zubehör 2 Pin Motorola



COHS Universal-
Headset für
Motorradhelme
Nr.: 41932

17,95€



BHS 300 M, Basisset mit
Motorola Stecker
Nr.: 41937

16,95€



MA 25-M, Lautsprecher-
mikrofon NUR für ALAN
Nr.: C1129

36,90€



MA 27-M, Headset mit
VOX/PTT-Taste NUR für
ALAN
Nr.: C1130

27,90€



MA 31-M, Security
Headset, Motorola
Stecker
NUR für ALAN
Nr.: C732.06

26,90€



HKLN4604
Ohrhörerkombi mit
Schalter im Kabel
Nr.: HKLN4604

39,95€



HKLN4605 Ohrhörer mit
PTT
Nr.: HKLN4605

29,90€



MDPMLN4442 Headset
Mikrofon Ohrhörer
Kombi mit Schalter im
Kabel
Nr.: MDPMLN4442

19,95€



MDPMLN4443 Headset
Mikrofon mit PTT
Schalter
Nr.: MDPMLN4443

24,90€



MDPMLN4444A
Headset mit
Schwanenhalsmikrofon
Nr.: MDPMLN4444A

29,90€



AAE7704-M1
Securityheadset für XT
Serie
Nr.: AAE7704-M1

19,90€



PMNN4092A
Lautsprechermikrofon
Nr.: PMNN4092A

29,90€



SM-600-M, Lautsprecher-
Mikrofon, Motorola
L-Stecker und 3.5mm
Anschluss
Nr.: 41757

22,90€



PNI HM92 Kopfhörer mit
Mikrofon &
Schallschlauch
Nr.: PNI-HM92

9,99€



PMNN4434A Akku
2100mAh
Nr.: PMNN4434A

39,90€



PMNN4453A Akku
3000mAh
Nr.: PMNN4453A

59,90€

PMR-Zubehör

Duoklinkenanschluss 2,5/3,5 mm



Ersatzpad für COHS,
SHS, CHS, OHS, usw.
1 Stück
Nr.: 41878

1,00€



Helm-/Fahrschul-
Ohrhörer, 3,5 mm
Mono Klinkenstecker,
2-polig
Nr.: 41886 **10,90€**



Helm-/Fahrschul-
Ohrhörer, 2,5 mm
Klinkenstecker, 3polig
Nr.: 41887 **9,90€**



SHS 300i Motorradhelm
Stereo Headset
Nr.: 41935

29,90€



BHS 300 U, Basisset
Twinplug für
COHS/CHS/OHS
Nr.: 41939 **14,95€**



BHS 300 N, Basisset
Twinplug für
COHS/CHS/OHS
Nr.: 41940 **14,95€**



BHS300/COHS
Helmeinbauheadset
Integral und Jet, 3,5mm
Nr.: 41940/41932
29,90€



PTT-Taste für BHS 300
N und U mit 4pol-Mini-
DIN-Stecker
Nr.: 41988

9,90€

Headset mit 1 PIN 2,5 mm



BHS 301 N Basisset
Singleplug für COHS/
OHS/CHS Motorrad
Headsets
Nr.: 41941

11,95€



BHS301/COHS
Helmeinbauheadset
Integral u. Jet, 2,5 mm
Nr.: 41941/41932

29,90€



MA 21-SX
Mikrofon/Ohrhörer
2,5 mm Stereo
Nr.: C709.02

19,90€



HF11-2,5 Kopfhörer mit
1 Pin 2,5 mm
Akustikrohr
Nr.: PNI-HF11-2,5

4,99€

PMR-Zubehör Motorola T-Serie



Original Headset
Motorola mit PTT-Taster
Nr.: 00174

14,95€



Original Gürtelclip
Motorola für T40 T41 T50
T60 T62 T82 T 82
Extreme
Nr.: 272

3,95€



Akustischer Kopfhörer
Nr.: AAE7704-M2

19,90 €



M2 EARPHONE für
MOTOROLA TLKR und
TALKABOUT 1 Pin
Nr.: AEH6367-M2

11,95€



KFZ Ladegerät für die
Bordspannungsbuchse
Nr.: LaderT1

8,95€



Original-Ersatzakku für
Motorola T82/T82
Extreme
Nr.: Mot2

13,90€



Securityheadset mit
transparentem
Akustikschlauch mit
1 Pin Headsetbuchse
Nr.: SEC-HS-MOT

19,90€



Original-
Ersatzladegerät für T82
Nr.: T82LA

9,95€



Trageband für PMR
Funkgeräte, schwarz
mit gelber Motorola
Aufschrift
Nr.: TBMOT

2,50€



VOX-Headset (kein PTT
nur VOX) für Motorola
1 Pin Headsetbuchse
Nr.: VOX-HS-TA288

7,95€



Original Gürtelclip
Motorola für T80, T81
und T92
Nr.: 635

4,95€



Securityheadset mit
transparentem
Spiralschlauch
PTT Taster, 1-polig 2,5
mm Motorola Stecker
Nr.: PNI-HM93

11,99 €



HM91 Ohrhörer mit PTT
Taster, 1-polig 2,5 mm
Motorola Stecker
Nr.: PNI-HM91

9,99 €

PMR-Zubehör Stromkabel und Ladegeräte



2er Set Standladeschalen für
Motorola T62/T82/T82Extreme
Nr.: PMLN8231AR

29,90€



Standladegerät mit Adapter für
TeCom DUO, PRO und TeCom FM
Nr.: PR2173

19,90€



12V KFZ-Ladekabel für G5C,
G7Pro, G9Pro, G10
Nr.: 29726

9,90€



KFZ-Ladekabel ALAN 777 /
Midland G5 / K1
Nr.: 29251

5,95€



Steckerlader/Netzteil-
Schaltnetzteil, Ausgang 3,0-
4,5-5,0-6,0-7,5-9,0-12,0 V -
stand by Strom nur 0,16 W
Nr.: 73671

14,90€



KFZ USB-Ladeadapter - Kann
mit 12V sowie mit 24V (LKW)
betrieben werden
Nr.: 46974

9,90€



MW 904 Steckerlader für G5C,
G7Pro, G9Pro
Nr.: C689

12,95€



Original-Ladegerät für Alan 42
/Multi
Nr.: R17365

15,90€



NTS2000 12&24V 2000mA KFZ
Gleichspannungswandler,
Ausgang 1,5 / 3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5
/ 9,0 / 12,0 Volt
Nr.: 73751

19,90€



Doppelsteckerladegerät Stabo
Freemcomm 200/220
Nr.: 84

6,85€

PMR-Zubehör Geräteakku



Ersatzakku Tectalk
Worker 3 mit 2200mAh
Nr.: 29828

14,90€



Akkupack Stabo
Freecomm 850
3,7V, 950mAh
Nr.: 936799

19,90€



PB-Pro Akku 1200mAh
für G7Pro/G9Pro
Nr.: C1148

25,95€



Akkupack für Midland
777 Pro 1000mAh
Nr.: R01956

22,90€



ErsatzAkku für
Stabo DIGI 8
3,7V, 1650mAh
Nr.: 50142

34,95€



extra starker
Motorola Akku 3,6 V
1300mAh NiMH,
T62 / T82/T82
Extreme/T92
Nr.: MOTExtra

25,90€



Akkupack für
Midland G10
1200 mAh
Nr.: C1126

24,90€



Akkupack für
Midland
G10Pro/G13Pro
2600 mAh
Nr.: C1454

34,90€

Feinsicherungen



Feinsicherungen
Stück
USA-Träger
6,3 x 32 mm

Best. Nr.:	Ampere	Preis
USA-Träger 2A	2A	0,30 €
USA-Träger 6,3A	6,3A	0,30 €
USA-Träger 10A	10A	0,30 €
USA-Träger 20A	20A	0,30 €



Sicherungssortiment
McPower 160-teilig

Nr.:
1324099
5,90€

Dieses Sicherungssortiment bietet den Vorteil, dass die benötigte Sicherung jederzeit griffbereit ist. Bestehend aus Feinsicherungen 5x20 mm. Es beinhaltet die Werte 0,5-1-2-3-4-5-8-10 A mit je 20 Stück in der Ausführung Flink, insgesamt 160 Sicherungen! Die Sicherungen werden in einer Kunststoffbox 135x85 mm aufbewahrt

Rechtliches

Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen und Informationen zum Datenschutz

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen

Geltungsbereich

Vertragsschluss

Widerrufsrecht

Preise und Zahlungsbedingungen

Liefer- und Versandbedingungen

Eigentumsvorbehalt

Mängelhaftung

Haftung

Anwendbares Recht, Vertragssprache

Alternative Streitbeilegung

B. Informationen zum Datenschutz

Information über die Erhebung personenbezogener Daten und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Kontaktaufnahme

Datenverarbeitung zur Bestellabwicklung

Rechte des Betroffenen

Dauer der Speicherung personenbezogener Daten

A. Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen

1) Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") des Gerald Keim (nachfolgend "Verkäufer"), gelten für alle Verträge über die Lieferung von Waren, die ein Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend "Kunde") mit dem Verkäufer hinsichtlich der im Katalog des Verkäufers dargestellten Waren unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z. B. Telefon, Fax, E-Mail, Brief) ausschließlich durch individuelle Kommunikation im Sinne des § 312) Abs. 5 Satz 1 BGB abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.

1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2) Vertragsschluss

2.1 Die im Katalog des Verkäufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen keine verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Kunden.

Der Kunde kann das Angebot telefonisch, schriftlich, per Fax oder per E-Mail abgeben. Sollte dem Katalog ein Bestellformular beiliegen, kann der Kunde auch dieses für die Abgabe seines Angebots nutzen, indem er das Formular ausfüllt und per Post, per Fax oder per Email an den Verkäufer zurück sendet.

2.2 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von sieben Tagen annehmen,

indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden maßgeblich ist, oder indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert. Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.

2.3 Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des siebten Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt.

3) Widerrufsrecht

3.1 Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.

3.2 Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers.

4) Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der jeweiligen Produktbeschreibung gesondert angegeben.

4.2 Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die ihm im Katalog des Verkäufers mitgeteilt werden.

4.3 Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig, sofern die Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart haben.

5) Liefer- und Versandbedingungen

5.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist.

5.2 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte. Ferner gilt dies im Hinblick auf die Kosten für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Widerrufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene Regelung.

5.3 Handelt der Kunde als Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auf den Kunden über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat. Handelt der Kunde als Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware grundsätzlich erst mit Übergabe der Ware an den Kunden oder eine empfangsberechtigte Person über. Abweichend hiervon geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auch bei Verbrauchern bereits auf den Kunden über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt mit der Ausführung beauftragt und der Verkäufer dem Kunden diese Person oder Anstalt zuvor nicht benannt hat.

5.4 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstlieferung vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht vom Verkäufer zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen Sorgfalt ein konkretes Deckungsgeschäft mit dem Zulieferer abgeschlossen hat. Der Verkäufer wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde unverzüglich informiert und die Gegenleistung unverzüglich erstattet.

5.5 Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail darüber, dass die von ihm bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann der Kunde die Ware nach Absprache mit dem Verkäufer abholen. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet.

6) Eigentumsvorbehalt

6.1 Gegenüber Verbrauchern behält sich der Verkäufer bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

6.2 Gegenüber Unternehmen behält sich der Verkäufer bis zur vollständigen Belegung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

6.3 Handelt der Kunde als Unternehmer, so ist er zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb berechtigt. Sämtliche hiervon entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde in Höhe des unterlegenen Rechnungswertes (einschließlich Umsatzsteuer) im Voraus an den Verkäufer ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Kunde bleibt zur Einziehung der Forderungen auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Der Verkäufer wird jedoch die Forderungen nicht einziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist.

7) Mängelhaftung

Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung. Hiervon abweichend gilt:

7.1 Handelt der Kunde als Unternehmer,

hat der Verkäufer die Wahl der Art der Nacherfüllung;

beträgt bei neuen Waren die Verjährungsfrist für Mängel ein Jahr ab Gefahrübergang;

sind bei gebrauchten Waren die Rechte und Ansprüche wegen Mängeln grundsätzlich ausgeschlossen;

beginnt die Verjährung nicht erneut, wenn im Rahmen der Mängelhaftung eine Ersatzlieferung erfolgt.

7.2 Handelt der Kunde als Verbraucher, gilt bei gebräuchlichen Waren mit der Einschränkung der nachfolgenden Ziffer: Mängelansprüche sind ausgeschlossen, wenn der Mangel erst nach Ablauf eines Jahres ab Ablieferung der Ware auftritt. Mängel, die innerhalb eines Jahres ab Ablieferung der Ware auftreten, können innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist geltend gemacht werden.

7.3 Die in den vorstehenden Ziffern geregelten Haftungsbeschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht

für Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben,

für Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden, sowie für den Fall, dass der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat.

7.4 Darüber hinaus gilt für Unternehmer, dass die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB unberührt bleiben.

7.5 Handelt der Kunde als Kaufmann i.S.d. § 1 HGB, trifft ihn die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gemäß § 377 HGB. Unterlässt der Kunde die dort geregelten Anzeigepflichten, gilt die Ware als genehmigt.

7.6 Handelt der Kunde als Verbraucher, so wird er gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche.

8) Haftung

Der Verkäufer haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:

8.1 Der Verkäufer haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt

bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,

bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aufgrund eines Garantieverprechens, soweit diesbezüglich nichts anderes geregelt ist, aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.

8.2 Verletzt der Verkäufer fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehender Ziffer unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

8.3 Im Übrigen ist eine Haftung des Verkäufers ausgeschlossen.

8.4 Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung des Verkäufers für seine Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

9) Anwendbares Recht, Vertragsprache

9.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

9.2 Die Vertragsprache ist Deutsch.

10) Alternative Streitbeilegung

10.1 Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit: <https://ec.europa.eu/consumers/odr>

Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist.

10.2 Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.

B. Informationen zum Datenschutz

1) Information über die Erhebung personenbezogener Daten und Kontaktdaten des Verantwortlichen

1.1 Im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten sind hierbei alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.

1.2 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist Gerald Keim, Wiesenfels 56, 96142 Hoffeld, Deutschland, Tel.: 09274 8574, E-Mail: keimfunkt@yahoo.de. Der für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verantwortliche ist diejenige natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.

2) Kontaktaufnahme

Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. telefonisch, per Kontaktformular oder E-Mail) werden personenbezogene Daten erhoben, welche dies sind, können Sie aus dem Kontaktformular ersehen. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Ziel Ihrer Kontaktaufnahme ist der Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht, dies ist der Fall, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

3) Datenverarbeitung zur Bestellabwicklung

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist. Ihre Zahlungsdaten geben wir im Rahmen der Zahlungsabwicklung an das beauftragte Kreditinstitut weiter, sofern dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Sofern Zahlungsdienstleister eingesetzt werden, informieren wir hierüber nachstehend explizit. Die Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

4) Rechte des Betroffenen

4.1 Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten umfassende Betroffenenrechte (Auskunfts- und Interventionsrechte), über die wir Sie nachstehend informieren:

Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO: Sie haben insbesondere ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, die Herkunft Ihrer Daten, wenn diese nicht durch uns bei Ihnen erhoben wurden, das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik und die Sie betreffende Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer solchen Verarbeitung, sowie Ihr Recht auf Unterrichtung, welche Garantien gemäß Art. 46 DSGVO bei Weiterleitung Ihrer Daten in Drittländer bestehen;

Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO: Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger Daten und/oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten unvollständigen Daten;

Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO: Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht jedoch insbesondere dann nicht, wenn die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO: Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, solange die von Ihnen bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten überprüft wird, wenn Sie eine Löschung Ihrer Daten wegen unzulässiger Datenverarbeitung ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn Sie Ihre Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, nachdem wir diese Daten nach Zweckerreichung nicht mehr benötigen oder wenn Sie Widerspruch aus Gründen Ihrer besonderen Situation eingeleitet haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe überwiegen;

Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO: Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO: Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, soweit dies technisch machbar ist;

Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO: Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung von Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die betroffenen Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere Verarbeitung nicht auf eine Rechtsgrundlage zur einwilligungslosen Verarbeitung gestützt werden kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt;

Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO: Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie - unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs - das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes.

4.2 WIDERSPRUCHSRECHT

WENN WIR IM RAHMEN EINER INTERESSENABWÄGUNG IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN AUFGRUND UNSERES ÜBERWIEGENDEN BERECHTIGTEN INTERESSES VERARBEITEN, HABEN SIE DAS JEDERZEITIGE RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIES VERARBEITUNG WIDERSPRUCH MIT WIRKUNG FÜR DIE ZUKUNFT EINZULEGEN.

MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VERARBEITUNG DER BETROFFENEN DATEN. EINE WEITERVERARBEITUNG BLEIBT ABER VORBEHALTEN, WENN WIR ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN KÖNNEN, DIE IHRE INTERESSEN, GRUNDRICHTE UND GRUNDFREIHEITEN ÜBERWIEGEN, ODER WENN DIE VERARBEITUNG DER GELTENDMACHUNG, AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN DIENT.

WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN. SIE KÖNNEN DEN WIDERSPRUCH WIE OBEN BESCHRIEBEN AUSÜBEN.

MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VERARBEITUNG DER BETROFFENEN DATEN ZU DIREKTWERBENZWECKEN.

5) Dauer der Speicherung personenbezogener Daten

Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen). Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind und/oder unsererseits kein berechtigtes Interesse an der Weiterspeicherung fortbesteht.

Messleitungen & Co.



Messleitungen McPower verschiedene Längen, 50cm – 150cm, schwarz oder rot, 1mm², hochflexibel für 4mm Büchelstecker mit Durchsteckmöglichkeit

Best. Nr.	Farbe	Länge	Preis
1325526	rot	50 cm	1,99 €
1325525	schwarz	50 cm	1,99 €
1325528	rot	100 cm	2,29 €
1325527	schwarz	100 cm	2,29 €
1325530	rot	150 cm	2,49 €
1325529	schwarz	150 cm	2,49 €



Klemmprüfspitze McPower "PS 45", 4 mm Buchse, schwarz
Tech-Details
flexibler 90 mm langer Schaft
4 mm Sicherheitsbuchse
Überspannungskategorie CAT III 1.000V 5A

Nr.: 1325541

4,99 €



Klemmprüfspitze McPower "PS 45", 4 mm Buchse, rot
Tech-Details
flexibler 90 mm langer Schaft
4mm Sicherheitsbuchse
Überspannungskategorie CAT III 1.000V 5A

Nr.: 1325540

4,99 €



Messleitungen Meterware in rot oder schwarz, hochflexibel, 1,0 qmm.
Preis pro Meter

1,80 €

Auf Wunsch können Sie Ihre Bestellung in unserer Filiale Hollfeld, Unterer Markt 7, abholen.
Die Bezahlung erfolgt im Voraus oder vor Ort.

Wir informieren Sie, sobald Ihre Bestellung in unserer Filiale zur Abholung bereit steht.

Es gelten die AGBs auf unserer Website www.keimfunkt.de, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.